MATERIAL
BIBLIOGRÀFICO
UNIVERSAL
LIBROS
PDF

GEOMETRÍA

5 CUADRILÁTEROS

TEORÍA - DEMOSTRACIONES
TRAZOS AUXILIARES

600 PROBLEMAS RESUELTOS Y PROPUESTOS

JULIO ORIHUELA BASTIDAS

Si ABCD es un paralelogramo y O_1, O_2, O_3 y O_4 son centros de los cuadrados ABEF, BGHC, DCIJ y ADKL respectivamente.

Se cumple:

$\overline{O_1O_3}$, $\overline{O_2O_4}$, $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ concurren



Editorial
CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

MATERIAL
BIBLIOGRÀFICO
UNIVERSAL
LIBROS
PDF

GEOMETRÍA

CUADRILÁTEROS

TEORÍA - DEMOSTRACIONES

300 Problemas Resueltos
300 Problemas Propuestos

JULIO ORIHUELA BASTIDAS

Editorial
CUZCANO
Apartado en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
UNIVERSAL
LIBROS
PDF

Indice

Pág.

- **CUADRILÁTERO** 7
  - Definición
  - Diagonales del cuadrilátero
  - Ángulos interiores en los cuadriláteros
  - Ángulos exteriores en el cuadrilátero
- **CLASIFICACIÓN DE LOS CUADRILÁTEROS** 10
  - Paralelogramo
- **TIPOS DE PARALELOGRAMOS** 13
  - Romboide
  - Rectángulo
  - Rombo
  - Cuadrado
- **TRAPECIO** 15
- **CLASIFICACIÓN DE LOS TRAPECIOS** 19
  - Trapecio escaleno
  - Trapecio isósceles
- **TRAPEZOIDE** 22

MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
UNIVERSAL
LIBROS
PDF

Índice

- **CLASIFICACIÓN DE LOS TRAPEZOIDES** 22
  - Trapezoide simétrico o bisósceles
  - Trapezoide asimétrico
- **TRAZOS AUXILIARES** 23
- **TEOREMAS ADICIONALES** 26
  - Propiedades
- **SIMETRÍA** 34
  - Simetría central, puntual o respecto de un punto
  - Simetría axial o respecto de una recta
- **ENUNCIADO DE LOS PROBLEMAS RESUELTOS** 39
  - Tipo Anual
  - Tipo Cepre-UNI
  - Tipo Semestral
  - Tipo Semestral Intensivo
  - Tipo Repaso
- **SOLUCIONARIO** 89
- **ENUNCIADO DE LOS PROBLEMAS PROPUESTOS** 251
- **CLAVES DE RESPUESTAS** 303

MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
UNIVERSAL
LIBROS
PDF

CUADRILÁTEROS

GEOMETRÍA

Las nociones matemáticas son entidades intemporales que va más allá de nuestra existencia y a la vez son una realidad profunda que va más allá de lo material.

María Isabel Binimelis

DEFINICIÓN

Es aquel polígono que tiene cuatro lados.

Los cuadriláteros pueden ser:

CUADRILÁTERO CONVEXO



Notación :

$\square$ABCD, se lee cuadrilátero ABCD.

Elementos:

- Vértices: A, B, C y D
- Lados: $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ y $\overline{DA}$

CUADRILÁTERO NO CONVEXO (Cóncavo)



Notación :

$\measuredangle$PQRS, cuadrilátero no convexo PQRS (no convexo en R).

Elementos:

- Vértices: P, Q, R y S
- Lados: $\overline{PQ}$, $\overline{QR}$, $\overline{RS}$ y $\overline{SP}$

Observación

Es importante prestar mucha atención a la notación, se nombra en forma consecutiva los vértices esto se hace fundamental en el cuadrilátero no convexo, por ejemplo:



Cuadrilátero: PQRS



Cuadrilátero: PQSR



Cuadrilátero: PRQS

Como vemos es importante denotar bien, esto no se resaltaba en el tema de triángulos.

DIAGONALES DEL CUADRILÁTERO

Todo cuadrilátero tiene dos diagonales.



En el cuadrilátero convexo ABCD, son diagonales: $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$



En el cuadrilátero no convexo EFGH, son diagonales: $\overline{EG}$ y $\overline{FH}$

ÁNGULOS INTERIORES EN LOS CUADRILÁTEROS

Son aquellos ángulos determinados por dos lados consecutivos y su medida se realiza en la región interior de dicho cuadrilátero.



Las medidas de los ángulos interiores del $\angle ABCD$ son: α, β, θ y ω

Se cumple: $\alpha+\beta+\theta+\omega=360°$



Las medidas de los ángulos interiores del $\angle EFGH$ son: ϕ, γ, δ y ε

Se cumple: $\phi+\gamma+\delta+\varepsilon=360°$

Observación

Notar que dos segmentos ubicados de la siguiente forma, determinan un ángulo al cual se le asocian dos medidas:



α y β : medidas asociadas al ángulo

$(\alpha + \beta = 360°)$

ÁNGULOS EXTERIORES EN EL CUADRILÁTERO

No olvidar que los ángulos exteriores se asocian a los polígonos convexos. El cual es el ángulo obtenido como el ángulo suplementario y adyacente al ángulo interno.



- Las medidas de los ángulos exteriores asociados al $\square ABCD$ son: x, y, z y w
- Notar que hay dos ángulos externos por cada vértice.
- Se cumple:

$$x + y + z + w = 360°$$

Observación

- *En geometría del espacio, se estudia también el denominado "cuadrilátero alabeado".*



El cuadrilátero **ABCD** es alabeado

- *En esta publicación trabajaremos solo con cuadriláteros ubicados en un solo plano.*
- *Algunas propiedades relacionadas con cuadrilateros ya demostradas en la publicación de triángulos, las cuales nos servirán en muchos ejercicios.*

Se cumple:



$\alpha+\beta=\phi+\rho$

Se cumple:



$x=z+y+w$

Se cumple:



$m+n=\gamma+\lambda$

CLASIFICACIÓN DE LOS CUADRILÁTEROS

Los cuadriláteros se clasifican de acuerdo al paralelismo de sus lados.

PARALELOGRAMO

Es aquel cuadrilátero que tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos.



Si ABCD es un paralelogramo $\Rightarrow$ $\overline{AB}//\overline{DC}$ y $\overline{AD}//\overline{BC}$

TEOREMAS

- *En todo paralelogramo los ángulos opuestos son de igual medida.*

Prueba



- ABCD: paralegramo
- Como: $\overline{AD} // \overline{BC} \rightarrow \alpha + \beta = 180°$

  $\overline{AB} // \overline{DC} \rightarrow x + \beta = 180°$
- Luego: $\alpha = x$
- Análogamente: $\beta = y$

- *En todo paralelogramo los lados opuestos tienen igual longitud.*

Prueba



- ABCD: paralelogramo
- Por ángulos alternos:

  $m\sphericalangle ABD = m\sphericalangle BDC$ y

  $m\sphericalangle CBD = m\sphericalangle ADB$

  $\rightarrow \Delta BDA \cong \Delta DBC$ (ALA)

  $\therefore AB = CD$ y $AD = BC$

- *En todo paralelogramo las diagonales se bisecan.*

Prueba



- ABCD: paralelogramo
- Como AD=BC, $m\sphericalangle DAC = m\sphericalangle ACB$ y

  $m\sphericalangle ADB = m\sphericalangle DBC$

  $\rightarrow \Delta ADM \cong \Delta CBM$ (ALA)

  $\therefore BM = MD$ y $AM = MC$

- *Si dos segmentos son paralelos y de igual longitud, entonces el cuadrilátero determinado por los extremos de dichos segmentos es un paralelogramo.*



Sea $\overline{PQ} // \overline{SR}$ y $PQ = SR$

$\Rightarrow \quad \Delta PQS \equiv \Delta RSQ$ (LAL)

$\Rightarrow \quad m\sphericalangle QSP = m\sphericalangle RQS$

$\Rightarrow \quad \overline{PS} // \overline{QR}$

$\therefore$ PQRS es un paralelogramo.

Observación

Los recíprocos también son ciertos:

I.



Si los ángulos opuestos de un cuadrilátero son de igual medida, entonces dicho cuadrilátero es una paralelogramo.

II.



Si los dos pares de lados opuesos de un cuadrilátero son de igual longitud, entonces dicho cuadrilátero es un paralelogramo.

III.



Si las diagonales de un cuadrilátero se bisecan entonces dicho cuadrilátero es un paralelogramo.

TIPOS DE PARALELOGRAMOS

Los paralelogramos se clasifican a su vez, en romboide, rectángulo, rombo y cuadrado.

I) Romboide

Es el paralelogramo propiamente dicho, es decir es el caso general de un paralelogramo.



ABCD: Romboide

II) Rectángulo

Es el paralelogramo cuyos ángulos internos son rectos (es un cuadrilátero equiángulo)



ABCD: Rectángulo

(*también llamado*: "***cuadrilongo***")

Veamos algunas propiedades del rectángulo que se deducen fácilmente:



- Notemos que $\measuredangle ADC \cong \measuredangle DAB$

  $\Rightarrow AC = BD$

- Luego: $AM = MC = BM = MD$

  $\Rightarrow \Delta AMD$, ΔBMC, ΔABM y ΔCDM: Triángulos isósceles

III) Rombo

Es aquel paralalegramo que tiene todos sus lados de igual longitud.

(*Es un cuadrilátero equilátero*).



ABCD: Rombo

(*También llamado*: "***Losange***")

Veamos algunas propiedades:



- Observemos $\Delta ABC \cong \Delta ADC$

  $m\measuredangle BAC = m\measuredangle BCA = m\measuredangle CAD = m\measuredangle ACD$

  Es decir la diagonal $\overline{AC}$ es bisectriz de los ángulos BAC y BCD.

- Análogamente para la otra diagonal.

- También: $\alpha + \theta = 90° \Rightarrow \overline{AC} \perp \overline{BD}$

IV) Cuadrado

Es aquel paralelogramo cuyos ángulos internos son rectos y todos sus lados son de igual longitud.



ABCD: Cuadrado

(Es equiángulo y equilátero, es decir es cuadrilátero regular)

Algunas propiedades:



- Notemos que: $\triangle ABC$: isósceles

  $\rightarrow$ $m\sphericalangle BAC = m\sphericalangle BCA = 45°$

  Luego las diagonales son bisectrices de los ángulos opuestos.

- También:

  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ y $AC = BD = a\sqrt{2}$

- O: centro del cuadrado
- También: AM=MD=OM

Observación

Veamos parte del diagrama de Euler para los paralelogramos:



TRAPECIO

Es aquel cuadrilátero que tiene solamente un par de lados opuestos paralelos, a los cuales se les denomina: bases y al otro par de lados opuestos se les llama: lados laterales.



Si $\overline{AD} // \overline{BC} \rightarrow$ ABCD es trapecio

- Bases: $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$
- Lados laterales: $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$
- Altura: $\overline{PQ}$
- Base media: $\overline{MN}$

Observación

- *La base media es también denominada: "mediana" o "paralela media".*
- *Cuando nos pidan la longitud de la altura es recomendable trazarla de un extremo del lado lateral, pues así tendríamos un triángulo rectángulo.*



En $\triangle$CMD: $h^2 + b^2 = a^2$

TEOREMAS

La base media de un trapecio es paralela a las bases y tiene por longitud la semisuma de las longitudes de las bases.



En el gráfico, $\overline{AD} // \overline{BC}$, AM=MB y CN=ND

Se cumple:

$$\overline{MN} // \overline{AD} // \overline{BC} \quad y \quad x = \frac{a+b}{2}$$

Prueba



- Se prolonga $\overline{BN}$ el cual corta en E a la prolongación de $\overline{AD}$.
- $\Delta CNB \cong \Delta DNE$ (ALA) $\rightarrow DE = BC = b$ y $BN = NE$
- En ΔABE: $\overline{MN}$ es base media $\Rightarrow$ $x = \dfrac{a+b}{2}$ y $\overline{MN} // \overline{AD}$

Otra forma



Se traza el trapecio DCGF congruente con ABCD. Como AM=LF y $\overline{AM} // \overline{LF} \Rightarrow$ AMLF es paralelogramo, entonces:

$$AF = MN$$

$$\Rightarrow \quad 2x = a+b$$

$$\therefore \quad x = \frac{a+b}{2}$$

Observación

*



Si $\overline{AD}//\overline{BC}$, AP=PB y $\overline{PQ}//\overline{AD}$

$\Rightarrow$ $\overline{PQ}$ es base media del trapecio ABCD.

*



Si AP=PB, CQ=QD y $PQ=\frac{AD+BC}{2}$

$\Rightarrow$ $\overline{AD}//\overline{BC}$

(la prueba la realizaremos más adelante)

- ***En todo trapecio el segmento que une los puntos medios de las diagonales es paralela a las bases del trapecio y tiene por longitud la semidiferencia de las longitudes de las bases.***



Sea $\overline{AD}//\overline{BC}$ (a>b)

AP=PC y BQ=QD

Se cumple:

$$\overline{PQ}//\overline{AD}//\overline{BC} \quad y \quad x=\frac{a-b}{2}$$

Prueba



Se prolonga $\overline{BP}$ hasta que corte a $\overline{AD}$ en S.

Notemos que: $\Delta APS \cong \Delta CPB$

$\rightarrow$ $BP = PS$ y $AS = b$

En el ΔSBD, notamos que $\overline{PQ}$ es su base media:

$$x = \frac{a-b}{2} \quad y \quad \overline{PQ} // \overline{AD}$$

Observación

- *Notemos que para el uso de la propiedad anterior no es necesario trazar $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$. Puede quedar así:*



Si $\overline{AD} // \overline{BC}$, $AP = PC$ y $BQ = QD \rightarrow x = \frac{a-b}{2}$

y $\overline{PQ} // \overline{AD}$

- *Se cumple que $\overline{PQ}$ está contenida en la base media.*



$\overline{PQ} \subset \overline{MN}$



Si $\overline{AD} // \overline{BC}$, $AP = PC$ y $\overline{PQ} // \overline{AD}$

$\Rightarrow$ $PQ = \frac{a-b}{2}$ y $BQ = QD$

CLASIFICACIÓN DE LOS TRAPECIOS

La clasificación se da atendiendo a las longitudes de los lados laterales.

TRAPECIO ESCALENO

Es aquel trapecio cuyos lados laterales son de diferente longitud.



Si $\overline{AD} // \overline{BC}$ y $a \neq \ell \rightarrow$ ABCD es un trapecio escaleno.

Observación

También se cumple que los ángulos internos son diferentes lo mismo que las diagonales.



Como $a \neq \ell \rightarrow \alpha \neq \theta$



$\theta \neq \beta \leftrightarrow m \neq n$

Un caso particular del trapecio escaleno es el trapecio rectángulo.



ABCD: *trapecio rectángulo (recto en* A *y* B*)*

PROPIEDAD

- *En el gráfico*, CM=MD .
  Se cumple: BM=MA



Prueba



- Se ubica S punto medio de $\overline{AB} \rightarrow \overline{SM}$ es la base media $\rightarrow \overline{SM} // \overline{AD}$
- En ΔAMB: $\overline{MS}$ es altura y mediana entonces es triángulo isósceles
  $\rightarrow$ a=b
- Se deduce también: $\alpha = \beta$

TRAPECIO ISÓSCELES

Es aquel trapecio cuyos lados laterales son de igual longitud.



Si $\overline{AD} // \overline{BC}$, $\overline{AB} \not\parallel \overline{CD}$ y AB=CD entonces ABCD es un trapecio isósceles

PROPIEDADES

- ***Los ángulos entre los lados laterales y una base son de igual medida.***

Prueba



- Sea ABCD el trapecio isósceles de bases $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$.
- Se traza $\overline{CN} // \overline{AB} \rightarrow$ ABCN es paralelogramo $\rightarrow$ CN = AB = ℓ
- ΔNCD: isósceles

  $\therefore \alpha = \beta$

- *Las proyecciones ortogonales de los lados laterales de un trapecio isósceles sobre la base son de igual longitud.*



ABCD: Trapecio isósceles

$\triangle AMB \cong \triangle DNC \rightarrow a=b$

- *En el gráfico,* ABCD *es un trapecio isósceles de bases* $\overline{AD}$ *y* $\overline{BC}$.



Se cumple: $\boxed{\begin{array}{c} AC = BD \\ x = y \end{array}}$

Prueba



$\Delta BAD \cong \Delta CDA$ (LAL)

$\rightarrow$ AC=BD y $x=y$

- Notemos también: ΔAMD y ΔBMC son isósceles.

- *En el trapecio isósceles* ABCD $(\overline{AD} // \overline{BC})$



AP: Representa la longitud de la base media.

PD: Representa la distancia entre los puntos medios de las diagonales.

La prueba se deja como ejercicio para el lector.

TRAPEZOIDE

Es aquel cuadrilátero que no tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos.



Si $\overline{AD} \not\parallel \overline{BC}$ y $\overline{AB} \not\parallel \overline{DC}$

$\rightarrow$ ABCD es un trapezoide

CLASIFICACIÓN DE LOS TRAPEZOIDES

I) TRAPEZOIDE SIMÉTRICO O BISÓSCELES

Una de las diagonales es parte de la mediatriz de la obra.



$\square$ABCD: Trapezoide simétrico

Se cumple: $\boxed{AB = AD \text{ y } BC = CD}$

La prueba se realiza mediante el teorema de la mediatriz.

II) TRAPEZOIDE ASIMÉTRICO

Es aquel trapezoide en que ninguna de las diagonales es parte de la mediatriz de la otra.

Observación

- *Es usual en los problemas encontrar el siguiente cuadrilátero:*



Al cual lo reconocemos como un trapezoide simétrico y se aprovecha trazando las diagonales y ver que una es parte de la mediatriz de la otra.

- *Hay trapezoides simétricos que son no cónvexos (cóncavos):*



TRAZOS AUXILIARES

A continuación, a manera de recomendación indicaremos algunos trazos auxiliares, ello sumado a lo expuesto también en la publicación de "triángulos" y "congruencia" y a su vez con los criterios del estudiante, forman una herramienta muy útil en la resolución de problemas.

Si se presenta:

◊



Es frecuente hacer el siguiente trazo (por supuesto depende de las condiciones del problema).



Se forman un paralelogramo y un triángulo.

O también así:





Más aún el trazo anterior se resalta cuando aparece:





◊ Si nos piden la distancia del punto medio hacia una recta.



Se aprovecha que en el trapecio formado "x" es la longitud de la base media:

$$x=\frac{a+b}{2}$$

También: DN=NC



Se aprovecha la propiedad vista en la pág. 18

$$\Rightarrow x=\frac{n-m}{2}$$

También: PQ=QR

◊ Caso general de lo anterior:



También se cumple: $x=\frac{a+b}{2}$



Se cumple: $x=\frac{m-n}{2}$

También: **AO=OC**

◊ En los cuadrados:





Se ubica L en $\overline{CD}$ tal que:

CL=BN

Se aprovecha que:

$\triangle ABN \cong \triangle BCL$



Se ubica E en la prolongación de CD tal que:

DE=a

$\Rightarrow \triangle ABN \cong \triangle ADE$

TEOREMAS ADICIONALES

◊ Si unimos consecutivamente los puntos medios de los lados de un cuadrilátero cualquiera (convexo, no convexo o alabeado) se obtendrá siempre un paralelogramo.





En ambos casos: M, N, L y Q son puntos medios de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ y $\overline{DA}$ respectivamente..
Se cumple:

MNLQ es paralelogramo

Prueba



- Basta trazar $\overline{BD} \Rightarrow$ en el ΔABD : $\overline{MQ}$ es base media $\Rightarrow MQ = \frac{BD}{2}$ y $\overline{MQ} // \overline{BD}$
- En el ΔBCD, $\overline{NL}$ también es base media $\Rightarrow NL = \frac{BD}{2}$ y $\overline{NL} // \overline{BD}$
- Finalmente: $\overline{MQ} // \overline{NL}$ y MQ = NL

  $\therefore$ MNLQ es un paralelogramo.

Nota

- *También se pudo trazar la otra diagonal.*
- *En el cuadrilátero no convexo se procede en forma análoga.*

Como consecuencia de lo anterior podemos concluir:

> Si AC = BD $\Rightarrow$ MNLQ es un rombo;
>
> Si $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ $\Rightarrow$ MNLQ es un rectángulo;
>
> Si AC = BD y $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ $\Rightarrow$ MNLQ es cuadrado

La prueba se deja como ejercicio para el lector.

◊ En el gráfico, ABCD es un paralelogramo.



Si $\overline{AA_1} // \overline{BB_1} // \overline{CC_1} // \overline{DD_1}$

$\Rightarrow$ $\boxed{a+c=b+d}$

Prueba



Se traza $\overline{OO_1} // \overline{DD_1}$ entonces, por base media en:

$$\left.\begin{array}{l} * \ D_1DBB_1 : x = \dfrac{b+d}{2} \\ * \ A_1ACC_1 : x = \dfrac{a+c}{2} \end{array}\right\} \ b+d = a+c$$

Observación

- *El caso partícular que se presenta con frecuencia es cuando:* $\overline{AA_1} \perp \overleftrightarrow{\mathscr{L}}$ *pero hemos analizado el caso general.*
- *En un cuadrilátero (no paralelogramo), para las rectas paralelas al segmento que unen los puntos medios de las diagonales, se cumple:*



Si $\overline{PQ} // \mathscr{L}$ y $\overline{BB_1} // \overline{AA_1} // \overline{CC_1} // \overline{DD_1}$

$\Rightarrow a+c=b+d$

◊ Si ABCD es un paralelogramo.



Si $\overline{BB_1} // \overline{AA_1} // \overline{CC_1} // \overline{DD_1}$

$\Rightarrow a+c=b-d$

Prueba



Se traza $\overline{OO_1} // \overline{BB_1}$

Por propiedad:

$$x=\frac{b-d}{2} \quad \text{y} \quad x=\frac{a+c}{2}$$

$\therefore b-d=a+c$

Observación

Un caso especial es cuando la recta pasa por uno o dos vértices:



Si $\overline{AA_1} // \overline{BB_1} // \overline{CC_1}$

$\Rightarrow \boxed{a+c=b}$



Si $\overline{DD_1} // \overline{BB_1}$

$\Rightarrow \boxed{x=y}$

◊ En el gráfico, BM=MC, DL=LA, BN=ND y AS=SC



Se cumple:

MNLS es un paralalelogramo

La prueba es análoga a lo anterior.

GENERALIZANDO ALGUNAS PROPIEDADES

◊ En el gráfico, M y N son puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$. Si AD=a, BC=b y MN=x.



Se cumple:

$$\boxed{x \leq \frac{a+b}{2}}$$

Prueba



- Se ubica L, punto medio de $\overline{BD}$, en los triángulos ABD y BCD por base media:

$$ML = \frac{a}{2} \text{ y } LN = \frac{b}{2}$$

- En el ΔMLN:

$$x \leq \frac{a}{2} + \frac{b}{2}$$

Por existencia:

$$\therefore\ x \leq \frac{a+b}{2}$$

Nota

Si $L \in \overline{MN} \Rightarrow x = \dfrac{a+b}{2}$ *y* ABCD *sería un trapecio con* $\overline{AD} // \overline{BC}$.

◊ En el gráfico, AP=PC, BQ=QD, AD=a, BC=b y $a \geq b$



Se cumple:

$$\boxed{x \geq \frac{a-b}{2}}$$

La prueba se deja como ejercicio para el lector.

◊ Si ABCD es un cuadrilátero convexo y Q es interior a dicho cuadrilátero



Sea: $p = \dfrac{a+b+c+d}{2}$

Se cumple:

$$\boxed{p < x+y+z+w < 3p}$$

Prueba

- Por existencia en cada triángulo:

$$\left.\begin{array}{l} a < x+y \\ b < y+z \\ c < z+w \\ d < x+w \end{array}\right\} a+b+c+d < 2(x+y+z+w) \Rightarrow p < x+y+z+w$$

- Por teorema de la envuelta y envolvente:

$$\left.\begin{array}{l} x+w < a+b+c \\ x+y < b+c+d \\ y+z < a+d+c \\ z+w < a+b+c \end{array}\right\} 2(x+y+z+w) < 3\underbrace{(a+b+c+d)}_{2p} \Rightarrow x+y+z+w < 3p$$

$$\therefore \quad p < x+y+z+w < 3p$$

◊ En el gráfico, ABFG y BCDE son cuadrados.



Se cumple:

$x = 90° \Leftrightarrow FM = ME$

Prueba

(⇒)



$\triangle BQC \cong \triangle ENB \Rightarrow BQ = NE$

$\triangle AQB \cong \triangle BLF \Rightarrow BQ = FL$

$\triangle FLM \cong \triangle ENM$

$\therefore \quad FM = ME$

(⇐)



- Se traza el paralelogramo FBEH como M es punto medio de $\overline{EF}$ entonces al prolongar $\overline{BM}$ llega a H.
- Sea $m\sphericalangle ABC=\alpha \rightarrow m\sphericalangle FBE=180°-\alpha \rightarrow m\sphericalangle BEH=\alpha$
- $\Delta ABC \cong \Delta HEB \Rightarrow m\sphericalangle ACB = m\sphericalangle EBH = \theta$
- Luego : $m\sphericalangle CBQ = 90° - \theta$

$\therefore\ x = 90°$

◊ Los siguientes teoremas se enunciaran (*sin demostración*):

*



En el gráfico:

ABHJ y BCFE son cuadrados

Se cumple:

$\boxed{\begin{array}{l} AE = HC \quad y \\ \overline{AE} \perp \overline{HC} \end{array}}$

**



- O_1 y O_2 son centros de los cuadrados ABHJ y BCFE y AM=MC

Se cumple:

$$O_1M = MO_2$$
$$\therefore \quad x = 90°$$

***



- O_1, O_2, O_3 y O_4 son centros de los cuadrados mostrados.

Se cumple:

$$\overline{O_1O_3} \perp \overline{O_2O_4} \quad y$$
$$O_1O_3 = O_2O_4$$

****



- O_1, O_2, O_3 y O_4 son centros de los cuadrados construidos alrededor del paralelogramo ABCD.

Se cumple:

$O_1O_2O_3O_4$ es un cuadrado

SIMETRÍA

- **SIMETRÍA CENTRAL, PUNTUAL O RESPECTO DE UN PUNTO**

Sea O un punto fijo, A y B son simétricos respecto de O si AO=OB y $O \in \overline{AB}$



También:



ΔABC y $\Delta A_1B_1C_1$ son simétricos respecto de O.

Se cumple: $\Delta ABC \cong \Delta A_1B_1C_1$

En general: dos figuras simétricas son congruentes

- **SIMETRÍA AXIAL O RESPECTO DE UNA RECTA**

Sea $\overleftrightarrow{\mathscr{L}}$ una recta fija A y B son simétricos.

Si $\overleftrightarrow{\mathscr{L}}$ es mediatriz de $\overline{AB}$.



$\overleftrightarrow{\mathscr{L}}$: Eje de simetría

A y B: Puntos simétricos

También:



ΔABC y $\Delta A_1B_1C_1$ son simétricos respecto de $\mathscr{L}$.

Se cumple: $\Delta ABC \cong \Delta A_1B_1C_1$

En general:

Dos figuras simétricas respecto de una recta son congruentes.

Observación

- *Una figura* F *tiene centro de simetría si cada punto tiene su simétrico respecto de un punto fijo y dicho simétrico pertenece a* F.



F: *paralelogramo*

O *es centro de simetría*

Todo paralelogramo tiene centro de simetría.

- *Una figura tiene eje de simetría si cada punto de la figura tiene su simetrico respecto a una recta fija y dicho simétrico pertenece a la figura.*



La recta que contiene a la altura relativa a la base de un triángulo isósceles es su eje de simetría.

- Así tenemos:



El ΔABC equilátero tiene tres ejes de simetría.



El rombo tiene dos ejes de simetría.



El rectángulo tiene dos ejes de simetría.



El cuadrado tiene cuatro ejes de simetría.

TEOREMA

Si una figura tiene dos ejes de simetría perpendiculares, entonces tiene centro de simetría.

APLICACIONES

◊ Si A y B están al mismo lado de una recta $\mathscr{L} \Rightarrow$ el menor recorrido para ir de A hacia B tocando un punto de la recta es **AP+PB**.



A y A_1 : simétricos respecto de $\mathscr{L}$.

Prueba

La prueba consiste en ubicar un punto en $\mathscr{L}$ diferente de $\mathscr{L}$.



Notemos que en el ΔA_1QB :

$$x + y < a + b$$

$$\Rightarrow AP + PB < AQ + QB$$

También:

El menor recorrido se da cuando: $\boxed{\alpha = \beta}$



En general



"AP+PQ+QB" es el menor recorrido para ir de A hacia B tocando primero $\mathscr{L}_1$, luego $\mathscr{L}_2$.

También:

$$\alpha = \beta \text{ y } \theta = \phi$$

❖❖❖❖❖

Geometría

ENUNCIADO DE LOS

PROBLEMAS RESUELTOS

- ANUAL
- CEPRE UNI
- SEMESTRAL
- SEMESTRAL INTENSIVO
- REPASO

CUADRILÁTEROS

PROBLEMA Nº 1

Calcule "x", en:



A) 10° B) 12°

C) 15° D) 20°

E) 22,5°

PROBLEMA Nº 2

Calcule $x+y$, en:



A) 130° B) 140°

C) 120° D) 100°

E) 150°

PROBLEMA Nº 3

En el gráfico, calcule "x".



A) 30° B) 37° C) 53°

D) 45° E) 60°

PROBLEMA Nº 4

En el trapecio ABCD, $\overline{BC}//\overline{AD}$, $m\sphericalangle A=53°$, $m\sphericalangle D=45°$, AB=10, BC=5. Calcule AD.

A) 22 B) 17 C) 18

D) 21 E) 19

PROBLEMA Nº 5

Sobre el lado $\overline{AD}$ de un rectángulo ABCD, se toma un punto F, de modo que FC=BC, se traza $\overline{BM}$ perpendicular a $\overline{FC}$, si BM=6. Calcule AB.

A) 12 B) 6 C) 8

D) 4 E) 3

PROBLEMA Nº 6

Se tiene el cuadrilátero convexo ABCD, si $m\sphericalangle ADC=90°$, BC=CD y

$m\sphericalangle BCD = 2(m\sphericalangle BAD)$. M es punto medio de $\overline{AD}$, calcule $m\sphericalangle AMB$.

A) 60° B) 120° C) 90°
D) 135° E) 150°

PROBLEMA Nº 7

Sobre la diagonal $\overline{BD}$ del cuadrado ABCD se marca un punto F, tal que, $m\sphericalangle BCF = 15°$, $FC = 3\sqrt{6}$.
Calcule AB.

A) 9 B) 6 C) $9\sqrt{2}$
D) $12\sqrt{2}$ E) 12

PROBLEMA Nº 8

En el trapecio recto ABCD, $m\sphericalangle A = m\sphericalangle B = 90°$, sobre el lado $\overline{AB}$ se toma el punto E y además se toma el punto medio F del lado $\overline{CD}$, de modo que, $m\sphericalangle FEB = 53°$, $FE = 5$ y $AE = 2$. Halle AB.

A) 15 B) 20 C) 5
D) 10 E) 25

PROBLEMA Nº 9

Sobre el lado $\overline{AB}$ de un rectángulo ABCD se toma un punto E y sobre el lado $\overline{AD}$ se marca su punto medio F, de modo que, $m\sphericalangle FEC = m\sphericalangle CEB$, $2AE + EB = 18$. Calcule EF.

A) 4,5 B) 18 C) 9
D) 6 E) 3

PROBLEMA Nº 10

En el gráfico, CM=MD y AD=3(BC).
Calcule "x".



A) 4° B) 8° C) 14°
D) 6° E) 3°

PROBLEMA Nº 11

Según el gráfico, ABCD es un rombo.
Calcule a/b.



A) 2 B) 3 C) 1
D) 1/2 E) 1/3

PROBLEMA Nº 12

En el gráfico, AM=MB=NS y

DN=NC=MS Si $\alpha+\theta=40°$.
Calcule x.



A) 40° B) 50° C) 80°
D) 70° E) 35°

PROBLEMA Nº 13

En el gráfico, AB=BC y BM=MC.
Calcule x.



A) 10° B) 45° C) 30°
D) 60° E) 37°

PROBLEMA Nº 14

En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, BC=AB+4. Calcule la distancia del punto medio de $\overline{AC}$ a la bisectriz del ángulo ABC.

A) 1 B) $\sqrt{5}$ C) 2
D) $\sqrt{3}$ E) $\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 15

En el gráfico, ABCD es un paralelogramo. Calcule PD/BC, si CM=MD.



A) 1/2 B) 1/3 C) 1/4
D) 1 E) 2

PROBLEMA Nº 16

Si AB=BC y PC=2. Calcule BC.



A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{6}$ C) $\sqrt{7}$
D) $\sqrt{10}$ E) $\sqrt{11}$

PROBLEMA Nº 17

En la diagonal $\overline{AC}$ del rectángulo ABCD se ubica M tal que $m\sphericalangle AMD = 2(m\sphericalangle CAD)$ y MD=6. Calcule AC.

A) 6 B) 9 C) 12
D) 10 E) 8

PROBLEMA Nº 18

Se tiene el romboide ABCD, M es punto medio de $\overline{CD}$ y P está en $\overline{BM}$ tal que $m\sphericalangle ADP = 90°$, BP=5 y PM=3.

Calcule AP.

A) 15 B) 11 C) 16
D) 8 E) 9

PROBLEMA Nº 19

En el gráfico, ABCD es un romboide, AB=6 y BC=2. Calcule BE.



A) 1 B) 2
C) 3 D) 4
E) 5

PROBLEMA Nº 20

En un trapezoide ABCD; se cumple AB=BC=CD, $m\sphericalangle BCD = 60°$ y $m\sphericalangle BAD = 50°$. Calcule $m\sphericalangle ABC$.

A) 100° B) 110° C) 130°
D) 140° E) 150°

PROBLEMA Nº 21

Del gráfico $\overleftrightarrow{\mathcal{L}_1} // \overleftrightarrow{\mathcal{L}_2}$ y O es centro del cuadrado ABCD y BM=MA. Calcule la distancia de C a $\overleftrightarrow{\mathcal{L}_1}$.



A) 2 B) 5 C) 6
D) 8 E) 4

PROBLEMA Nº 22

En el gráfico, ABCD y PQRC son rectángulos, si $3(DR) = 2(QD)$. P es centro de ABCD.

Calcule "x".



A) 143°/2 B) 135°/2
C) 75° D) 127°/2
E) 81°

PROBLEMA Nº 23

En el gráfico, M, N y P son puntos medios de los lados del triángulo. Calcule NP.



A) 4 B) 5 C) 6

D) 7 E) 8

PROBLEMA Nº 24

Del gráfico, calcule x si: $a+b=2\sqrt{3}$ m (ABCD *es un rectángulo*).



A) $\sqrt{2}$ m B) $\sqrt{3}$ m

C) 4 m D) 2 m

E) 1 m

PROBLEMA Nº 25

Se tiene un trapecio ABCD; tal que $m\sphericalangle A + m\sphericalangle D = 90°$. Halle la suma de las longitudes de las diagonales del cuadrilátero que se forma al unir los puntos medios de los lados del trapecio, si la longitud de la base mayor AD es "a".

A) 2a B) a C) $\frac{2a}{3}$

D) $\frac{a}{3}$ E) $\frac{a}{4}$

PROBLEMA Nº 26

En el gráfico, ABCD es un paralelogramo de centro O. Si $3(AB)=2(PD)=6(AP)$. Calcule x/y.



A) 1 B) 1/2

C) 2/3 D) 1/3

E) 1/4

PROBLEMA Nº 27

Se tiene el cuadrado ABCD, se ubica N en $\overline{AC}$ talque la prolongación de $\overline{BN}$ corta a la prolongación $\overline{AD}$ en M.

Si $m\sphericalangle AMN = 2(m\sphericalangle DNM)$.

Calcule $m\sphericalangle MND$

A) 18° B) 15° C) 30°

D) 20° E) 36°

PROBLEMA Nº 28

En el gráfico, $\overline{AD}//\overline{BC}$, $AB+BC=AD$ y $AC=2\sqrt{3}$. Calcule BD.



A) 4 B) 3 C) 6
D) $2\sqrt{3}$ E) $4\sqrt{3}$

PROBLEMA Nº 29

Se tiene el trapecio isósceles ABCD $(\overline{AD} // \overline{BC})$ se trazan exteriormente los triángulos equiláteros APD y CDQ.

Si $\overline{BP} \cap \overline{AQ} = \{I\}$, AI=3, IQ=7 e IP=6.

Calcule BI.

A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

PROBLEMA Nº 30

En las siguientes proposiciones indique el valor de verdad:

I. Si en un trapecio las diagonales tienen la misma longitud entonces es isósceles.

II. Si en un cuadrilátero las diagonales se bisecan entonces es un paralelogramo.

III. Si en un cuadrilátero los lados son congruentes entonces es un cuadrado.

A) VFF B) FFV
C) VFV D) VVF
E) FFF

PROBLEMA Nº 31

En un trapecio isósceles ABCD $(\overline{BC} // \overline{AD})$ se traza $\overline{BH}$ perpendicular a $\overline{AD}$ (H en $\overline{AD}$), tal que HD=2(BC) y $m\measuredangle CDA = 45°$.

Calcule $m\measuredangle BCA$

A) 18° B) 15° C) 37°/2
D) 53°/2 E) 30°

PROBLEMA Nº 32

En el gráfico, ABCD y BCMN son rombos y AN=AD. Calcule x.



A) 45° B) 30° C) 36°
D) 53° E) 54°

PROBLEMA Nº 33

Calcule la altura de un trapecio en el cual la distancia entre los puntos medios de sus diagonales es igual a 6 cm y dos de sus ángulos consecutivos miden 75° y 30°.

A) 3 cm B) 6 cm C) 12 cm
D) $3\sqrt{3}$ cm E) $6\sqrt{3}$ cm

PROBLEMA Nº 34

En un paralelogramo ABCD, la mediatriz de $\overline{CD}$ contiene a B. Si $m\measuredangle BAC = 45°$, calcule $m\measuredangle CAD$.

A) 18,5° B) 15°
C) 30° D) 26,5°
E) 22,5°

PROBLEMA Nº 35

En un trapecio ABCD: $\overline{BC}$ es la base menor, $AB=5$, $m\sphericalangle A=60°$ y $m\sphericalangle D=30°$. Calcular la distancia entre los puntos medios de $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$.

A) 2 B) 3 C) 5

D) 4 E) 1

PROBLEMA Nº 36

En la figura: $\overline{BC}//\overline{AD}$; $BC=2$; $AD=6$; $AM=MB$.

Calcular CD.



A) 4 B) 8 C) 6

D) 7 E) 9

PROBLEMA Nº 37

En la figura: $AM=MD$, $BL=LC$; $MN=15$.

Calcular AB.



A) 11 B) 12 C) 13

D) 14 E) 15

PROBLEMA Nº 38

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si un cuadrilátero tiene sus diagonales congruentes entonces es un rectángulo.

II. Una recta que pasa por el centro del cuadrado lo divide siempre en dos figuras congruentes.

III. El cuadrado es un polígono regular.

A) FVV B) FFF C) FVF

D) VVV E) VFV

PROBLEMA Nº 39

Se tiene el cuadrilátero convexo ABCD, donde:

$m\sphericalangle BAC=m\sphericalangle CAD$, $m\sphericalangle ADC=90°$, $m\sphericalangle ABC=150°$ y $BC=4$.

Calcule CD.

A) 1 B) 2 C) 3

D) $2\sqrt{3}$ E) 4

PROBLEMA Nº 40

De las siguientes proposiciones indicar (V) verdadero o (F) falso:

( ) Si un cuadrilátero tiene sólo 2 lados paralelos entonces es un trapecio.

( ) Un cuadrilátero de diagonales perpendiculares y congruentes es un cuadrado.

( ) Un trapecio rectángulo es un trapecio escaleno.

A) VFV B) FFV

C) VFF D) FVF

E) FFF

PROBLEMA Nº 41

Se tiene un cuadrilátero convexo ABCD. Si $m\measuredangle BCD - m\measuredangle BAD = 20°$, calcular el mayor valor del ángulo que forman las bisectrices interiores de los $\measuredangle B$ y $\measuredangle D$.

A) 160° B) 135° C) 150°

D) 170° E) 100°

PROBLEMA Nº 42

Se tiene un trapezoide ABCD, tal que $AB=CD=12$; $m\measuredangle ABD=75°$, $m\measuredangle BDC=15°$. Calcular la medida del segmento que une los puntos medios de las diagonales.

A) 6 B) 8 C) 4

D) 4,5 E) 9

PROBLEMA Nº 43

En un trapecio ABCD $(\overline{BC}//\overline{AD})$ en $\overline{AD}$ y en $\overline{CD}$ se ubican los puntos M y N respectivamente tal que $CN=ND$ y $m\measuredangle NBC = m\measuredangle NMD$. Si la distancia de B a $\overline{MN}$ es 10, calcular la distancia del punto medio de $\overline{BM}$ a $\overline{BN}$.

A) 6 B) 8 C) 3

D) 4 E) 5

PROBLEMA Nº 44

En un trapecio ABCD $(\overline{BC}//\overline{AD})$; $m\measuredangle BAD = 2(m\measuredangle ADC)$ la mediatriz de $\overline{CD}$ interseca en "P" a la bisectriz exterior del $\measuredangle A$. Calcular PB, si $PD=13$.

A) 12 B) 5 C) 15

D) 14 E) 13

PROBLEMA Nº 45

Una diagonal de un trapecio isósceles mide igual que la suma de las medidas de las bases. Calcular la medida del menor ángulo que forman las diagonales.

A) 30° B) 60°

C) 45° D) 90°

E) 75°

PROBLEMA Nº 46

En la figura, CMBP es un trapecio isósceles de bases BM y PC. Si BM=MC.

Calcule x.



A) 18° B) 36° C) 9°

D) 27° E) 21°

PROBLEMA Nº 47

En un cuadrado ABCD de centro O, la mediatriz de OC corta a la prolongación

de AD en M. Calcule $m\measuredangle CMO$.

A) 37° B) 45° C) 30°

D) 15° E) 47°

PROBLEMA Nº 48

Se tiene un trapecio ABCD de bases AD y BC, las bisectrices interiores trazadas de A y B se cortan en R. Si AD=8, AB=2 y BC=4. Calcule la distancia de R al punto medio de CD.

A) 5 B) 4 C) 6

D) 3 E) 7

PROBLEMA Nº 49

Según el gráfico, AB=BC. Calcule $\frac{MB}{BN}$.



A) 0,6 B) 0,5

C) 0,25 D) 0,75

E) 0,3

PROBLEMA Nº 50

En un paralelogramo ABCD, $m\measuredangle B = 100°$, las mediatrices de los lados $\overline{AD}$ y $\overline{CD}$ se intersecan en un punto F del lado $\overline{BC}$.

Calcule la medida del ángulo FAD.

A) 20° B) 15° C) 10°

D) 30° E) 25°

PROBLEMA Nº 51

Calcule EF, si BE=EC, MC=3 y AM=9.



A) 1 B) 2 C) 1,5

D) 0,5 E) 1,25

PROBLEMA Nº 52

Sean los cuadrados ABCD y DEFG si AG=12. Calcule PQ.



A) 3 B) 4 C) 5

D) 6 E) 8

PROBLEMA Nº 53

Se tiene el cuadrado ABCD cuyo lado mide 2, se traza interiormente el triángulo equilátero ARD, la prolongación de $\overline{CR}$ corta a $\overline{AB}$ en P. Calcule BP.

A) $\sqrt{3}-1$ B) $4-2\sqrt{3}$

C) $\sqrt{3}+1$ D) $2\sqrt{3}-2$

E) $2-\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 54

Se tiene el rectángulo ABCD. M está en $\overline{BC}$ y N en $\overline{AC}$ talque $m\sphericalangle MAC = m\sphericalangle CAD$ y $m\sphericalangle AMN = 90°$. Si $2(AB) = 3(MN)$, calcule $m\sphericalangle MAC$.

A) 22,5° B) 26,5° C) 30°
D) 28° E) 18,5°

PROBLEMA Nº 55

ABCD es un trapecio isósceles de bases $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$, en el cual $\overline{CA}$ es bisectriz del ángulo BCD. Si BC=3 cm y AD=13 cm; calcule la altura del trapecio.

A) 12 cm B) 10 cm
C) $6\sqrt{2}$ cm D) $5\sqrt{3}$ cm
E) 15 cm

PROBLEMA Nº 56

En un paralelogramo ABCD, las bisectrices interiores de A y B se cortan en P. Si AB=6 cm, BC=14 cm y $m\sphericalangle PCD = m\sphericalangle ABC$. Calcule PC.

A) 14 cm B) 11 cm
C) 12 cm D) 13 cm
E) 14 cm

PROBLEMA Nº 57

En un paralelogramo ABCD: AC=2AB y $m\sphericalangle DBC = 45°$. La medida del ángulo BCA es:

A) 18,5° B) 22,5°
C) 26,5° D) 15°
E) 30°

PROBLEMA Nº 58

Dado un paralelogramo ABCD, se ubica el punto P en la prolongación de $\overline{DB}$, tal que $\overline{PA} \perp \overline{AD}$ y PC=PD. Si $m\sphericalangle PDA = 45°$, calcule $m\sphericalangle DPC$.

A) 18,5° B) 26,5°
C) 30° D) 45°
E) 60°

PROBLEMA Nº 59

En un rectángulo ABCD: $m\sphericalangle DBC = 15°$. La mediatriz de $\overline{BD}$ corta a $\overline{BC}$ en P. La medida del ángulo BPA es:

A) 15° B) 30°
C) 22,5° D) 18,5°
E) 26,5°

PROBLEMA Nº 60

En el gráfico, O es centro del cuadrado ABCD y AE=2. Calcule DH, si ERI: triángulo equilátero.



A) $2\sqrt{2}$ B) 6
C) $2\sqrt{3}$ D) $4\sqrt{3}$
E) $5\sqrt{3}$

PROBLEMA Nº 61

En un triángulo ABC:AB=BC, si sobre la bisectriz exterior de B, se ubica un punto D y en la prolongación de $\overline{AC}$ un punto E, de tal manera que DE=AB, entonces ABDE es:

A) Un rectángulo
B) Un rombo
C) Un paralelogramo
D) Un trapecio isósceles
E) C ó D

PROBLEMA Nº 62

En un rectángulo ABCD, se traza $\overline{BH} \perp \overline{AC}$ $\left(H \in \overline{AC}\right)$. Las bisectrices de los ángulos HBC y ACD se intersecan en el punto R. Luego, se traza $\overline{RP} \perp \overline{AD}$ $\left(P \in \overline{AD}\right)$. Si RP=a y CD=b, entonces la longitud de $\overline{CH}$ es:

A) $\frac{2a+b}{2}$ B) $\frac{a+b}{2}$

C) $2(b-a)$ D) $3(b-a)$

E) $a+b$

PROBLEMA Nº 63

En un cuadrado PQRS; en la prolongación de $\overline{PS}$ se ubica el punto T tal que $\overline{QT}$ interseca a $\overline{PR}$ en el punto E. Si QE=ST, calcule $m\measuredangle QEP$.

A) 30° B) 45° C) 53°

D) 60° E) 75°

PROBLEMA Nº 64

En un trapecio ABCD y $\overline{BC} // \overline{AD}$. Si: M punto medio de $\overline{AB}$, se traza $\overline{CN}$, la cual biseca a $\overline{MD}$ en un punto tal Q. $N \in \overline{AD}$. Halle QN, si QC=6.

A) 2 B) 1 C) 4

D) 7 E) 5

PROBLEMA Nº 65

Sobre los catetos de un triángulo rectángulo ANP, se han dibujado cuadrados, entonces "x" en función de a, b y c.



A) $\frac{3}{2}(a+c-b)$ B) $2(a+c-b)$

C) $a+c-b$ D) $\frac{a+c-b}{2}$

E) $\frac{2}{3}(a+c-b)$

PROBLEMA Nº 66

En un paralelogramo UNIV, por la intersección de sus diagonales se traza una recta L, la distancia de N a $\overleftrightarrow{L}$ es 12 u, halle

la suma de las distancias de los puntos medios de $\overline{NI}$ y $\overline{VI}$ a la recta L.

A) 4u B) 6u C) 8u
D) 10u E) 12u

PROBLEMA Nº 67

En un trapecio ABCD $(\overline{AB}//\overline{CD})$, M y N son puntos medios de $\overline{BD}$ y $\overline{AC}$. Si $AB + CD = \ell$, entonces la longitud del segmento que une los puntos medios de $\overline{AM}$ y $\overline{BN}$ es:

A) $\frac{\ell}{2}$ B) $\frac{\ell}{3}$ C) $\frac{\ell}{4}$
D) $\frac{\ell}{5}$ E) $\frac{\ell}{6}$

PROBLEMA Nº 68

En un paralelogramo ABCD, se construyen hacia el interior los triángulos equiláteros ABF y BCE, calcular la $m\measuredangle FED$.

A) 30° B) 45° C) 60°
D) 72° E) 75°

PROBLEMA Nº 69

Exteriormente a un paralelogramo ABCD, se construyen los cuadrados con los lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ cuyos centros son respectivamente O_1, O_2 y O_3, si $O_1O_3 = d$.

Halle la distancia de O_2 a $\overline{O_1O_3}$.

A) $\frac{d}{4}$ B) $\frac{d}{3}$ C) $\frac{d}{2}$
D) d E) $\frac{3d}{2}$

PROBLEMA Nº 70

En un trapecio UNIV, UV=2NI, UV//NI, $R \in \overline{IV}$, $\overline{UR} \perp \overline{IV}$, F y S son puntos medios de $\overline{NU}$ y $\overline{UR}$ respectivamente. Si FU=18 halle FS.

A) 9 u B) 18 u C) 22 u
D) 26 u E) 32 u

PROBLEMA Nº 71

En un trapecio las diagonales miden 10 u y 14 u. Calcule el menor valor entero de su mediana.

A) 1 u B) 2 u C) 3 u
D) 4 u E) 5 u

PROBLEMA Nº 72

En un cuadrilátero VRFS la $m\measuredangle SRF = 12°$, la $m\measuredangle VFS = 90°$, $m\measuredangle RSF = 18°$, $H \in \overline{RS}$, $L \in \overline{VS}$, $m\measuredangle VHL = 15°$, HL=2,5 y $m\measuredangle VHS = 90°$. Halle FS.

A) 3 u B) 4 u C) 5 u
D) 6 u E) 7 u

PROBLEMA Nº 73

En un cuadrilátero convexo ABCD, AB=BD, AC=AD, $\frac{m\measuredangle CBD}{9} = \frac{m\measuredangle BAC}{2} = \frac{m\measuredangle CAD}{6}$.

Calcule la $m\measuredangle ADC$.

A) 30° B) 45° C) 60°
D) 72° E) 81°

PROBLEMA Nº 74

En un cuadrilátero FGST, $m\measuredangle TFS = m\measuredangle GSF = m\measuredangle FST = 15°$ y

$m\measuredangle FGT = 90°$; determine la $m\measuredangle GFS$.

A) 15° B) 22,5°

C) 30° D) 35°

E) 45°

PROBLEMA Nº 75

En un trapecio ABCD $\overline{BC} // \overline{AD}$ las bisectrices interiores de los ángulos A y B se inteceptan en P y las bisectrices interiores de los ángulos C y D se interceptan en Q. Determine la longitud del segmento $\overline{PQ}$ si AB=6, BC=4, CD=8, AD=10.

A) 1 B) $\frac{1}{2}$ C) 0

D) 2 E) $\frac{3}{2}$

PROBLEMA Nº 76

En un rombo ABCD, AC=8, BD=6. M, N, P son puntos en las prolongaciones de $\overline{AB}$, $\overline{AD}$ y $\overline{AC}$, la $m\measuredangle MPN = 90$, $C \in \overline{MN}$, $\overline{MN} \perp \overline{AC}$. Halle AP+MN.

A) 18 B) 20 C) 26

D) 28 E) 30

PROBLEMA Nº 77

ABCD es un trapecio, se trazan las diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$. La bisectriz del $\measuredangle CAD$ intersecta a $\overline{BD}$ en el punto E. Si $m\measuredangle BCE = 80°$, $m\measuredangle EBC = 20°$, $\overline{AC} \cong \overline{AD}$ y $BC + CE = 7u$. Calcule la longitud de $\overline{BD}$.

A) 7 u B) 3,5 u C) 4 u

D) 3 u E) 10 u

PROBLEMA Nº 78

En un cuadrilátero convexo ABCD, $\overrightarrow{AC}$ es bisectriz del $\measuredangle BAD$, si:

$$m\measuredangle CAD = \frac{m\measuredangle BDA}{3} = \frac{m\measuredangle BCA}{2}$$ y

$m\measuredangle CAD = 90°$, entonces la $m\measuredangle ACD$ es:

A) 45° B) 50° C) 55°

D) 65° E) 75°

PROBLEMA Nº 79

Dado el cuadrado ABCD, en $\overline{BC}$ y $\overline{CD}$ se ubican los puntos P y Q tal que:

$$m\measuredangle CPQ = 2(m\measuredangle BAP)$$

Calcule $m\measuredangle PAQ$

A) 30° B) 37° C) 45°

D) 53° E) 60°

PROBLEMA Nº 80

Sobre las bases de un paralelogramo ABCD, se dibujan exteriormente los triángulos equiláteros ABP, BCQ, CDR y DAS. Demuestre que el cuadrilátero PQRS es un paralelogramo.

PROBLEMA Nº 81

Se tiene el cuadrado ABCD, se ubica R punto medio de $\overline{AD}$, $\overline{AF}$ es perpendicular a $\overline{BR}$ $F \in \overline{BR}$, calcule la distancia del centro del cuadrado al segmento BR.

A) $\frac{1}{3}AF$ B) $\frac{1}{4}AF$ C) $\frac{2}{3}AF$

D) $\frac{1}{2}AF$ E) $\frac{3}{4}AF$

PROBLEMA Nº 82

En un triángulo rectángulo ABC (AB<BC), se traza la altura $\overline{BH}$, y luego se trazan $\overline{HE}$ y $\overline{HF}$ perpendiculares a los catetos $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ respectivamente $E \in \overline{AB}$, $F \in \overline{BC}$ la recta trazada por B, perpendicular a $\overline{EF}$ interseca a $\overline{HF}$ en Q y a $\overline{AC}$ en R. Si AH=a, HC=b, calcule QR.

A) $\frac{a+b}{2}$ B) $\frac{a+b}{4}$

C) b−a D) $\frac{b-a}{2}$

E) b−2a

PROBLEMA Nº 83

¿Es verdad?

I. Si las diagonales de un cuadrilátero convexo se bisecan, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo.

II. A es el conjunto de rectángulos, B es el conjunto de rombos y C es el conjunto de cuadrados, entonces $C \subset (A \cup B)$.

III. El cuadrilátero que se obtiene al unir los puntos medios de los lados de un cuadrilátero es un paralelogramo.

A) I y II B) II y III

C) I y III D) sólo II

E) I, II y III

PROBLEMA Nº 84

En un paralelogramo ABCD, por el vértice A se traza una recta que interseca a la prolongación del lado $\overline{DC}$ en el punto N. La altura $\overline{DH}$ $\left(H \in \overline{AB}\right)$ del paralelogramo intersecta a $\overline{AN}$ en el punto M. Si $m\measuredangle DAN = 2m\measuredangle BAN$ y BC = 18u, entonces la longitud (en u) de $\overline{MN}$ es:

A) 18 B) 27 C) 36

D) 48 E) 56

PROBLEMA Nº 85

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si las diagonales de un cuadrilátero convexo son perpendiculares y congruentes, entonces el cuadrilátero es un cuadrado.

II. Si las diagonales de un trapecio son congruentes, entonces el trapecio es isósceles.

III. Si las diagonales de un cuadrilátero son congruentes y se bisecan, entonces el cuadrilátero es un rectángulo.

A) VVV B) VFV

C) FVF D) FVV

E) FFF

PROBLEMA Nº 86

En un trapecio ABCD $\left(\overline{AB} // \overline{CD}\right)$, las bisectrices interiores de los ángulos A y B se intersectan en el punto P y las bisectrices interiores de los ángulos C y D se intersectan en el punto Q. Si AD + BC = 15u y AB + CD = 12u, entonces la longitud (en u) de $\overline{PQ}$ es:

A) 0,5 B) 1 C) 1,5

D) 2 E) 3

PROBLEMA Nº 87

En la figura, BD=BF, hallar $m\measuredangle ABE$.



A) 15° B) 18° C) 20°

D) 22.5° E) 30°

PROBLEMA Nº 88

En un cuadrilátero convexo ABCD, $AB = CD = BC$, además:

$$m\measuredangle ACD - m\measuredangle ACB = 60°$$

hallar $m\measuredangle CAD$.

A) 15° B) 20° C) 25°

D) 30° E) 35°

PROBLEMA Nº 89

En un trapecio ABCD, $\overline{BC} // \overline{AD}$, BC<AD. Se ubica M punto medio de $\overline{AB}$. Las distancias de B y D a $\overline{CA}$ son 8 y 10. Calcule la distancia del punto medio de $\overline{MD}$ a $\overline{AC}$.

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 7

PROBLEMA Nº 90 **(Seminario)**

En el gráfico (ABCD) es un paralelogramo. $\overline{PQ} = 3$ u, $\overline{NE} // \overline{BC}$ y EF=5 u.

Entonces el valor de $\overline{BN}$ (en u) es.



A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2

D) $\frac{5}{2}$ E) 3

PROBLEMA Nº 91

En un paralelogramo ABCD, $m\measuredangle ABC = 5m\measuredangle BCD$, las bisectrices interiores de los $\measuredangle ABC$ y $\measuredangle BCD$ se cortan en F. Halle AD en metros, si la distancia de F a $\overline{CD}$ es igual a 6m.

A) 22 B) 23 C) 24

D) 25 E) 26

PROBLEMA Nº 92

Cada uno de los ángulos de un rectángulo se triseca, la intersección de los pares de trisectores adyacentes al mismo lado se forma siempre:

A) Un cuadrado

B) Un rectángulo

C) Un paralelogramo con lados no congruentes.

D) Un rombo

E) Un trapezoide

PROBLEMA Nº 93

En un cuadrilátero convexo ABCD, $m\measuredangle BAD + m\measuredangle BCD = 130°$, las mediatrices de $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ se intersecta en el punto D. Calcule la medida del ángulo ADC.

A) 100° B) 120°

C) 130° D) 140°

E) 150°

PROBLEMA Nº 94

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo.

II. Si las diagonales de un cuadrilátero son perpendiculares y congruentes, entonces el cuadrilátero es un cuadrado.

III. Un cuadrilátero convexo es un trapezoide simétrico.

A) FFF B) VVV

C) VFF D) FVF

E) VVF

PROBLEMA Nº 95

En un cuadrilátero convexo ABCD, $AB=BC=CD$ y $m\measuredangle ABC=60°$. Se traza $\overline{BF}$ perpendicular a la prolongación de $\overline{DA}$. Halle la $m\measuredangle DBF$.

A) 60° B) 30° C) 15°

D) 90° E) 45°

PROBLEMA Nº 96

En la figura, hallar "x"



A) 10° B) 15° C) 22,5°

D) 18° E) 16°

PROBLEMA Nº 97

En un cuadrilátero ABCD, se traza la diagonal AC tal que:

$2(m\measuredangle BAC)=120°-2(m\measuredangle ACD)$,

$m\measuredangle ADC=2m\measuredangle ACD$ y $AB=AD$.

Halle $m\measuredangle ACB$.

A) 20° B) 15° C) 30°

D) 37° E) $\frac{53°}{2}$

PROBLEMA Nº 98

En un paralelogramo ABCD, $m\measuredangle B=110°$; las mediatrices de los lados $\overline{AD}$ y $\overline{CD}$ se intersecan en un punto P del lado $\overline{BC}$.

Halle $m\measuredangle PAD$.

A) 34° B) 36° C) 38°

D) 40° E) 42°

PROBLEMA Nº 99

En un cuadrado ABCD, en $\overline{CD}$ se ubica un punto E, luego se trazan las perpendiculares $\overline{AP}$ y $\overline{CQ}$ a $\overline{BE}$ (P y Q en $\overline{BE}$). Si $CQ=7$ cm y $AP=11$ cm.

La longitud (en cm) de $\overline{PQ}$ es.

A) 2,5 B) 3,0 C) 3,5

D) 4,0 E) 5,0

PROBLEMA Nº 100

En un pentágono convexo ABCD,

$m\measuredangle BAE = m\measuredangle BCD = 90°$ y

$m\measuredangle ABC = m\measuredangle AED = m\measuredangle CDE$

Entonces, la medida del ángulo ABC es.

A) 72° B) 100° C) 108°

D) 120° E) 150°

PROBLEMA Nº 101

En la figura, AD=BC. Halle β.



A) 12° B) 15° C) 16°
D) 18° E) 20°

PROBLEMA Nº 102

$\mathscr{L}$ es una recta exterior al rectángulo ABCD. Si las distancias desde los vértices A; C y D a dicha recta son 10 cm, 6 cm y 4 cm respectivamente, entonces la distancia (en cm) del vértice B a la recta $\mathscr{L}$ es.

A) 8 B) 10 C) 12
D) 14 E) 16

PROBLEMA Nº 103

En la figura mostrada: DI+DY=DA
Calcule x.



A) 8°
B) 9°
C) 12°
D) 16°
E) 15°

PROBLEMA Nº 104

Un cuadrado ABCD está inscrito en un triángulo PQT, de modo que $B \in \overline{PT}$, $C \in \overline{QT}$, $A \in \overline{PQ}$ y $D \in \overline{PQ}$. Calcule la medida del ángulo DTQ si PQ=QT y $m\measuredangle TPQ = \theta$.

A) $3\theta - 90°$ B) $\theta - 45°$
C) $2\theta - 90°$ D) $\theta - 30°$
E) $\theta + 15°$

PROBLEMA Nº 105

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si en un cuadrilátero convexo las bisectrices de los ángulos opuestos son paralelas entonces, el cuadrilátero es un paralelogramo.

II. En un trapecio una diagonal puede bisecar a la otra diagonal.

III. Si en un polígono regular todas sus diagonales son congruentes, entonces el polígono es un cuadrado.

IV. Las diagonales del rombo son bisectrices de sus ángulos.

A) FFFV B) VVVV
C) VFFV D) VFVF
E) FFVF

PROBLEMA Nº 106

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si las diagonales de un cuadrilátero convexo son perpendiculares y congruentes, entonces el cuadrilátero es un cuadrado.

II. Si las diagonales de un trapecio son congruentes, entonces el trapecio es isósceles.

III. Si las diagonales de un cuadrilátero se bisecan, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo.

IV. Todo paralelogramo equilátero es un cuadrado.

A) VVVF B) VFVV C) FVFV

D) FVVF E) FFFF

PROBLEMA Nº 107

En un cuadrilátero convexo ABCD, AB=BC.

Si $4m\measuredangle DAC = 2m\measuredangle CBD = m\measuredangle ABD = 20°$, entonces la $m\measuredangle ACD$ es.

A) 8° B) 10° C) 12°

D) 15° E) 20°

PROBLEMA Nº 108

En el cuadrilátero convexo ABCD, $m\measuredangle ABC = 90°$, $AB = BC$, $m\measuredangle CAD = 30°$ y la mediatriz de $\overline{BC}$ contiene a D.

Calcular $m\measuredangle ACD$.

A) 10° B) 12° C) 15°

D) 17° E) 18°

PROBLEMA Nº 109

En un rectángulo ABCD, AB=40 cm y BC=20 cm. En el lado $\overline{CD}$ se ubica el punto M, ¿a qué distancia (en cm) del vértice D debe estar el punto M para que la diagonal $\overline{AC}$ sea la bisectriz del $\measuredangle BAM$?

A) 10 B) 15 C) 20

D) 25 E) 30

PROBLEMA Nº 110

En un cuadrilátero convexo ABCD, la mediatriz de $\overline{AD}$ contiene a B si $m\measuredangle BCA = 30°$, $m\measuredangle CAD = 20°$ y $m\measuredangle ADC = 80°$ entonces $m\measuredangle BAC$ es:

A) 10° B) 15° C) 18°

D) 20° E) 24°

PROBLEMA Nº 111

En un cuadrilátero convexo ABCD, $m\measuredangle BAC = m\measuredangle CAD = 21°$, $m\measuredangle BCA = 24°$, $m\measuredangle ACD = 39°$. Si BC=a, entonces CD es:

A) $\frac{a\sqrt{6}}{2}$ B) $\frac{a\sqrt{6}}{6}$

C) $\frac{a\sqrt{6}}{3}$ D) $\frac{a\sqrt{3}}{2}$

E) $\frac{a\sqrt{3}}{6}$

PROBLEMA Nº 112

En el gráfico KLMN es un romboide, $m\measuredangle LRP = m\measuredangle MPN = m\measuredangle MQK = 90°$. Si $KQ = a$, $RN = b$. Calcule NP.



A) $a-b$ B) $\frac{a-b}{2}$ C) $\frac{a-b}{3}$

D) $\frac{a-b}{4}$ E) $\frac{a-b}{5}$

PROBLEMA Nº 113

En un cuadrilátero convexo ABCD se cumple: $\overline{BC} \cong \overline{CD}$, $m\sphericalangle BCA = 25°$, $m\sphericalangle ACD = 75°$ y $m\sphericalangle ADB = 30°$.

Halle $m\sphericalangle BAC$.

A) 15° B) 30° C) 25°
D) 35° E) 45°

PROBLEMA Nº 114

En un cuadrado ABCD se trazan las perpendiculares $\overline{DD'}$, $\overline{CC'}$, $\overline{BB'}$ a una recta L que pasa por su centro. Si la $CC' = 10u$. Calcule la proyección de $\overline{DB}$ sobre $\overleftrightarrow{L}$.

A) 10 u B) 15 u C) 20 u
D) 25 u E) 30 u

PROBLEMA Nº 115

En un cuadrado ABCD se ubica el punto interior E de manera que la $m\sphericalangle EAD = 55°$, se construye el cuadrado DEFG de manera que $\overline{FG} \cap \overline{CD} = \phi$.

Calcular la $m\sphericalangle DCG$.

A) 40° B) 45° C) 50°
D) 55° E) 35°

PROBLEMA Nº 116

En un trapecio rectángular ABCD (ángulo recto en A y B), BC=5 u, CD=25 u, AD=22 u y las bisectrices de los ángulos C y D se interceptan en M. Si $\overline{MN}$ es perpendicular a $\overline{AB}$ $\left(N \in \overline{AB}\right)$.

Calcule MN (en u).

A) 1 B) 0,5 C) 1,5
D) 0,8 E) 1,2

PROBLEMA Nº 117

El cuadrilátero ABCD, la $m\sphericalangle BAC = 60°$, la $m\sphericalangle DAC = 40°$, la $m\sphericalangle BCA = 20°$, la $m\sphericalangle ACD = 10°$, entonces la medida del ángulo que determinan las diagonales AC y BD es:

A) 45° B) 90° C) 75°
D) 60° E) 30°

PROBLEMA Nº 118

En un cuadrilátero ABCD: AB=BC=CD; $m\sphericalangle A = 6x$; $m\sphericalangle C = 12x$; $m\sphericalangle D = 4x$.

Halle "x".

A) 8° B) 9° C) 10°
D) 11° E) 12°

PROBLEMA Nº 119

En un cuadrilátero convexo ABCD: $m\sphericalangle A = 2m\sphericalangle BDA$, $m\sphericalangle DBC + m\sphericalangle ADB = 60°$ y AB=CD.

Halle: $m\sphericalangle CBD$.

A) 20° B) 25° C) 30°
D) 15° E) 45°

PROBLEMA Nº 120

En un cuadrilátero convexo ABCD, AD=DC,

$m\sphericalangle BCD = m\sphericalangle BAC = 2m\sphericalangle CAD = 20°$.

Calcular $m\sphericalangle BDC$.

A) 90° B) 100°
C) 120° D) 125°
E) 135°

PROBLEMA Nº 121

Se tiene un cuadrilátero ABCD tal que AB=3, AD=4, DC=5, $m\measuredangle BAD = 150°$ y $m\measuredangle ADC = 83°$. Calcule BC.

A) 4 B) $4\sqrt{2}$

C) $4\sqrt{3}$ D) 8

E) $4\sqrt{5}$

PROBLEMA Nº 122

En un cuadrilátero ABCD se cumple $m\measuredangle BAD + m\measuredangle CDA = 90°$ y AB=CD, se traza exteriormente el triángulo rectángulo isósceles BPC de base $\overline{BC}$. Si AP=5.

Calcule AD.

A) $5\sqrt{2}$ B) $5\sqrt{3}$ C) 5

D) 10 E) 15

PROBLEMA Nº 123

Se tiene el trapecio ABCD $\left(\overline{AD} // \overline{BC}\right)$, $m\measuredangle A = 8x$, $m\measuredangle CBD = 2x$, $m\measuredangle BDC = x$ y AB=BC. Calcule "x".

A) 30° B) 15° C) 20°

D) 10° E) 12

PROBLEMA Nº 124

En el gráfico se muestra un cuadrado ABCD y dos triángulos equiláteros congruentes cuyo interior está sombreado, si NP=6.

Calcule MN.



A) 3 B) $3\sqrt{3}$

C) $2\sqrt{3}$ D) 4

E) $3\left(\sqrt{3}-1\right)$

PROBLEMA Nº 125

Se tiene el rectángulo ABCD de centro O, se ubican M y N en $\overline{AD}$ y en su prolongación respectivamente.

Si: $m\measuredangle MON = 90°$, AM=2(MO) y $m\measuredangle CNO = 2\left(m\measuredangle ONM\right)$.

Calcule $m\measuredangle MNO$

A) 10° B) 12,5°

C) 18,5° D) 12°

E) 8°

PROBLEMA Nº 126

En la figura se muestra un cuadrado ABCD de centro O y un triángulo equilátero PQR, si AB=PR. Calcule $m\measuredangle QDC$.



A) 8° B) 10° C) 15°

D) 18,5° E) 26,5°

PROBLEMA Nº 127

Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- Si dos cuadriláteros tienen sus ángulos correspondientes iguales, entonces son congruentes.
- Si dos cuadriláteros tienen sus lados correspondientes iguales, entonces son congruentes.
- Si dos cuadriláteros tienen sus lados correspondientes iguales y uno de sus ángulos correspondientes iguales entonces son congruentes.

A) FFF B) FVV C) FVF

D) FFV E) VVV

PROBLEMA Nº 128

Se tiene el trapecio ABCD $(m\sphericalangle C = m\sphericalangle D = 90°)$, se ubica P en $\overline{CD}$ y Q en $\overline{AD}$ tal que $m\sphericalangle BPQ = 90°$, $BP = PQ$ y $AD = 2(BC) + CP$. Calcule $m\sphericalangle BAD$.

A) 30° B) 45° C) 53°

D) $\frac{53°}{2}$ E) $\frac{37°}{2}$

PROBLEMA Nº 129

Se tiene el cuadrilátero convexo ABCD, con $BC = 2(CD)$, $m\sphericalangle BAC = 90°$; $m\sphericalangle ABC = 50°$ y $m\sphericalangle ACD = 60°$. Calcule $m\sphericalangle CAD$.

A) 30° B) 20° C) 40°

D) 50° E) 60°

PROBLEMA Nº 130

Se tiene el paralelogramo ABCD se ubica P en $\overline{AD}$, R en $\overline{AB}$ y Q en $\overline{PC}$ tal que $m\sphericalangle PCD = m\sphericalangle BCP$, $m\sphericalangle ARP = m\sphericalangle QDC = 90°$, $AR = 2$, $RB = 5$ y $PR = QD$. Calcule BC.

A) 10 B) 12 C) 15

D) 9 E) 11

PROBLEMA Nº 131

Se tiene el paralelogramo ABCD y el cuadrado PQRS, donde P es punto medio de $\overline{CD}$, Q está en $\overline{BC}$, R en $\overline{AC}$ y S en $\overline{AD}$. Si $BC = 10\sqrt{2}$, calcule RQ.

A) $5\sqrt{2}$ B) 5 C) 10

D) 7,5 E) $2,5\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 132

Sea el paralelogramo ABCD y el cuadrado DEPC, $\overline{PE}$ interseca a $\overline{BC}$ en Q. Si $m\sphericalangle ADE = 2(m\sphericalangle BCE) = 2(m\sphericalangle APE)$ y $EC = 4\left(\sqrt{3} - 1\right)$. Calcule AP.

A) 2 B) 3 C) 4

D) $4\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{3}$

PROBLEMA Nº 133

En el gráfico se muestran los rombos ABCD y DPQR. Calcule $x + y$ en términos de θ.



A) $45°-\frac{\theta}{4}$ B) $90°-\frac{\theta}{2}$

C) $45°+\frac{\theta}{4}$ D) $180°-2\theta$

E) $90°-\frac{\theta}{4}$

PROBLEMA Nº 134

Si ABCD es un cuadrado, calcule "x".



A) 110° B) 120°

C) 135° D) 112°30'

E) 150°

PROBLEMA Nº 135

Calcule "x", si AB=BC.



A) 27° B) 20° C) 23°

D) 17° E) 18°

PROBLEMA Nº 136

Se tiene el trapecio ABCD $(\overline{BC}//\overline{AD})$, M y N son puntos medios de $\overline{BC}$ y $\overline{BD}$ respectivamente.

Si $m\measuredangle NAD + m\measuredangle BCD = 180°$.

Calcule $m\measuredangle BMA$

A) 60° B) 90° C) 120°

D) 75° E) 105°

PROBLEMA Nº 137

Se tiene el cuadrilátero convexo ABCD, talque $AB=BC=AD$, $m\measuredangle ABC=90°$, $m\measuredangle BAD=45°+x$ y $m\measuredangle BCD=90°-x$.

Calcule "x".

A) 30° B) 10° C) 20°

D) 12° E) 15°

PROBLEMA Nº 138

En el rombo ABCD, la mediatriz de $\overline{BC}$ interseca a $\overline{AC}$ en P y $m\measuredangle ABP=90°$.

Calcule $m\measuredangle CPD$.

A) 130° B) 150° C) 135°

D) 120° E) 143°

PROBLEMA Nº 139

ABCD y OMNP son romboides, O es centro de ABCD. Si MC=2 y PD=5.

Calcule AP.



A) 7 B) 8 C) 9

D) 12 E) 14

PROBLEMA Nº 140

En un trapecio ABCD recto en A y B, AB=4, el segmento que une los puntos medios de las bases mide "5". Calcule la longitud del segmento que une los puntos medios de sus diagonales.

A) 1 B) 3 C) 1,5

D) 3,5 E) 2,5

PROBLEMA Nº 141

De la figura calcular CQ, si BP=6.



A) 2 B) 3

C) $2\sqrt{2}$ D) 6

E) $3\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 142

Se tiene el trapecio rectángulo ABCD (recto en A y B), se traza $\overline{DH} \perp \overline{AC}$ (H en $\overline{AC}$). Si $m\sphericalangle HBC = 2(m\sphericalangle HDA)$, AD=10 y BC=8. Calcule AB.

A) 12 B) 13 C) 14

D) 18 E) 9

PROBLEMA Nº 143

Se tiene el cuadrado ABCD, P está en $\overline{BC}$. S está en $\overline{PD}$ talque $\overline{AS} \perp \overline{PD}$ y CP=CS.

Calcule $m\sphericalangle SCD$

A) $\frac{37°}{2}$ B) $\frac{53°}{2}$ C) 15°

D) 30° E) 14°

PROBLEMA Nº 144

En la figura, ABCD es un cuadrado, si AH=2, BQ=4. Calcule CT−QH.



A) 3 B) 4 C) 2

D) $\sqrt{2}$ E) $2\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 145

En el lado $\overline{BC}$ de un cuadrado ABCD se ubica el punto P, si $\overline{BD} \cap \overline{AP} = Q$, calcule $m\sphericalangle BAP$, si además: PC=PQ.

A) 37°/2 B) 53°/2 C) 14°

D) 18° E) 30°

PROBLEMA Nº 146

En el gráfico, ABCD es un cuadrado y BM=MC. Calcule "x".



A) 150° B) 120° C) 135°

D) 127° E) 143°

PROBLEMA Nº 147

En el gráfico, MNCD es un cuadrado y LN=6. ¿Cuánto distan los puntos medios de $\overline{AC}$ y $\overline{ML}$.



A) 3 B) 6

C) $3\sqrt{2}$ D) $6\sqrt{2}$

E) $\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 148

En un romboide ABCD se traza $\overline{BH} \perp \overline{AC}$; CH=2AH, BH=3; $m\sphericalangle ABH = 2m\sphericalangle DHC$, calcule DH.

A) 3 B) 2

C) $3\sqrt{3}$ D) 6

E) $2\sqrt{3}$

PROBLEMA Nº 149

En un cuadrilátero ABCD, BC=AB+AD, $m\sphericalangle ADB = 30°$; Calcular la medida del ángulo formado por sus diagonales, $m\sphericalangle ABD = m\sphericalangle DBC = 40°$.

A) 55° B) 40° C) 70°

D) 35° E) 65°

PROBLEMA Nº 150

En un triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza el cuadrado BMNQ (siendo M punto medio de $\overline{AC}$) de centro O, si AB=4, BC=8; calcule la distancia de "O" a $\overline{BC}$.

A) $2\sqrt{2}$ B) $\sqrt{2}$ C) 1

D) $\sqrt{2}/2$ E) 2

PROBLEMA Nº 151

De la figura calcule "x", si ABCD es un romboide. Si: AP=CD y BC=CQ.



A) 75° B) 45° C) 60°

D) 67,5° E) 74°

PROBLEMA Nº 152

En un romboide ABCD la mediatriz de $\overline{BC}$ intercepta a $\overline{AC}$ en F, la prolongación de $\overline{DF}$ intercepta a $\overline{BC}$ en Q, si $m\measuredangle FQC = 2m\measuredangle BCA$, calcule $m\measuredangle ACD$.

A) 30° B) 45° C) 22,5°

D) 18,5° E) 26,5°

PROBLEMA Nº 153

En el gráfico, EBCF es un paralelogramo $\overline{PC} // \overline{FG}$ y EB=EG. Calcule "x".



A) 37° B) $\frac{53°}{2}$ C) 30°

D) 45° E) $\frac{45°}{2}$

PROBLEMA Nº 154

Dado el cuadrado ABCD, se ubica en $\overline{AB}$, $\overline{AD}$ y en la región interior los puntos P, R y Q respectivamente.

Si APQR es un rectángulo, PR=AB y $m\measuredangle BQC = 90°$. Calcule $m\measuredangle QCD$.

A) 18°30' B)16°

C) 37° D) 26°30'

E) 14°

PROBLEMA Nº 155

Q es centro del paralelogramo ABCD y BPQA es un trapecio isósceles.

Calcule "θ".



A) 15° B) 30° C) $\frac{37°}{2}$

D) $\frac{45°}{2}$ E) 24°

PROBLEMA Nº 156

En el gráfico, ABMN y CBQP son cuadrados de centros O y O'.

Si AL=LC, calcule "x".



A) 30° B) 37°

C) 53° D) 60°

E) 45°

PROBLEMA Nº 157

Se tiene el rectángulo ABCD, P está en $\overline{BC}$ tal que $BP+AD=AC$.

Si $m\sphericalangle ACD=50°$, calcule $m\sphericalangle BAP$.

A) 20° B) 40° C) 30°

D) 35° E) 25°

PROBLEMA Nº 158

En el gráfico mostrado, MNOP es un trapecio de bases $\overline{MU}$ y $\overline{NO}$ si: S es punto medio de $\overline{OU}$ y $\overline{RS}//\overline{QU}$. Siendo: QU=12 m, calcule TR.



A) 1 m B) 1,5 m

C) 2 m D) 3 m

E) 4 m

PROBLEMA Nº 159

En el interior del trapezoide ABCD se ubica el punto "P" tal que AP=PB y PC=PD. Si BC=a, AD=b y "P" es el punto de intersección de las bisectrices interiores de A y D, calcular el perímetro del trapezoide.

A) $2(a+b)$ B) $2a+b$

C) $a+3b$ D) $2b-a$

E) $3a+b$

PROBLEMA Nº 160

Sea el cuadrado ABCD, P está en $\overline{AD}$ y Q en $\overline{AB}$, luego se traza el rombo DPQR, la prolongación de $\overline{PR}$ corta a $\overline{BC}$ en H. Si QB=3 y BM=4. Calcule HC.

A) $\sqrt{3}$ B) $\sqrt{17}-3$

C) $\dfrac{\sqrt{34}-4}{2}$ D) $\dfrac{\sqrt{17}-2}{2}$

E) $\dfrac{\sqrt{34}-2}{2}$

PROBLEMA Nº 161

En el trapecio isósceles ABCD $(\overline{BC}//\overline{AD})$, la distancia desde C a la diagonal $\overline{BD}$ es igual a la distancia entre los puntos medios de las diagonales. Si la $m\sphericalangle BAC=20$, calcule la $m\sphericalangle CAD$.

A) 30° B) 35°

C) 40° D) 50°

E) 55°

PROBLEMA Nº 162

En el romboide ABCD, M es el punto medio de $\overline{AB}$ y E es punto medio de $\overline{CM}\cdot\overline{MN}$ y $\overline{EF}$ son perpendiculares a $\overline{AD}$ (N y F en $\overline{AD}$). Si MN=6, calcule EF.

A) 8 B) 7 C) 12

D) 9 E) 10

PROBLEMA Nº 163

En un trapezoide ABCD:

$m\measuredangle B = m\measuredangle D = 90°$ y

$m\measuredangle A = 60°$

Si las distancias de A y C a $\overline{BD}$ son 7 y 3 respectivamente, calcular "BD".

A) $2\sqrt{3}$ B) 3

C) $4\sqrt{3}$ D) 4

E) 5

PROBLEMA Nº 164

Se tiene un trapecio isósceles ABCD, $\overline{BC} // \overline{AD}$; las diagonales se intersecan en "O" tal que la $m\measuredangle AOD = 60°$. Si P, Q y R son puntos medios de $\overline{BO}$, $\overline{CD}$ y $\overline{AO}$ respectivamente, calcular la $m\measuredangle PQR$.

A) 60° B) 75° C) 53°

D) 120° E) 90°

PROBLEMA Nº 165

Se tiene el cuadrilátero convexo ABCD, donde $AB = BC$, $m\measuredangle ABC = 240° - 4\theta$, $m\measuredangle BCD = 2\theta$ y $m\measuredangle BDC = \theta$.

Calcule $m\measuredangle ADB$.

A) 10° B) 20°

C) 30° D) 15°

E) 40°

PROBLEMA Nº 166

En el gráfico, ABCD es romboide AP=3, QD=4. Calcule PC.



A) 7 B) 5

C) $5\sqrt{2}$ D) $5\sqrt{3}$

E) 10

PROBLEMA Nº 167

En un cuadrilátero ABCD, $\overline{AC}$ es bisectriz del ángulo BAD. Si $m\measuredangle BAC = 22°$, $m\measuredangle BCA = 8°$, $m\measuredangle ACD = 23°$ y BC=2u, entonces la longitud (en u) de $\overline{CD}$ es.

A) $4\sqrt{2}$ B) $\sqrt{2}$ C) 4

D) 2 E) $2\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 168

Según el gráfico ABCD, BCEF son romboides. ¿Qué relación existe entre a, b, c y d?



A) $a+b=c+d$ B) $b-a=d+c$

C) $b+c=a+d$ D) $a+d=b+c$

E) $b-c=d+a$

PROBLEMA Nº 169

Se tiene el cuadrado HBMN, se ubica A en la prolongación de $\overline{NH}$ y C en la prolongación de $\overline{HN}$. Si $m\sphericalangle ABC=90°$ y $m\sphericalangle ACB=37°/2$. $\overline{BC}\cap\overline{MN}=\{P\}$

Si AB=a, calcule HP

A) $\frac{a\sqrt{10}}{2}$ B) $\frac{a\sqrt{130}}{10}$

C) $\frac{a\sqrt{10}}{3}$ D) $\frac{a\sqrt{10}}{5}$

E) $\frac{a\sqrt{30}}{5}$

PROBLEMA Nº 170

En un cuadrado ABCD, en la prolongación de $\overline{AD}$ se ubica el punto P, tal que PO=PC, O es centro del cuadrado, $AB=10\sqrt{5}$. Calcule la distancia entre D y $\overline{OP}$.

A) 5 B) 6

C) $2\sqrt{10}$ D) $3\sqrt{5}$

E) 8

PROBLEMA Nº 171

Se tiene un cuadrado ABCD y un paralelogramo AFCE que tienen el mismo centro O, si $AD=2\sqrt{10}$ y BF=FO. Calcule el mínimo perímetro de la región AFCE.

A) 29 B) 20 C) 49

D) 27 E) 37

PROBLEMA Nº 172

En un trapecio ABCD, $\overline{BC}//\overline{AD}$, en $\overline{BD}$ se ubica el punto P, tal que:

$m\sphericalangle CPD=m\sphericalangle BAD$,

$m\sphericalangle PCB=2(m\sphericalangle PCD)$ y AB=PD

Calcule $m\sphericalangle PCD$.

A) 50° B) 45°

C) 30° D) 60°

E) 25°

PROBLEMA Nº 173

En un triángulo ABC, M y N son puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$, luego se traza $\overline{MH}\perp\overline{AC}$ (H perpendicular a $\overline{AC}$). Si L es punto medio de $\overline{MH}$ y la mediatriz de $\overline{BC}$ es bisectriz del ángulo MNL, AH=4 y HC=8. Calcule LN.

A) 7 B) 6 C) 5

D) 4 E) 8

PROBLEMA Nº 174

En el trapecio rectángulo ABCD (recto en C y D), sobre $\overline{CD}$ se ubica P tal que $m\sphericalangle BPC=m\sphericalangle APD=\theta$. M es punto medio de $\overline{AB}$, calcule $m\sphericalangle CMD$.

A) $90°-\theta$ B) 90°

C) $180°-2\theta$ D) $150°-\theta$

E) $180°-4\theta$

PROBLEMA Nº 175

Dado un cuadrado ABCD, en la prolongación del lado $\overline{AD}$ se ubica el punto F y en $\overline{CD}$ se ubica el punto Z luego se traza el cuadrado DZMF, la prolongación de $\overline{BZ}$ interseca a $\overline{DM}$ en Q y a $\overline{AC}$ en P. Si AP=14 y PC=2. Calcule AQ.

A) $4\sqrt{29}$ B) $2\sqrt{29}$

C) $3\sqrt{29}$ D) $\sqrt{29}$

E) $5\sqrt{29}$

PROBLEMA Nº 176

En la figura $\overline{BC}//\overline{AD}$. BM=MD y AB=8. Calcular CM.



A) 2 B) 8 C) 6

D) 4 E) 1

PROBLEMA Nº 177

En la figura, AB=BE. Calcule "x".



A) 37° B) 45°

C) 23° D) 18°

E) 33°

PROBLEMA Nº 178

Dado el rombo ABCD, E es un punto en el exterior relativo a $\overline{AD}$, talque:

$m\sphericalangle BCA = m\sphericalangle ADE$ y $\overline{AC}\cap\overline{BE}=\{F\}$

Si DE=a, calcule FC−AF

A) 2a B) $a\sqrt{2}$

C) $a\sqrt{3}$ D) a

E) $\frac{3}{2}a$

PROBLEMA Nº 179

En un rectángulo ABCD, en la diagonal $\overline{BD}$ se ubica el punto P, en la prolongación de $\overline{CP}$ se ubica N, M es la proyecciòn de N sobre $\overline{AD}$, CP=PN y las prolongaciones de $\overline{MP}$ y $\overline{BC}$ se intersecan en Q. Si MQ=8.

Calcule BD.

A) 2 B) 3 C) 4

D) 5 E) 8

PROBLEMA Nº 180

En un paralelogramo ABCD las bisectrices interiores en A y D se cortan en el punto "P" que pertenece a $\overline{BC}$, luego se traza $\overline{PH}\perp\overline{AD}$ si: $BP = 2(PH)$; calcule $m\sphericalangle BCD$.

A) 15° B) 30° C) 37°

D) 45° E) 60°

PROBLEMA Nº 181

Se tiene el triángulo isósceles ABC, se ubica D en la prolongación de $\overline{BA}$ tal que AC=BD y $m\measuredangle ABC = 100°$.

Calcule $m\measuredangle ACD$.

A) 25° B) 30° C) 15°
D) 20° E) 10°

PROBLEMA Nº 182

En el gráfico, los trapecios isósceles ABCD y BPQD son congruentes. Halle "x".
$(\overline{BC} // \overline{AD}$ y $\overline{PQ} // \overline{BD})$



A) 28° B) 30° C) 45°
D) 74° E) 53°

PROBLEMA Nº 183

En el gráfico, ABCD es un rectángulo, AD=a y QP=b. Calcule BH.



A) a+b B) 2(a−b)
C) 2a−b D) 2a+b
E) a+2b

PROBLEMA Nº 184

Se tiene el romboide ABCD; ABF; DCG y AED son triángulos equiláteros. Calcule $m\measuredangle FEG$ en función de α.



A) $60°+\alpha$ B) $60°-\alpha$
C) $30°+\alpha$ D) $120°-\alpha$
E) $90°+\alpha$

PROBLEMA Nº 185

ABCD: paralelogramo $BH + CT = 6\sqrt{3}$, M es punto medio de $\overline{AD}$ y el triángulo ALG es equilátero de lado 16.

Calcule MN.



A) $4,5\sqrt{3}$ B) $12\sqrt{3}$ C) $6\sqrt{3}$

D) $10\sqrt{3}$ E) $7\sqrt{3}$

PROBLEMA Nº 186

En la figura ABCD y EBFG son cuadrados, si BK=a, calcule EC.



A) 2a B) $a\sqrt{3}$

C) $a\sqrt{2}$ D) a

E) $\frac{a\sqrt{2}}{2}$

PROBLEMA Nº 187

El cuadrilátero AMCD tienen perímetro mínimo. Si AM=AD=a y BC=ND=b. Calcule AB/CD.



A) $\frac{a+b}{a-b}$ B) $\frac{a}{b}$ C) $\frac{b}{a}$

D) $2ab^2$ E) $\frac{a^2b}{a-b}$

PROBLEMA Nº 188

En el gráfico, AP=AB=BQ, QC=CD=PD. Calcule $2\beta+\alpha$



A) 120° B) 60° C) 150°

D) 135° E) 90°

PROBLEMA Nº 189

En el gráfico, calcule $\frac{BC}{AD}$.



A) 1 B) 2 C) $\sqrt{2}$

D) $\sqrt{3}$ E) F.D.

PROBLEMA Nº 190

Se tiene el trapecio rectángulo ABCD (recto en A y B), talque AD=2a y AB=BC=a. Se divide dicho trapecio en cuatro regiones congruentes. Calcule el perímetro de una de estas regiones.

A) $2a+\frac{a\sqrt{2}}{2}$ B) $a+\frac{a\sqrt{2}}{4}$

C) $a+\frac{a\sqrt{2}}{8}$ D) $2a+a\sqrt{2}$

E) $a+a\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 191

Se tiene el cuadrilátero ABCD de diagonales perpendiculares, tal que $m\measuredangle CAB=30°$, $m\measuredangle ADB=4x$, $m\measuredangle DBC=2x$ y $m\measuredangle ACD=x$. Calcule "x".

A) 23°30' B) 22°30' C) 20°

D) 26° E) 18°30'

PROBLEMA Nº 192

Dado el rectángulo ABCD: AB=6 y AD=4 $F\in\overline{CD}$ y P es punto interior a él. Calcular la suma mínima: PA+PB+PF

A) $2\sqrt{3}$ B) $1+3\sqrt{3}$

C) $4+3\sqrt{3}$ D) $5\sqrt{3}$

E) $2+5\sqrt{3}$

PROBLEMA Nº 193

Se tiene el triángulo rectángulo ABC (recto en B), se traza la altura BH y en ella se ubica M, la prolongación de $\overline{AM}$ corta en L a $\overline{BC}$. Si $m\measuredangle MAC=m\measuredangle MCL$, $MC=\frac{AB}{2}+BL$ y $AM=ML$.

Calcule $m\measuredangle ACB$.

A) 18,5° B) 22,5° C) 31,75°

D) 30° E) 35,75°

PROBLEMA Nº 194

Se tiene un cuadrado ABCD, en $\overline{AC}$, $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BC}$ se ubican los puntos O, P y Q respectivamente de modo que POQD sea un rombo. Si AB=1, calcular el perímetro de la región rombal POQD.

A) 4,8 B) 4,2 C) 4,6

D) $2\sqrt{5}$ E) 6

PROBLEMA Nº 195

En la región exterior y relativa al lado $\overline{BC}$ un triángulo rectángulo ABC recto en B, se ubican los puntos N y P; de manera que CPNM sea un cuadrado (M es punto medio de $\overline{AC}$. Si $BC-AB=4\sqrt{3}$); calcular la distancia de centro del cuadrado hacia $\overline{BC}$.

A) 1 B) $\sqrt{3}$ C) 2

D) $2\sqrt{3}$ E) $4\sqrt{3}$

PROBLEMA Nº 196

En el interior de un cuadrado ABCD se ubica el punto P tal que $3(m\measuredangle PBC) = 2(m\measuredangle PCD)$; luego en $\overline{BP}$ se ubica el punto H de modo que $\overline{PH}$ es igual al doble de la distancia de H a $\overline{AB}$ y $2(m\measuredangle BAH) = m\measuredangle PBC$. Calcular la razón de las distancias de P hacia $\overline{AD}$ y a $\overline{AH}$.

A) 1 B) 2 C) $2\sqrt{2}$

D) $\sqrt{2}$ E) $3\sqrt{5}$

PROBLEMA Nº 197

Si BM=MC, calcule "x".



A) 30° B) 20° C) 40°

D) 25° E) 50°

PROBLEMA Nº 198

Se tiene el cuadrilátero convexo ABCD, con $m\measuredangle BAC = m\measuredangle CAD = m\measuredangle ACD = 20°$ y $m\measuredangle ACB = 10°$. Calcule $m\measuredangle DBC$.

A) 40° B) 50° C) 30°

D) 60° E) 45°

PROBLEMA Nº 199

En el gráfico, ABCD es un trapecio de bases $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$, si AB toma su mayor valor entero y CM=MD=5. Calcule la distancia entre los puntos medios de las diagonales.



A) 2 B) 3 C) $\frac{\sqrt{17}}{2}$

D) $\frac{\sqrt{19}}{2}$ E) $\frac{\sqrt{21}}{2}$

PROBLEMA Nº 200

Se tiene el cuadrilátero convexo ABCD talque $m\measuredangle BAC = m\measuredangle DBC = 30°$, $m\measuredangle DAC = 20°$ y $m\measuredangle ABD = 50°$.

Calcule $m\measuredangle ACD$.

A) 30° B) 40° C) 45°

D) 37° E) 60°

PROBLEMA Nº 201

Se tiene el cuadrilátero convexo ABCD, con $m\measuredangle BAC = 10°$; $m\measuredangle DAC = 20°$ y $m\measuredangle DCA = m\measuredangle ADB = 40°$.

Calcule $m\measuredangle ACB$.

A) 10° B) 20° C) 15°

D) 30° E) 18°

PROBLEMA Nº 202

Se tiene el pentágono convexo ABCDE, cuyos lados miden 4, 5, 6, 7 y 8 (aunque no necesariamente en ese orden), F, M, N, L, P y Q son puntos medios de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DE}$, $\overline{FN}$ y $\overline{ML}$ respectivamente. Si PQ es entero, halle la suma de valores de

todos los posibles valores de AE.

A) 12 B) 15 C) 30

D) 18 E) 22

PROBLEMA Nº 203

Se tiene el triángulo rectángulo ABC (recto en B), se ubica P en $\overline{AB}$ y Q en $\overline{BC}$ tal que AP=BQ y QC=AB. Calcule la medida del ángulo entre $\overline{AQ}$ y $\overline{PC}$.

A) 30° B) 45° C) 60°

D) 75° E) 37°

PROBLEMA Nº 204

En la figura: ABCD y FGHE son cuadrados. Calcule EF, si HP=2 y $GQ = \sqrt{5}$.



A) $\sqrt{10}$ B) $2\sqrt{10}$ C) $\sqrt{15}$

D) $2\sqrt{5}$ E) $\frac{4}{3}\sqrt{5}$

PROBLEMA Nº 205

Del gráfico, calcule x



A) 40° B) 60° C) 70°

D) 80° E) 45°

PROBLEMA Nº 206

En la figura ABCD y DEFG son cuadrados y RT=2 (ES). Calcule x.



A) 10° B) 15° C) 18,5°

D) 22,5° E) 30°

PROBLEMA Nº 207

Según el gráfico, BC=6 y CD=2. Calcule MR.



A) 2 B) $\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{3}$

D) $\sqrt{6}$ E) $2\sqrt{5}$

PROBLEMA Nº 208

Si: AB=CD. Calcule "θ".



A) 10° B) 15° C) 20°
D) 25° E) 30°

PROBLEMA Nº 209

Sean A, B y C tres puntos no colineales y E (diferente de B) un punto cualquiera que no pertenece a la recta AC. Se construyen los paralelogramos ABCD y AECF.

Demuestre que $\overline{BE} // \overline{DF}$.

PROBLEMA Nº 210

Demostrar que los simétricos de un punto exterior respecto a los puntos medios de cualquier cuadrilátero son vértices de un paralelogramo.

PROBLEMA Nº 211

Sean A; B; C y D cuatro puntos distintos sobre una recta I, de tal modo que AB=BC=CD. En uno de los semiplanos determinados por la recta I, se eligen los puntos P y Q de tal manera que el triángulo CPQ es equilátero con sus vértices nombrados en sentido horario. Sean M y N dos puntos del plano tales que los triángulos MAP y NQD son equiláteros (los vértices también están nombrados en sentido horario). Halle el ángulo $\measuredangle MBN$.

A) 60° B) 30° C) 90°
D) 45° E) 72°

PROBLEMA Nº 212

Se trazan los cuadrados ABCD y DEFG; A, D y G son colineales, $E \in \overline{CD}$, BE=EG y $\overline{BD} \cap \overline{FG} = \{P\}$. Calcule $m\measuredangle CBE$.

A) 30° B) 15° C) 18°30'
D) 22°30' E) 26°30'

PROBLEMA Nº 213

Se tiene el cuadrado ABCD, Q es un punto interior tal que:

$$\frac{QC}{\sqrt{10}} = \frac{QA}{2\sqrt{2}} = QB$$

Calcule $m\measuredangle BQC$.

A) 90° B) 108,5° C) 103,5°
D) 116° E) 8°

PROBLEMA Nº 214

Se tiene un paralelogramo ABCD y se traza $\overline{BH} \perp \overline{AD}$ ("H" $\in \overline{AD}$). $\overline{BH} \cap \overline{AC} = \{M\}$, $m\measuredangle BAC = 2m\measuredangle CAD$.

Calcule $m\measuredangle CDA$, si: AM=3 y MC=10.

A) 122°30' B) 125°30'
C) 112°30' D) 126°30'
E) 124°30'

PROBLEMA Nº 215

En un paralelogramo ABCD, $\overline{BD}$ y $\overline{AC}$ se intersectan en el punto M, las bisectrices de los ángulos CBD y CAD se intersectan en P, $\overline{BD} \cap \overline{AP} = \{R\}$, $\overline{AC} \cap \overline{BP} = \{S\}$,

$m\sphericalangle BPA = 2(m\sphericalangle QMD) = 2(m\sphericalangle AMQ)$, $Q \in \overline{AR}$. Si $RD = n$ y $CS = m$. Calcule AD.

A) $n+m$ B) $\sqrt{n^2+m^2}$

C) $2(n+m)$ D) $2n+m$

E) $2m+n$

PROBLEMA Nº 216

Se tiene un cuadrado ABCD, en $\overline{AD}$ y en su prolongación se ubican los puntos E y F tal que $m\sphericalangle DCF = 2m\sphericalangle ACE$ y $EF = BC\sqrt{2}$. Calcule $m\sphericalangle DCF$.

A) 30° B) 45° C) 37°

D) 53° E) 60°

PROBLEMA Nº 217

En un trapecio ABCD $(\overline{BC} // \overline{AD})$ se traza $\overline{BH} \perp \overline{AC}$ $(H \in \overline{AC})$.

Calcular "BH", si BC=5 m, AD=9 m y $m\sphericalangle BAC = \dfrac{m\sphericalangle HBC}{2} = \dfrac{m\sphericalangle ACD}{3}$

A) 1 B) 2 C) 3

D) 2,5° E) 4,5

PROBLEMA Nº 218

Se tiene el trapecio ABCD (recto en A y B), la mediatriz de $\overline{CD}$ pasa por A y $m\sphericalangle BDA = 26°30'$. Calcule $m\sphericalangle BDC$.

A) 45° B) 53° C) 48,5°

D) 46,5° E) 60°

PROBLEMA Nº 219

Se tiene un cuadrado ABCD, en $\overline{BC}$ y en la prolongación de $\overline{AD}$ se ubican los puntos F y E respectivamente, tal que AFCE es un trapecio isósceles, $\overline{FE} \cap \overline{CD} = \{M\}$.

Calcule $m\sphericalangle AFM$ si: FM=MA.

A) 30° B) 37° C) 53°

D) 45° E) 60°

PROBLEMA Nº 220 (Olímp. cono Sur 2012) Perù

En el gráfico ABCD es un cuadrado.

Demuestre que $m\sphericalangle ASB = 90°$.



PROBLEMA Nº 221

Se tiene el cuadrado ABCD de centro O se ubica M y E en $\overline{BC}$ y L en $\overline{AD}$, si $O \in \overline{LE}$, AMEL es un trapecio isòsceles y BM=2(ME). Calcule $m\sphericalangle EOC$.

A) 60° B) 51° C) 53°

D) 59° E) 63°

PROBLEMA Nº 222

En el trapecio rectángulo ABCD (recto en A y B). Si C dista de $\overline{BD}$ 4u y $m\sphericalangle ABD = 2(m\sphericalangle BDC)$. ¿Cuánto distan

los puntos medios de $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 2,5 E) 3,5°

PROBLEMA Nº 223

En el gráfico, ABCD y EFCR son un paralelogramo y un cuadrado, $BO=\sqrt{2}u$, $DE=1u$.

(O: intersección de las diagonales del paralelogramo). Calcule x



A) 59° B) 60° C) 37°
D) 53° E) 40,5°

PROBLEMA Nº 224

En un cuadrilátero ABCD, $AB=AD$; $m\sphericalangle BAC=66°$, $m\sphericalangle BCA=2(m\sphericalangle ACD)=16°$.

Calcular la $m\sphericalangle ADC$.

A) 120° B) 135°
C) 150° D) 127°
E) 75°

PROBLEMA Nº 225

En un paralelogramo ABCD se ubican los puntos P, Q, R y S en $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ y $\overline{DA}$ respectivamente, tal que PQRS es un rectángulo. Calcular PQ, si $m\sphericalangle RSD=16°$, $PR=10$ y las distancias de P y R a $\overline{AD}$ suman 8.

A) 8 B) 5 C) 3
D) 4 E) 6

PROBLEMA Nº 226

En un rectángulo ABCD se ubican los puntos "P" y "Q" en $\overline{BC}$ (Q en $\overline{PC}$), de modo que $AP=5$, $m\sphericalangle BAP=37°$ y $m\sphericalangle QDC=45°$. Calcular la longitud del segmento que une los puntos medios de $\overline{AQ}$ y $\overline{PQ}$.

A) 2,5 B) 2 C) 3,5
D) 4 E) 3

PROBLEMA Nº 227

En un romboide ABCD, $\overline{BD}\perp\overline{AB}$ y $3(AC)=4(BC)$. Si $m\sphericalangle BAC=\theta$, calcule $m\sphericalangle CAD$.

A) θ B) $45°-\theta$
C) $90°-\theta$ D) $180°-2\theta$
E) $180°-4\theta$

PROBLEMA Nº 228

Si ABCD es un cuadrado AGFE y trapecio isósceles. Calcule x.



A) 41° B) 82° C) 45°
D) 90° E) 98°

PROBLEMA Nº 229

Se tiene un trapecio rectángulo ABCD, recto en A y B, se ubica el punto medio M de $\overline{CD}$, tal que ABCM es un trapezoide simétrico, en el exterior de dicho trapecio se ubica el punto N, tal que ABNM es un paralelogramo; calcule DN, si: $MN = 4\sqrt{3}$.

A) $4\sqrt{3}$ B) $4\sqrt{2}$

C) $4\sqrt{7}$ D) 6

E) 8

PROBLEMA Nº 230

En el gráfico, CD=DE, CG=GE y AFDH es un paralelogramo. Calcule x



A) $\frac{37°}{2}$ B) $\frac{45°}{2}$

C) $\frac{53°}{2}$ D) 15°

E) 14°

PROBLEMA Nº 231

Calcular MP, si BN=3, NM=1, CM=MD, $\overline{BC} // \overline{AD}$.



A) 1 B) 3 C) 2

D) 2,5 E) 3,5

PROBLEMA Nº 232

En un trapecio ABCD de bases $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$ la base media $\overline{MN}$ intersecta a las diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ en P y Q respectivamente tal que las prolongaciones de $\overline{BP}$ y $\overline{CQ}$ intersectan a $\overleftrightarrow{AD}$ en R y S. Calcule la longitud de la base media del trapecio RMNS, si PQ=4 cm.

A) 2 cm B) 3 cm

C) 4 cm D) 5 cm

E) 6 cm

PROBLEMA Nº 233

Por el vértice "C" de un rectángulo ABCD se traza una recta $\overleftrightarrow{\mathcal{L}}$ exterior paralela a $\overline{BD}$, trazándose luego su simétrico con respecto a $\overleftrightarrow{\mathcal{L}}$ obteniéndose A'BCD'. $\overline{AA'}$ intersecta a $\overleftrightarrow{\mathcal{L}}$ en M. Calcule la $m\measuredangle PMQ$, si P y Q son puntos medios de $\overline{AD}$ y $\overline{A'D'}$ respectivamente, además: $m\measuredangle ABD = 60°$.

A) 74° B) 60°

C) 90° D) 120°

E) 150°

PROBLEMA Nº 234

En un triángulo ABC se traza la ceviana $\overline{AN}$ y en su prolongación se ubica al punto "E" de tal forma que $m\sphericalangle BAE = 20°$ y $AE = BC$, luego en $\overline{AB}$ y exterior y relativo a $\overline{AC}$ se ubican los puntos Q y P respectivamente de tal manera que PQEC es un cuadrado y $AP = QB$. Calcule la $m\sphericalangle EAP$.

A) 50° B) 20° C) 40°
D) 70° E) 60°

PROBLEMA Nº 235

Exteriormente a un rombo ABCD se trazan los triángulos equiláteros ABE y DCP, siendo M y N puntos medios de $\overline{EB}$ y $\overline{DP}$. Calcule la medida del ángulo que forma $\overline{MN}$ y $\overline{BD}$.

A) 45° B) 30° C) 37°
D) 53° E) 60°

PROBLEMA Nº 236

En un rombo ABCD, $AC = 4$ y $BD = 20$. Se trazan las perpendiculares $\overline{BE}$ y $\overline{BF}$ a los lados $\overline{BC}$ y $\overline{BA}$ respectivamente. $BE = BF = AB$. Calcule la longitud del segmento que une los puntos medios de $\overline{AF}$ y $\overline{CE}$. (F ∧ E se encuentran relativos a los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ respectivamente).

A) 10 B) 12 C) 14
D) 16 E) 18

PROBLEMA Nº 237

En un rectángulo ABCD se ubican los puntos medios N y R de $\overline{BC}$ y $\overline{MD}$ respectivamente. (M es punto medio de $\overline{NC}$).

Calcule $m\sphericalangle MNR$ si $m\sphericalangle MAB = 40°$.

A) 10° B) 25° C) 35°
D) 40° E) 50°

PROBLEMA Nº 238

Se tiene el cuadrado ABCD, se ubica P en $\overline{AD}$, Q en $\overline{DC}$, R en $\overline{BC}$ y S en $\overline{AB}$. Si $AP = 1$ y $PD = 2$. Calcule el mínimo valor $PQ + QR + RS + SP$.

A) 6 B) 8 C) 12
D) $6\sqrt{2}$ E) $12\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 239

En un triángulo isósceles ABC(AB=BC) se cumple que el $\sphericalangle ABC$ es agudo. Se ubica F en la región exterior relativa a BC, tal que los segmentos $\overline{AC}$ y $\overline{FC}$ son perpendiculares, se traza luego el paralelogramo AFEB, demostrar que la recta CF biseca al segmento BE.

PROBLEMA Nº 240

En el gráfico, demostrar que los mínimos recorrido para ir de A hacia B tocando las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ son iguales.



Problemas Resueltos
Ciclo Repaso

PROBLEMA Nº 241

Según el gráfico, ABCD y ACQP son paralelogramos. Si AM=1 y MC=5, calcule DQ.



A) 1,5
B) 2,5
C) 3,5
D) 2
E) 3

PROBLEMA Nº 242

Se tiene el trapecio ABCD $(\overline{AD}//\overline{BC})$, si $m\sphericalangle ABD = m\sphericalangle DBC$ y $m\sphericalangle BCA = m\sphericalangle ACD$, AD=5 y BC=3. Calcule la longitud de la altura de dicho trapecio.

A) 3 B) 4 C) $2\sqrt{7}$
D) $3\sqrt{2}$ E) $2\sqrt{6}$

PROBLEMA Nº 243

Si ABCD es un cuadrado, BP=a y QD=b. Calcule AQ.

A) $\sqrt{a^2+b^2}$
B) a+b
C) $\sqrt{ab}$
D) a+2b
E) b+2a



PROBLEMA Nº 244

En el gráfico, halle "x"; si $3\alpha - \beta = 60°$



A) 100° B) 150° C) 105°
D) 110° E) 120°

PROBLEMA Nº 245

Decir la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones:

I. Un cuadrilátero equilátero siempre es convexo.

II. Un cuadrilátero regular es un cuadrado.

III. La suma de las medidas de los ángulos exteriores de un cuadrilátero convexo es 360°.

IV. En todo cuadrilátero la suma de las medidas de un par de ángulos opuesto es la misma que la suma de los suplementos de los otros dos.

A) FVFV B) VVVF
C) VVFV D) VVVV
E) FVVV

PROBLEMA Nº 246

En el gráfico se muestra un cuadrado ABCD, halle "x"; si: DF=3(FC).



A) 30° B) 37° C) 53°
D) 60° E) 45°

PROBLEMA Nº 247

En el gráfico se muestra un rombo. Calcule "x".



A) 80° B) 100° C) 140°
D) 130° E) 150°

PROBLEMA Nº 248

Del gráfico $\overline{BC}//\overline{AD}$, AL=LD=6, BQ=3, QC=1 y HS=SL, calcule QS .



A) 4 B) 6 C) 5
D) 3 E) 3,5

PROBLEMA Nº 249

Se tiene un trapecio ABCD, se ubica el punto medio "M" de la diagonal $\overline{BD}$. Halle AM si CD=10m, además AB=AC, $\overline{BC}//\overline{AD}$.

A) 5 m B) 10 m
C) $5\sqrt{3}$ m D) $5\sqrt{2}$ m
E) 4m

PROBLEMA Nº 250

En un cuadrilátero ABCD, se cumplen las siguientes condiciones:

$m\measuredangle DBC = m\measuredangle BDA = 90°$, BC=3AD y $m\measuredangle BAD = 2m\measuredangle BCD$.

Entonces, $m\measuredangle ABD$ es

A) 15° B) 20° C) 25°
D) 30° E) 37°

PROBLEMA Nº 251

Si: ABCD es un cuadrado, halle MN si: BE=32 m.



A) 24 m B) $8\sqrt{3}$ m
C) $8\sqrt{2}$ m D) 16 m
E) $16\sqrt{2}$ m

PROBLEMA Nº 252

Si ABCD es un paralelogramo; AD=16; EA=4; calcule BE.

A) 6
B) 8
C) 12
D) 10
E) 5



PROBLEMA Nº 253

En el gráfico, AD=7.
Calcule AB.

A) 6
B) 5
C) 5,5
D) 4,5
E) 3,5



PROBLEMA Nº 254

Si ABCD es un cuadrado y AHQD es un trapecio isósceles. Si: BQ=HD=CD .
Calcule "x".



A) 30°
B) 18°
C) 22°30'
D) 18°30'
E) 37°

PROBLEMA Nº 255

ABCD y PQRD son cuadrados. Si CN=ND. Calcule "x".

A) 30
B) 53°/2
C) 37/2
D) 15°
E) 18°



PROBLEMA Nº 256

Si las regiones sombreadas tienen el mismo perímetro; AB=BC=AC y BQ=QP.
Calcule "x".

A) 26°30'
B) 37°
C) 16°
D) 34°30'
E) 18°30'



PROBLEMA Nº 257

Si QD=3; AP=2; ABCD y PCQN son cuadrados, calcule AN.

A) $2\sqrt{5}$
B) $3\sqrt{2}$
C) 4
D) 3,5
E) 4,5



PROBLEMA Nº 258

Se tiene un trapezoide de ABCD tal que: $AB = BC = CD$; $m\measuredangle BAD = 7\alpha$; $m\measuredangle ABC = 10\alpha$ y $m\measuredangle CDA = 5\alpha$; calcule α.

A) 10° B) 20° C) 15°
D) 18° E) 12°

PROBLEMA Nº 259

En un paralelogramo ABCD; las bisectrices de los ángulos interiores de vértices A y D se intersecan en P; calcule la distancia de P a $\overline{BC}$ si la distancia de A a $\overline{CD}$ y $\overline{BC}$ es 6 y 4 respectivamente.

A) 2 B) 3 C) 1,5
D) 1 E) $\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 260

Se tiene el romboide ABCD tal que $AD = (AB)\sqrt{3}$. Se traza la bisectriz del ángulo exterior de vértice C la cual interseca a la prolongación de $\overline{AD}$ en E y la bisectriz del ángulo BAD que interseca a $\overline{BC}$ en Q de modo que AQ=AD, calcule la longitud del segmento que une los puntos medios de $\overline{AC}$ y $\overline{QE}$ si la distancia entre $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$ es $2\sqrt{3}$.

A) $2\sqrt{3}$ B) 2 C) 3
D) $3\sqrt{3}$ E) 4

PROBLEMA Nº 261

El lado de un cuadrado ABCD mide 2; en su interior se traza el triángulo equilátero AQD y en la prolongación de $\overline{BQ}$ se ubica al punto P tal que CP=2; calcule PQ.

A) 4 B) 3 C) $2\sqrt{2}$
D) $\sqrt{6}$ E) $2\sqrt{3}$

PROBLEMA Nº 262

Se tiene un pentágono ABCDE talque: AB=AE; BC=CD; AC=14 y $m\measuredangle BAE = m\measuredangle BCD = 90°$. Calcule la distancia del punto medio de $\overline{DE}$ hacia la diagonal $\overline{AC}$.

A) 14 B) 7 C) 10
D) 5 E) 6

PROBLEMA Nº 263

Se tiene un trapecio ABCD recto en A y B; Calcule la distancia de A hacia $\overleftrightarrow{CD}$ si AB=4, BC=7 y AD=10.

A) 9 B) 12 C) 11
D) 8 E) 17

PROBLEMA Nº 264

Se tiene un trapecio isósceles ABCD; en $\overline{AD}$ se ubica el punto E tal que ABCE es un rombo; si BD = AD y $\overline{BD} \cap \overline{CE} = \{F\}$; calcule $m\measuredangle BFA$.

A) 50° B) 36° C) 54°
D) 40° E) 45°

PROBLEMA Nº 265

Se tiene un trapecio ABCD, $(\overline{BC} // \overline{AD})$, talque $m\measuredangle BAD = 45°$; $m\measuredangle BCD = 127°$, BC=6 y CD=5; calcule AD.

A) 10 B) 11 C) 13
D) 12 E) 20

PROBLEMA Nº 266

En un triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza la altura $\overline{BH}$ y se ubican los puntos P y E en $\overline{BC}$ y $\overline{CH}$ respectivamente ($m\measuredangle PEC = 90°$). Calcule $m\measuredangle PBE$ sien-

do los triángulos AHB y PEC congruentes, además EC=2(AH)=4m.

A) 14° B) 15°

C) 18° 30' D) 26° 30'

E) 45°

PROBLEMA Nº 267

Se tiene un cuadrado ABCD y el triángulo equilátero ECF tal que: "E" está en la región interna y "F" en la región externa del cuadrado, si AD=21 cm; EF=10 cm y $m\measuredangle FCD = 23°$, Halle "BE".

A) 15 cm B) 13 cm

C) 22 cm D) 17 cm

E) 18 cm

PROBLEMA Nº 268

En el cuadrado ABCD; AF=CM; calcule "x".



A) 30° B) 60°

C) 45° D) 37°

E) 53°

PROBLEMA Nº 269

Según el gráfico ABCD y PQRS son cuadrados, calcule $\frac{BQ}{RC}$, sabiendo que:

$$\frac{CS}{4} = \frac{DS}{3} = \frac{PD}{2}$$



A) $\sqrt{13}$ B) $\sqrt{\frac{18}{13}}$

C) $2\sqrt{13}$ D) $\sqrt{\frac{20}{13}}$

E) $\sqrt{\frac{29}{13}}$

PROBLEMA Nº 270

En el cuadrado ABCD, en $\overline{BC}$ y $\overline{AM}$ se ubican los puntos M y N respectivamente. Si AN=NM y $m\measuredangle BAM = 15°$.

Calcule $m\measuredangle NCD$.

A) 30° B) 15° C) 40°

D) 45° E) 60°

PROBLEMA Nº 271

Según la figura, ABCD es un cuadrado cuyo centro es O, APQD es un paralelogramo PO = 2(BP).

Calcule "x".



A) 8° B) 16°
C) 37°/2 D) 53°/2
E) 14°

PROBLEMA Nº 272

El ángulo C de un romboide ABCD mide 48°, calcule la $m\sphericalangle ABD$, si se sabe que la mediatriz de $\overline{BC}$ contiene al vértice "D".

A) 84° B) 48° C) 72°
D) 82° E) 80°

PROBLEMA Nº 273

En un paralelogramo ABCD, no rectángulo, con AB<BC se trazan las bisectrices interiores de sus cuatro ángulos. Dichas bisectrices al intersecarse, forman un:

A) Rombo B) Rectángulo
C) Trapecio D) Romboide
E) Cuadrado

PROBLEMA Nº 274

En un rectángulo ABCD, $\frac{AB}{BC}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

Calcule $m\sphericalangle BDA$.

A) 22,5° B) 31,75° C) 35,75°
D) 37° E) 36°

PROBLEMA Nº 275

ABCD es un trapecio isósceles, $\overline{BC}//\overline{AD}$, tal que BC=3 y AD=13. Si $\overline{CA}$ es bisectriz del ángulo BCD. Calcule la altura del trapecio.

A) 10 B) 12 C) 16
D) 13 E) 14

PROBLEMA Nº 276

En el trapezoide ABCD: AB=BC=CD y $m\sphericalangle B=2(m\sphericalangle D)$. Calcule $m\sphericalangle CAD$

A) 15° B) 37° C) 23°
D) 18° E) 30°

PROBLEMA Nº 277

En un trapezoide ABCD, las diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ se intersecan en el punto I, luego el segmento que une los puntos medios de los lados $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$ interseca a $\overline{PQ}$ en el punto R, siendo P y Q puntos medios de $\overline{BD}$ y $\overline{AC}$ respectivamente. Calcule IR, si $m\sphericalangle BIC=90°$ y PQ=12.

A) 10 B) 12 C) 8
D) 6 E) 10

PROBLEMA Nº 278

En el romboide ABCD: AB=6 y BC=8, las bisectrices de los ángulos internos A y B se intersecan en E, tal que $m\sphericalangle EDC=90°$. Calcule ED.

A) 2 B) 3 C) 5
D) 4 E) 6

PROBLEMA Nº 279

Se tiene un paralelogramo ABCD, se construyen exteriormente los triángulos

equiláteros ABM y BCN. Por M se traza la perpendicular $\overline{MH}$ a $\overline{ND}$.

Calcule $m\measuredangle HMB$, si $m\measuredangle NDC = 42°$.

A) 8° B) 12° C) 14°
D) 16° E) 23°

PROBLEMA Nº 280

Uno de los ángulos de un rombo mide 60° y la suma de sus diagonales es $3(1+\sqrt{3})$. Entonces el perímetro del rombo es:

A) 8 B) 10 C) 14
D) 10 E) 12

PROBLEMA Nº 281

En un trapecio rectángulo ABCD, recto en A y en B, $m\measuredangle BCA = 2(m\measuredangle CBD)$ y AC=12. Calcule la medida del segmento que une los puntos medios de $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$.

A) 6 B) 8 C) 12
D) 18 E) 9

PROBLEMA Nº 282

En el gráfico mostrado ABCD es un rombo, DM=MC, BD=MN y CP=9.

Calcule "BD".



A) 4 B) 4,5 C) 3
D) 6 E) 9

PROBLEMA Nº 283

En el gráfico ABCD es un paralelogramo AO=OC, OP=2, QO=3. Calcule el valor de "x".



A) 53° B) 37° C) 45°
D) 60° E) 26,5°

PROBLEMA Nº 284

Dado un trapecio rectángulo ABCD (recto en A y B). Se ubican los puntos medios M y N de $\overline{CD}$ y $\overline{BM}$. Si $m\measuredangle MAC = 30°$ y BN=3. Calcule AN.

A) 6 B) $3\sqrt{3}$ C) 4
D) $\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{3}$

PROBLEMA Nº 285

Según el gráfico, ABCD y CEFG son romboides CF=FN. Calcule "x".



A) 14° B) 18°30' C) 26°30'
D) 22°30' E) 18°

PROBLEMA Nº 286

En el romboide ABCD se traza $\overline{BH} \perp \overline{AC}$ (H en $\overline{AC}$), $2m\sphericalangle BCA = 3m\sphericalangle HDA$ y $BH = HC - AH$. Calcule $m\sphericalangle BCH$.

A) 33° B) 30°

C) 23° D) 17°

E) 27°

PROBLEMA Nº 287

Se tienen los cuadrados ABCD y BEFG tal que $G \in \overline{BC}$, $E \in \overline{AB}$ y $\overleftrightarrow{AF}$ interseca a $\overline{CD}$ en M. En $\overline{BG}$ se ubica el punto N, tal que $BN = GC$ y $\overline{NF} \perp \overline{AM}$.

Calcule $m\sphericalangle MNC$.

A) 30° B) 26,5° C) 18,5°

D) 22,5° E) 37°

PROBLEMA Nº 288

Se tiene el paralelogramo ABCD $m\sphericalangle ABC = 5(m\sphericalangle BCD)$, las bisectrices interiores de los ángulos ABC y BCD se cortan en F. Si la distancia de F a $\overline{CD}$ es 6. Calcule AD.

A) 22 B) 23 C) 24

D) 25 E) 26

PROBLEMA Nº 289

En el trapecio rectángulo ABCD (recto en A y B) $AD > BC$, sobre $\overline{DC}$ se toma un punto "M" y sobre $\overline{MA}$ un punto "N" tal que: $DM = MC$. $NA = 3MN$. Si $AB = 8$ cm, calcule la distancia del punto N a $\overline{DA}$.

A) 1 cm B) 2 cm C) 3 cm

D) 4 cm E) 2,5 cm

PROBLEMA Nº 290

En un trapecio ABCD $\overline{BC} // \overline{AD}$ $AD > BC$. Sobre $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ se toman los puntos "P" y "Q" respectivamente tal que: $AP = PC$, $QD = 2$ cm, $BQ = 4$ cm, $m\sphericalangle PBD = m\sphericalangle DBS$. Calcule la diferencia de las longitudes de las bases del trapecio, si es la menor entera.

A) 2 cm B) 1 cm

C) 4 cm D) 3 cm

E) 2,5 cm

PROBLEMA Nº 291

En un trapecio escaleno ABCD $\overline{BC} // \overline{AD}$, $\overline{AD} > \overline{BC}$, la mediatriz del lado $\overline{CD}$ intersectan a $\overline{AD}$ en "N", luego se traza $\overline{NH} \perp \overline{AB}$ ("H" en $\overline{AB}$) Si $ND = 3$ cm, a $AH = 2$ cm. Halle el segmento que une los puntos medios de $\overline{BC}$ y $\overline{HN}$.

Si $m\sphericalangle BAD + 2m\sphericalangle CDA = 180°$

A) 1 cm B) 3 cm

C) 2 cm D) 4 cm

E) 5 cm

PROBLEMA Nº 292

En un trapecio ABCD $\left(m\hat{A} = m\hat{B} = 90°\right)$ $\overline{AD} > \overline{BC}$, la bisectriz interior del $\sphericalangle CDA$ intersecta a $\overline{AB}$ en el punto "E" tal que: $BC = EA$. Sobre $\overline{AD}$ se toma un punto "F" de manera que: $m\sphericalangle AEF + m\sphericalangle ADE = 45°$.

Calcule $m\sphericalangle EFC$.

A) 60° B) 30° C) 45°

D) 53° E) 37°

PROBLEMA Nº 293

En un trapezoide ABCD por el vértice "A" se traza una recta exterior de manera que la suma de las distancias de los puntos medios de cada lado del trapezoide a la recta exterior es 24 cm. Halle la distancia del punto de intersección de las diagonales del cuadrilátero formado al unir los puntos medios al trapezoide.

A) 4 cm B) 3 cm
C) 6 cm D) 8 cm
E) 5 cm

PROBLEMA Nº 294

En la figura $\overline{BC} \cong \overline{CD}$. Calcule "$x$"



A) 20° B) 40° C) 30°
D) 15° E) 25°

PROBLEMA Nº 295

En un paralelogramo ABCD se traza la bisectriz del $\sphericalangle BAD$ que intersecta a $\overline{BC}$ en "F" tal que: $m\sphericalangle CDF = m\sphericalangle ADF$. Sobre a AF se considera el punto "Q" de modo que: AQ=3QF. Halle QM (M punto medio de BD) y FD=4 cm.

A) 2 cm B) 1 cm C) 3 cm
D) 4 cm E) 0,5 cm

PROBLEMA Nº 296

En un paralelogramo ABCD sobre $\overline{CD}$ y $\overline{BM}$ se toma los puntos M y N respectivamente si BN=NM, MD=2MC y la distancia del punto medio de $\overline{DM}$ a $\overline{AD}$ mide 1 cm, AN=5 cm. Calcule $m\sphericalangle NAD$.

A) 60° B) 53° C) 30°
D) 45° E) 37°

PROBLEMA Nº 297

Los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ de un paralelogramo ABCD miden AB=5 cm y BC=7 cm. Se traza la bisectriz interior y exterior del ángulo $\hat{D}$, determinándose los puntos "E" y "F" sobre el lado $\overline{BC}$ y su prolongación respectivamente. Halle la longitud del segmento que une los puntos medios de $\overline{ED}$ y $\overline{AF}$.

A) 1 cm B) 2 cm
C) 1,5 cm D) 3 cm
E) 2,5 cm

PROBLEMA Nº 298

En el trapecio ABCD: $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$ son bases $m\sphericalangle BCA = m\sphericalangle BDA$. Si AB=2 cm. Halle CD.

A) 4 cm B) 1 cm
C) 2 cm D) 3 cm
E) 0,5 cm

PROBLEMA Nº 299

En un trapecio ABCD $\overline{BC}$, $\overline{AD}$ $\overline{AD} > \overline{BC}$ sea "M" punto medio de $\overline{AB}$ y sobre $\overline{MD}$

se ubica su punto medio "R". La prolongación de CR intersecta a $\overline{AD}$ en "T". Si RT=1 cm. Calcule $\overline{CR}$.

A) 1 cm B) 2 cm

C) 3 cm D) 2,5 cm

E) 4 cm

PROBLEMA Nº 300

Si BQ=10, PD=6 y $m\measuredangle BCD = 45°$

Calcule PQ



A) 4 B) 2 C) 8

D) $2\sqrt{2}$ E) 1

Geometría

SOLUCIONARIO

- ANUAL
- CEPRE UNI
- SEMESTRAL
- SEMESTRAL INTENSIVO
- REPASO

CUADRILÁTEROS

Resolución Nº 1



Nos piden "x".

- En en $\triangle ABCD$:

$$14x + 2\theta + 2\beta = 360°$$

$$\rightarrow \quad 7x + \theta + \beta = 180° \quad \ldots (I)$$

- En el $\triangle APD$:

$$\theta + \beta = 40° \quad \ldots (II)$$

- (II) en (I):

$$7x + 40° = 180°$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 20°}$$

Clave D

Resolución Nº 2

Nos piden $x + y$

Analizando cada gráfico:



$$5\alpha + 160° = 360°$$

$$\rightarrow \quad \alpha = 40°$$



$$90° + 40° + 120° + \phi = 360°$$

$$\rightarrow \quad \phi = 110°$$



Por propiedad:

$$x + y = \alpha + \phi$$
$$\downarrow \quad \downarrow$$
$$40° \quad 110°$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x + y = 150°}$$

Clave E

Resolución Nº 3



Nos piden "x"

- Se traza $\overline{CH} \perp \overline{AD}$ (H en $\overline{AD}$)
- ABCH: rectángulo $\rightarrow$ AH=3 $\rightarrow$ HD=4
- $\measuredangle$AHC: Notable de 53° $\rightarrow$ CH=4
- En $\measuredangle$CHD:

$$x = 45°$$

Clave D

Resolución Nº 4



Nos piden "x"

- Se traza $\overline{BH} \perp \overline{AD}$ y $\overline{CP} \perp \overline{AD}$
- $\measuredangle$AHB: notable de 53°

$\rightarrow$ AH=6 y BH=8

- BHCP: rectángulo $\rightarrow$ HP=5 y CP=8
- $\measuredangle$CPD: notable de 45°

$\rightarrow$ PD=8

- Finalmente: $x = 6+5+8$

$$\therefore \quad x = 19$$

Clave E

Resolución Nº 5



Nos piden "x"

- Como BC=FC

$\rightarrow \measuredangle$CMB $\cong \measuredangle$FDC

$\rightarrow x = 6$

Clave B

Resolución Nº 6



Nos piden "x"

- Como el ΔBCD es isósceles

  $\rightarrow m\sphericalangle BDC = m\sphericalangle DBC = 90° - \beta$

  $\rightarrow m\sphericalangle BDA = \beta$

- ΔABD : isósceles
- $\overline{BM}$ es mediana y altura

$$\therefore \ x = 90°$$

Clave C

Resolución Nº 7



Nos piden AB

- Se traza la diagonal $\overline{AC}$ la cual corta a $\overline{BD}$ en O.
- $\sphericalangle FOC$: notable de 30°

  Sea $OF = a \rightarrow OC = a\sqrt{3}$ y

  $2a = 3\sqrt{6} \rightarrow a = \dfrac{3\sqrt{6}}{2}$

- $\sphericalangle DOC$: notable de 45°

  $OC = OD = a\sqrt{3} \rightarrow CD = a\sqrt{6}$

  $\rightarrow AB = CD = \left(\dfrac{3\sqrt{6}}{2}\right)\sqrt{6} = \mathbf{9}$

Clave A

Resolución Nº 8



Nos piden AB

- Como $CF = FD$, nos conviene trazar $\overline{FM} \perp \overline{AB} \Rightarrow BM = MA$ $(M \text{ en } \overline{AB})$
- $\sphericalangle FME$: notable de 37° y53°

  Como $EF = 5 \rightarrow EM = 3$ y $FM = 4$
- Como $AM = MB = 5$

$$\therefore \ \mathbf{AB = 10}$$

Clave D

Resolución Nº 9



Nos piden "x"

Dato: $2a+b=18$

- Prolongamos $\overline{EF}$ y $\overline{CD}$ hasta que se corten en S

  $\rightarrow \measuredangle EAF \cong \measuredangle FDS$

  $\rightarrow EF=FS=x$ y $DS=a$

- Notemos que $m\measuredangle ECD=\theta$

  $\rightarrow \Delta ESD$: isósceles $\rightarrow ES=CS$

  $\rightarrow 2x=\underbrace{2a+b}_{18}$

$$\therefore \ x=9$$

Clave C

Resolución Nº 10



Nos piden "x" , del dato: $BC=2a$ y $AD=6a$

- Como $CM=MD$ entonces trazamos $\overline{MN}$ (base media del trapecio ABCD)

$$\rightarrow MN=\frac{2a+6a}{2}=4a$$

- En $\measuredangle BMD$: isósceles de 45°

  $\rightarrow BN=NA=NM=4a$

- $\measuredangle DBA$: notable de 37° (Pues $AD=6a$ y $AB=8a$)

- Luego:

$$x=45°-37=8°$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 11



Nos piden: $\frac{a}{b}$

- Como ABCD es un rombo

$m\sphericalangle BAC = m\sphericalangle CAD \rightarrow \Delta BAM \cong \Delta DAM$

$\rightarrow m\sphericalangle ABM = b$

- Como $\overline{AB} // \overline{DC}$ entonces $a=b$

$$\therefore \frac{a}{b} = 1$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 12



Nos piden "x"

Dato: $\alpha + \theta = 40°$

- En los triángulos: AEB y DEC notamos que $\overline{EM}$ y $\overline{EN}$ son sus respectivas medianas entonces EM=b y EN=a.
- EMSN es paralelogramo

$\rightarrow m\sphericalangle NEM = x$

- En E: $x + \underbrace{\alpha + \theta}_{40°} = 90°$

$$\therefore \boldsymbol{x = 50°}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 13



Nos piden "x"

- En ΔABC isósceles se traza la altura $\overline{BH}$ entonces AH=HC
- También: SA=SC=SB
- Luego como SB=SC y BM=MC

$\rightarrow \square SBMC$ es trapezoide de simétrico

$\rightarrow \overline{SM} \perp \overline{BC}$

- En $\triangle APB$: $x + 2x = 90°$

$$\therefore \boldsymbol{x = 30°}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 14



Nos piden "x"

- Por dato: $BC=AB+4$

  Sea: $AB = a\sqrt{2}$

  $\rightarrow \quad BC = a\sqrt{2}+4$

- Se traza $\overline{AS}$ y $\overline{CH}$ perpendiculares a $\overleftrightarrow{BN}$.
- En $\triangle ASB$: $AS=a$
- En $\triangle BHC$: $CH = a+2\sqrt{2}$
- Por propiedad:

$$x = \frac{a+2\sqrt{2}-a}{2}$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x=\sqrt{2}}$$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 15



Piden: $\dfrac{x}{y}$

- Se prolonga $\overline{BM}$ y $\overline{AD}$, las cuales se cortan en S entonces:

$$\Delta BMC \cong \Delta SMD \quad \rightarrow \quad DS=y$$

- En $\triangle APS$: $\overline{PD}$ es mediana

$$\Rightarrow \quad x=y$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{\frac{x}{y}=1}$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 16

Nos piden "x"



- Notemos que $\Delta ADP \cong \Delta CDP$

  $\rightarrow$ $m\sphericalangle APD = \theta$

- En P: $3\theta = 180° \rightarrow \theta = 60°$
- Se traza $\overline{CO} \perp \overline{BD}$
- En $\triangle POC$: notable de 30°

  $\rightarrow$ $CO = \sqrt{3}$
- En $\triangle COD$: notable de 45°

$$\therefore\ x = \sqrt{6}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 17



Piden AC

- Se traza la otra diagonal, entonces: $m\sphericalangle ADN = m\sphericalangle DAC = \alpha$

  $m\sphericalangle DNC = 2\alpha$
- ΔNDM: isósceles $\rightarrow$ $ND = DM = 6$
- ΔAND: $AN = ND = 6 \rightarrow BD = 12$
- Como $AC = BD$

$$\therefore\ \mathbf{AC = 12}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 18



Piden "x"

- Se prolonga $\overline{BM}$ y $\overline{AD}$ las cuales se cortan en L $\rightarrow$ $\Delta DML \cong \Delta CMB$

  $\rightarrow$ $ML = 8$ y $DL = a$

- ΔAPL : isósceles $(AP = PL)$

$$\therefore \ x = 11$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 19



Nos piden "x".

- Se prolonga $\overline{AD}$ y $\overline{CE}$ secantes en H
- ΔDCH : isósceles

  $\rightarrow$ $m\sphericalangle DHC = \theta$ y

  $CE = EH$

- Se traza la mediana $\overline{EH}$ del trapecio ABCH:

$$EH = \frac{8+2}{2} = 5$$

- En $\triangle HBE$:

$$x = 4$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 20



Piden m∢ABC

Como BC=CD entonces trazamos $\overline{BD}$

→ ΔBCD es equilátero

→ BD=a

- ΔABD : isósceles

→ m∢ADB=50° y

m∢ABD=80°

- En B:

$$m\sphericalangle ABC = 80° + 60° = 140°$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 21



Piden "x"

- Como AM=MB entonces:

$$\overline{OM} \perp \overline{AB} \quad y \quad AM = MB = MO$$

- Por ángulo entre paralelas: $m\measuredangle NMA = 53°$
- $\triangle OMH$: y $\triangle ANM$: notables de 37° y 53° $\rightarrow$ OM=AM=10 y AN=8
- En el trapecio: ANSC:

$$\frac{x+8}{2} = 6$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 4}$$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 22



Piden: "x"

- Se trazan las diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$, sea DR=2k $\rightarrow$ QD=3k y PC=5k
  $\rightarrow$ AP=BP=PD=5k
- Notemos que: $\triangle PQD$: notables de 37°
- Como $m\measuredangle CPD = 53° \rightarrow m\measuredangle DAC = m\measuredangle ADB = \frac{53°}{2}$
- Luego:

$$x = 37° + \frac{53°}{2}$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = \frac{127°}{2}}$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 23



Nos piden "x"

- Se traza $\overline{AR} \perp \overleftrightarrow{\mathscr{L}}$ $\rightarrow$ por propiedad: $\dfrac{4-a}{2}=1 \rightarrow a=2$
- Se traza $\overline{PS} \perp \overleftrightarrow{\mathscr{L}}$ $\rightarrow$ $b=\dfrac{4+a}{2} \rightarrow b=3$
- En el $\triangle PSN$ notable de 30°.

$$\therefore \quad x=6$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 24



Piden "x"

- Se prolonga $\overline{SO}$ hasta que corte a $\overline{CD}$ en M entonces CM=MD.
- Se traza $\overline{MH} \perp \overleftrightarrow{\mathscr{L}} \rightarrow \ell = \dfrac{a+b}{2}$
- Como $a+b=2\sqrt{3} \rightarrow \ell = \sqrt{3}$
- En $\triangle$OHM notable de 30° y 60°.

$$\therefore \ x = 2$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 25



MNLQ es el cuadrilátero (*paralelogramo*) obtenido al unir los puntos medios del trapecio ABCD).

Nos piden: ML+NQ

- Como $\alpha+\beta=90° \rightarrow$ al prolongar $\overline{AB}$ y $\overline{DC}$ hasta que se corten en E $\rightarrow$ m$\sphericalangle$BEC = 90°
- En $\triangle$BEC y $\triangle$AED: $\overline{EN}$ y $\overline{EQ}$ son medianas entonces E, N y Q son colineales luego: $NQ = \dfrac{a}{2} - \ell$
- En el trapecio ABCD: $ML = \dfrac{a+2\ell}{2} = \dfrac{a}{2} + \ell$

$$\therefore \ \mathbf{ML + NQ = a}$$

Clave B

Resolución Nº 26



Piden $\frac{x}{y}$

Dato: $3(AB)=2(PD)=6\underbrace{(AP)}_{a}$ $\rightarrow$ AP=a ; PD=3a y AB=2a

- Como O es punto medio de $\overline{BD}$, en el ΔABD se traza la base media OL $\left(L \text{ en } \overline{AD}\right)$ entonces AL=LD=2a
- El ΔPLO es isósceles entonces $m\sphericalangle LPO = m\sphericalangle LOP = x \rightarrow y=2x$

$$\therefore \quad \frac{x}{y}=\frac{1}{2}$$

Clave B

Resolución Nº 27



Piden "x"

- En ΔMND:

$$m\sphericalangle NDA = x+2x = 3x$$

- $\Delta ABN \cong \Delta ADN \rightarrow m\sphericalangle ABN=3x$
- En $\measuredangle BAM$: $2x+3x=90^\circ$

$$\therefore \quad x=18^\circ$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 28



Nos piden BD dato: $AC = 2\sqrt{3}$

- Se ubica E en $\overline{AD}$ tal que $AE = AB = a$ entonces $ED = BC = b$
- Notamos que el ΔAEB es equilátero entonces $BE = a$
- $\Delta ABC \cong \Delta BED$ (ALL) entonces:

$$AC = BD$$

$$\therefore \ \mathbf{BD = 2\sqrt{3}}$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 29



Nos piden "x"

- Como ABCD es trapecio isósceles $\rightarrow$ $AB = CD$ y $m\sphericalangle BAD = m\sphericalangle ADC = \theta$
- $\Delta PAB \cong \Delta ADQ$ (ALA) $\rightarrow$ $\underline{PB} = AQ$

$$x + 6 = 3 + 7$$

$$\therefore \ \mathbf{x = 4}$$

Clave B

Resolución Nº 30

I) Verdadero



Si $\overline{AD}//\overline{BC}$ (AD>BC) y AC=BD

$\Rightarrow$ ABCD es trápecio isósceles

II) Verdadero



Si AM=MC y BM=MD

$\Rightarrow$ es paralelogramo

III) Falso

El cuadrilátero también puede ser rombo.



Clave D

Resolución Nº 31



Piden "x"

- Se traza $\overline{CM} \perp \overline{AD}$ (M en $\overline{AD}$) $\rightarrow$ Por propiedad AH = HM = a
- En $\triangle$AMC: AM = 2(MC)

$$\therefore \quad x = \frac{53°}{2}$$

Clave D

Resolución Nº 32



Piden "x"

- Como ABCD y BCMN son rombos

$\rightarrow$ AD=BC=NM y $\overline{AD}//\overline{BC}//\overline{NM}$

- ΔABN: equilátero $\rightarrow$ $AL=LN$ $\rightarrow$ $m\measuredangle ABL = m\measuredangle LBN = 30°$
- ΔBNC: $m\measuredangle BCN = m\measuredangle BNC = 15°$
- En ΔHBC:

$$x = 30° + 15°$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 45°}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 33



Nos piden "x":

Dato: La distancia entre los puntos medios de las diagonales: 6

Usemos



$$z = \frac{b-a}{2}$$

- De la observación: $\dfrac{b-a}{2} = 6 \rightarrow b - a = 12$
- Se traza $\overline{CM} // \overline{AB}$ $\rightarrow$ $m\measuredangle CMD = 75°$ $\rightarrow$ $MD = DC = 12$
- En $\measuredangle CHD$: Notable de 30°

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 6}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 34



Piden: "x"

- Como $\mathcal{L}$ es mediatriz de $\overline{CD}$ → $m\sphericalangle ABN = m\sphericalangle BNC = 90°$ y $CN = ND = a$
- $\triangle ABM$ y $\triangle MNC$: notables de 45° → $AB=BM=2a$ y $MN=NC=a$
- $\triangle BNC$: Notable de $\frac{37°}{2}$
- En ΔBMC: $x+\frac{37°}{2}=45°$

$$\therefore \quad x+\frac{53°}{2}=26,5°$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 35



Nos piden la distancia entre los puntos medios de las diagonales.

- Sea "x" dicha distancia.
- Así como en el prob. 33, no hace falta trazarlo → $x=\frac{b-a}{2}$

- Se traza $\overline{CS}//\overline{BA}$ → ABCS es paralelogramo y $\measuredangle$SCD: notable de 30°
- Como AS=a

$$\rightarrow SD = b - a = 10$$

$$\therefore \boldsymbol{x = 5}$$

Clave C

Resolución Nº 36



Piden: CD

- Se traza la base media del trapecio ABCD → $\overline{MN}//\overline{AD}$
- ΔMND : isósceles → MN = ND = z
- Por propiedad:

$$z = \frac{6+2}{2} = 4$$

- Como N es punto medio de $\overline{CD}$

$$\rightarrow CN = ND = 4$$

$$\therefore \boldsymbol{CD = 8}$$

Clave B

Resolución Nº 37



Nos piden "x"

- Se traza la base media $\overline{ML}$ del trapecio

$$\rightarrow \overline{ML}//\overline{AB}$$

- $\measuredangle$MNL: notable de 37°

$$\rightarrow ML=25 \text{ y } NL=20$$

- $\measuredangle$MDN: como MN=15°

$$\rightarrow DN=9$$

- Se traza $\overline{LH} \perp \overline{NC}$ → $\measuredangle$NHL: NH=16 y en $\measuredangle$LHC: HC=12
- Finalmente:

$$\frac{x+37}{2} = 25$$

$$\therefore \boldsymbol{x = 13}$$

Clave C

Resolución Nº 38

I) **Falso**

Pueden haber muchos cuadrados de diagonales de diagonales congruentes y no ser rectángulos, para serlo bastará que se bisequen.



AC=BD

$\square$ABCD no es rectángulo



Si EG=FH y $\overline{EG}$ y $\overline{FH}$ se bisecan

$\rightarrow$ EFGH: rectángulo

II) VERDADERO



O: Centro del cuadrado

$\rightarrow$ MBCN $\cong$ NDAM

III) VERDADERO

Pues es equilátero y equiángulo.

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 39



Piden: "x"

- Se prolonga $\overline{AB}$ y se traza $\overline{CH} \perp \overrightarrow{AB}$.
- Por teorema de la bisectriz:

$$CD=CH=x$$

- Como

$$m\sphericalangle ABC = 150°$$

$$\rightarrow m\sphericalangle CBH = 30°$$

- En $\triangle$BHC: notable de 30°

$$x = 2$$

Clave B

Resolución Nº 40

I) Verdadero



Si $\overline{AD} // \overline{BC}$ y $\overline{AB} \not// \overline{CD}$

$\rightarrow$ ABCD es trapecio

II) Falso

Ejemplos:





III) Verdadero



Como $a \neq b$

La figura es un trapecio rectángulo.

Clave A

Resolución Nº 41



Nos piden "x"

Dato: $a - b = 20°$

En $\triangle$BCDM: $x+\theta+a+\alpha = 360°$

En $\triangle$BADM: $x = \alpha + \theta + b$ (+)

$$2x + \theta + \alpha + a = \alpha + \theta + b + 360°$$

$$\rightarrow 2x + \underbrace{a - b}_{20°} = 360°$$

$$\therefore \ x = 170°$$

Clave D

Resolución Nº 42



Nos piden "x":

- Como nos piden una distancia entre dos puntos medios, la idea es buscar "bases medias", para ello, ubicamos "L" punto medio de $\overline{BC}$, luego:
- $\overline{ML}$ es base media del ΔABC
- $\overline{NL}$ es base media del ΔBCD

$$\rightarrow \quad ML = 6 \quad y \quad LN = 6$$

- También: $\overline{ML} // \overline{AB}$ y $\overline{LN} // \overline{CD}$

$$\rightarrow \quad m\measuredangle MLN = 60°$$

- ΔMLN: equilátero

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 6}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 43



Nos piden "x":

- Se ubica L punto medio de $\overline{BM}$ $\rightarrow$ $\overline{LN}$ es base media del trapecio MBCD $\rightarrow$ $\overline{LN} // MD$ y con ello:

$$m\measuredangle BNL = m\measuredangle LNM$$

- Por teorema de la bisectriz: $LS = LF$
- En $\measuredangle MHB$: $\overline{LF}$ es base media

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 5}$$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 44



Nos piden "x":

- Por teorema de la mediatriz:

$$SD = SC \quad y \quad PD = PC = 13$$

- Como:

$$m\sphericalangle BAS = m\sphericalangle CSA$$

$$\rightarrow \text{ ABCS es trapecio isósceles } \rightarrow \quad AB = SC$$

- ΔPSA : isósceles

$$\rightarrow \quad PA = PS$$

- $\Delta PAB \cong \Delta PSC$ (LAL)

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 13}$$

Clave E

Resolución Nº 45



Nos piden "x":

- Como ABCD es un trapecio isósceles

  $\rightarrow$ $AC=BD=a+b$

- Se traza el paralelogramo DBCM

  $\rightarrow$ $DM=a$, $CM=a+b$

  y $m\sphericalangle ACM = x$

- ΔACM: equilátero

  $\therefore$ $\boldsymbol{x = 60^\circ}$

Clave B

Resolución Nº 46



Nos piden "x":

- Como CMBP es un trapecio (isósceles) hay dos lados opuestos paralelos (no nos dejemos llevar por el gráfico).

- Supongamos que $\overline{BM} // \overline{PC}$

  $\rightarrow$ $m\sphericalangle LBM = m\sphericalangle BMA = 4x$

- Como $\overline{BM}$ es mediana

  $\rightarrow$ $MA = MB = MC$

- Luego:

  $5x = 90^\circ$

  $\rightarrow$ $\boldsymbol{x = 18^\circ}$

Clave A

Nota

Si $\overline{MC} // \overline{BP}$ $\rightarrow$ *no cumple las condiciones que* MBPC *sea trapecio isósceles*

RESOLUCIÓN Nº 47



Nos piden $m\measuredangle CMO$

- Como $\overleftrightarrow{\mathcal{L}}$ es mediatriz de $\overline{OC}$ $\rightarrow$ $\overleftrightarrow{\mathcal{L}} \perp \overline{OC}$ y $ON=NC \rightarrow AN=3a$
- $\triangle ANM$: notable de 45° $\rightarrow$ $NM=3a$
- $\triangle ONM$: notable $\rightarrow$ $x=\dfrac{37°}{2}$

$$\therefore \ \mathbf{m\measuredangle CMO = 37°}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 48



Nos piden "x":

- Se prolonga $\overline{BR}$ hasta que corte a $\overline{AD}$ en S $\rightarrow$ ΔABS es isósceles $\rightarrow BR=RS$, $m\measuredangle ARB = 90°$ y $AB = AS = 2$
- En el trapecio SBCD, $\overline{RL}$ es base media

$$\rightarrow \quad x=\frac{4+6}{2}$$

$$\therefore \ \boldsymbol{x = 5}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 49



Nos piden $\frac{x}{z}$

- En $\measuredangle BCN$, por propiedad: $BN = 4(CH) \rightarrow z = 4(CH)$ ... (a)
- $\measuredangle AMB \cong \measuredangle BHC$ (ALA) $\rightarrow$ $CH = x$
- Luego $z = 4x$

$$\therefore \quad \frac{x}{z} = \frac{1}{4} = 0{,}25$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 50



Piden "x":

- Como F está en las mediatrices de $\overline{AD}$ y $\overline{CD}$ $\rightarrow$ $FA = FD = FC \rightarrow$ ΔAFD y ΔDFC son isósceles.
- Luego:

  $m\measuredangle FAD = m\measuredangle ADF = x$ y

  $m\measuredangle FDC = 80°$
- Entonces: $x + 80° = 100°$

  $\therefore \quad \boldsymbol{x = 20°}$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 51



Piden "x":

- Como AM=9 y MC=3, al trazar la otra diagonal tendremos:

  AO=OC y OM=3

- En ⊿BHD : por base media, BH=6
- Por propiedad, en la región sombreada:

$$x=\frac{6-3}{2}=1{,}5$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 52



Nos piden "x":

Dato: AG=12 → a+b=12

- En ⊿BDF, notemos que DO=OF y m∢BDF=90° → $\overline{OP}$ es la base media → BP=PF
- En el trapecio ABFG:

$$x=\frac{a+b}{2}$$

$$\therefore\ x=6$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 53



Nos piden "x":

- En ΔARD equilátero, se traza la altura RM

  → AM=MD=1 y RM=√3

  → RS=2−√3

- Por base media, en el ⊿PBC:

$$x=2\left(2-\sqrt{3}\right)=4-2\sqrt{3}$$

Clave B

Resolución Nº 54



Piden: "θ"

- Por teorema de la bisectriz: NM=NE=2 con ello: FN=1
- En ⊿MFN: m∢FMN = 30°
- En ΔAMC: $\theta = 30°$

Clave C

Resolución Nº 55



Piden: "x"

- Como: m∢BCA = θ
  - → m∢CAD = θ → ΔACD: isósceles
  - → CD=AD=13
- Se traza $\overline{BM}$ y $\overline{CH}$ perpendiculares a $\overline{AD}$
  - → MBCH es rectángulo
  - → MH=BC=3
- Como AM=HD
  - → cada uno de ellos es: "5"
- En ⊿CHD:

$$x = 12$$

Clave A

Resolución Nº 56



Nos piden "x":

- Se prolonga $\overline{AP}$ hasta que corte a $\overline{BC}$ en L
  - → ΔABL: isósceles
  - → BL=6 y LC=8
- Se traza las base media $\overline{PQ}$, del trapecio ALCD
  - → $\overline{PQ} // \overline{AD}$ → ΔPCQ: isósceles (PC=PQ=x)
- Por propiedad:

$$x = \frac{8+14}{2} = 11$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 57



Piden: "x"

- Primero notemos que:

$$BO = OD$$

- Como:

$$m\sphericalangle ADB = 45°$$

Aprovechemos el notable trazando:

$$\overline{AM} \perp \overline{BD} \ \ (M \text{ en } \overline{BO})$$

- Como: AB=AO

$$\rightarrow \ BM = MO = \ell$$

$$\rightarrow \ OD = 2\ell$$

- En $\triangle AMD$:

$$AM = MD = 3\ell$$

- En $\triangle OMA$:

notable de $\dfrac{37°}{2}$

$$\rightarrow \ x + \frac{37°}{2} = 45°$$

$$\therefore \ \boldsymbol{x + \frac{53°}{2} = 26{,}5°}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 58



Piden: "x"

- Se traza $\overline{CH} \perp \overline{BD}$

$$\rightarrow \ \triangle AMB \cong \triangle CHD$$

$$\rightarrow \ AM = CH = a$$

- En $\triangle PAD$: notable de 45°

$$PM = MD = AM = a$$

- ΔDPC: isósceles $\rightarrow$ DP=PC=2a
- $\triangle PHC$: notable

$$\therefore \ \boldsymbol{x = 30°}$$

Clave C

Resolución Nº 59



Nos piden: "x"

- Como $\overleftrightarrow{\mathscr{L}}$ es mediatriz de $\overline{BD}$, por teorema: $PB = PD \rightarrow m\measuredangle DPC = 30°$
- $\measuredangle PCD$: notable de 30° $\rightarrow$ $PD = 2(CD) = 2a \rightarrow PD = 2(AB)$
- Observemos el $\measuredangle ABP$: notable

$$\therefore \quad x = \frac{53°}{2} = 26,5°$$

Clave E

Resolución Nº 60



Nos piden: "x"

- Se traza $\overline{OM} \perp \overline{AD}$

  $\rightarrow AM = MD = OM$
- $\measuredangle EMO$: Notable de 30°
- Luego:

$$a\sqrt{3} = a + 2 \rightarrow a = \sqrt{3} + 1$$

- Como: $x + 2\sqrt{3} = 2a\sqrt{3}$

$$\therefore \quad x = 6$$

Clave B

Resolución Nº 61



Nos piden analizar el cuadrilátero ABDE

- Como AB=BC y como $\overline{BD}$ es bisectriz exterior → $\overline{BD} // \overline{AC}$
- Por dato DE=AD, se puede dar el caso de las ubicaciones de E (Sean E_1 y E_2)

⇒ $ABDE_1$: paralelogramo

$ABDE_2$: trapecio isósceles

Clave E

Observación



Si $\overline{AD} // \overline{BC}$ y AB = CD ⇒ ABCD *es paralelogramo o trapecio isósceles*

Resolución Nº 62



Nos piden: CH

- Primero notemos que:

$$m\sphericalangle BRC = 90°$$

- Prolongamos $\overline{BH}$ y $\overline{CR}$, M es el punto de intersección.
- ΔMBC : isósceles

→ MR=RC

- Por teorema de la bisectriz:

$$RL = RN = b - a$$

- En ⊿MHC, por base media:

$$CH = 2(RN)$$

→ CH=2(b−a)

Clave C

Resolución Nº 63



Nos piden: "x"

- Notemos:

$$\Delta EPQ \cong \Delta EPS \rightarrow EQ = ES$$

- Como $EQ = ST \rightarrow SE = ST \rightarrow$ el ΔSET es isósceles:

$$m\sphericalangle SET = m\sphericalangle STE = \beta$$

- En $\triangle QPT$: $\beta + 2\beta = 90°$

$$\rightarrow \beta = 30°$$

- En ΔETP: $x = 45° + \beta$

$$\therefore \boldsymbol{x = 75°}$$

Clave E

Resolución Nº 64



Nos piden: "a"

- Se traza $\overline{MS}$ (S en QC) talque $\overline{MS} // \overline{AD} \rightarrow \overline{MS}$ es base media del trapecio ABCN

$$\rightarrow CS = SN$$

- $\Delta NQD \cong \Delta SQM$

$$\rightarrow NQ = QS = a$$

$$\rightarrow SC = 2a$$

$$\rightarrow a + 2a = 6$$

$$\therefore \boldsymbol{a = 2}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 65



Nos piden: "x"

- $\triangle ANP \cong \triangle SNB \rightarrow SB = AP = x$
- Al prolongar $\overline{TN}$ hasta que corte a $\overline{SB}$ en R $\rightarrow$ SR=RB=RN=y $\rightarrow x = 2y$
- En $\triangle AHS$ y $\triangle PKB$: SH=2a y BK=c (Por base media)
- En el trapecio HSBK: $b + y = \dfrac{2a + 2c}{2} \Rightarrow b + y = a + c$

$$\therefore \ x = 2(a + c - b)$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 66



Nos piden: $x + y$

- Como la recta L pasa por el punto de intersecciòn de las diagonales $\rightarrow$ NB=VA=12, UH=IE=a
- Por propiedad : $x = \dfrac{12 + a}{2}$

$$y = \frac{12 - a}{2}$$

$$\therefore \ x + y = 12$$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 67



Piden: "x"

Dato: $a + b = \ell$

- Por propiedad en ABCD: $MN = \dfrac{b-a}{2}$
- En el trapecio ABNM:

$$x = \frac{a + \dfrac{b-a}{2}}{2}$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = \frac{a+b}{4} = \frac{\ell}{4}}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 68



Nos piden: "x"

- Sea $m\sphericalangle ECD = \theta$

$$\rightarrow \quad m\sphericalangle FAD = \theta$$

- Como $m\sphericalangle AFB = 60°$

$$\rightarrow \quad m\sphericalangle FBC = 60° - \theta$$

$$\rightarrow \quad m\sphericalangle FBE = \theta$$

- $\Delta EBF \cong \Delta ECD$

$$\rightarrow \quad m\sphericalangle BEF = m\sphericalangle CED = \beta$$

- Como $\beta + \phi = 60°$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 60°}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 69



Nos piden: "x"

- Sea: $O_1B = m \rightarrow CO_3 = m$

  $O_2B = n \rightarrow O_2C = n$

  $m\sphericalangle LBT = \alpha \rightarrow m\sphericalangle ABC = 180° - \alpha$ y $m\sphericalangle BCD = \alpha$

- Luego: $\Delta O_1BO_2 \cong \Delta O_3CO_2$ (LAL)

  $\rightarrow O_1O_2 = O_2O_3$ y $m\sphericalangle O_1O_2B = m\sphericalangle O_3O_2C$

  $\rightarrow m\sphericalangle O_1O_2O_3 = 90°$

- En $\triangle O_1O_2O_3$: Como $O_1O_3 = d \Rightarrow \boldsymbol{x = \frac{d}{2}}$

Clave C

Resolución Nº 70



Nos piden: "x"

- Se prolonga $\overline{UN}$ y $\overline{VI}$ hasta que se intersequen en H.

  → $\overline{NI}$ es base media del ΔUHV

  → $UN = NH = 36$

- En $\measuredangle URH$: $RN = 36$
- En ΔUNR : por base media

$$x = 18$$

Clave B

Resolución Nº 71



Nos piden: "x"

- Se ubica S punto medio de $\overline{AD}$

  En ΔABD : $MS = 7$

  y en ΔACD : $NS = 5$

- En ΔMSN : por existencia

$$7 - 5 < x < 7 + 5$$

$$2 < x < 12$$

$$\therefore \ x_{\substack{\text{menor} \\ \text{entero}}} = 3$$

Clave C

Resolución Nº 72



Nos piden: "x"

- Se traza la mediana $\overline{HM}$ en el $\measuredangle VHS$

$$\rightarrow VM = MS = HM = a$$

- ΔLHM :

  isósceles $\rightarrow a = 2{,}5 \rightarrow VS = 5$

- En $\measuredangle VFS$: notable de 53°

$$x = 3$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 73



Nos piden: $m\measuredangle ADC$

- Se ubica H en la región interior del ΔABD tal que $m\measuredangle HAD = 2\alpha$ y $AH = a$

  $\rightarrow \Delta BAC \cong \Delta DAH \rightarrow m\measuredangle ADH = 5\alpha$

- Luego, notamos que en el cuadrilátero no convexo: $AB=AH=BD$ y

  $m\measuredangle BAH = 2(m\measuredangle BDH)$

  $\rightarrow \quad m\measuredangle ABD = 120° - 6\alpha$

- En ΔABD: $120° - 6x + 8x + 8x = 180°$

  $\rightarrow \alpha = 6°$

- En ΔADC: isósceles $m\measuredangle ADC = 72°$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 74



Nos piden: "x"

- Notemos que $\overline{FT} // \overline{GS}$
- Se prolonga $\overline{FT}$ hasta H, tal que $m\measuredangle FHS = 90°$
- $\measuredangle FHS$: notable de 30° $\Rightarrow$ $TS = 2(SH)$

- En $\measuredangle FGT$:



Se cumple: $\theta = 45°$

- Luego:

$$x + 15° = 45°$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 30°}$$

Clave C

Resolución Nº 75

- Grafiquemos inicialmente el trapecio ABCD y ubiquemos el punto Q.



- Notemos que $m\sphericalangle CQD = 90°$ y que al prolongar $\overline{CQ}$ interseca a $\overline{AD}$ en M entonces el ΔMDC es isósceles

$$\rightarrow DM=8 \text{ y } CQ=QM$$

- Al trazar la bisectriz del AB, corta a $\overline{AD}$ (en N) tal que $AN=6 \rightarrow$ N estará entre M y D.
- Luego:



Como P y Q son puntos medios de $\overline{BN}$ y $\overline{MC}$

$$\rightarrow \quad PQ = \frac{4-4}{2} = 0$$

Es decir P y Q es el mismo punto (centro del paralelogramo MBCN).

Clave C

Nota

En el libro 7, de puntos notables se analiza el caso general, cuando en un cuadrilátero convexo se cumple:

$$AB + CD = AD + BC$$

Resolución Nº 76



Nos piden: AP+MN

Datos: AC=8 y BD=6

- Como ABCD es un rombo entonces:

$\overline{AC} \perp \overline{BD}$, AO=OC=4 y BO=OD=3

- En $\triangle ACM$, por base media:

$$MC = 2(OB) \rightarrow MC=6$$
$$\rightarrow MN=12$$
$$\rightarrow AP=14$$

$$\therefore \mathbf{AP + MN = 26}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 77



Nos piden: AD

Dato: $a + b = 7u$

- Notemos:
  - $\Delta EAC \cong \Delta DAE$
    $\rightarrow$ $CE = ED = b$
  - ΔCBE: isósceles
    $\rightarrow$ $CE = BE = a$

$\therefore$ **$AD = a + b = 7u$**

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 78

Nos piden: $m\sphericalangle ACD$

$m\sphericalangle ACD = 90° - \alpha$



- Se traza $\overline{CP}$ (P en $\overline{AD}$) talque: $m\sphericalangle ACP = 2\alpha$ $\rightarrow$ $\Delta ABC \cong \Delta APC$ $\rightarrow$ $BC = PC$
- Como $m\sphericalangle CPD = 3\alpha = m\sphericalangle PDB$ $\rightarrow$ En el $\measuredangle PDC$: $PM = MD = MC$
- Notemos: $\Delta BCQ \cong \Delta PCQ$ $\rightarrow$ $PQ = QB$
- En el ΔPQC: ΔPQC: $\overline{PM}$ es mediana y altura:

$$6\alpha = 90° \rightarrow \alpha = 15°$$

$\therefore$ **$m\sphericalangle ACD = 75°$**

Clave E

Resolución Nº 79



Piden m∢PAQ

- Verificamos rápidamente:

$$m\sphericalangle BPA = m\sphericalangle APQ$$

$$\Rightarrow AB = AH = \ell$$

- Como $AH = AD \rightarrow \overrightarrow{AQ}$ es bisectriz del ∢HAD
- Luego: $2\theta + 2\alpha = 90°$

$$\rightarrow \theta + \alpha = 45°$$

$$\therefore \mathbf{m\sphericalangle PAQ = 45°}$$

Clave C

Resolución Nº 80



Por demostrar que PQRS es un paralelogramo.

- Sea:

$$m\sphericalangle ABC = \theta$$

$$\rightarrow m\sphericalangle ADC = \theta$$

$$m\sphericalangle PBQ = \beta$$

$$\rightarrow m\sphericalangle SDR = \beta$$

$$\rightarrow \Delta PBQ \cong \Delta RDS \ (LAL)$$

$$\rightarrow PQ = SR$$

- Análogamente: $\Delta APS \cong \Delta CRQ$

$$\rightarrow PS = QR$$

$\therefore$ PQRS es paralelogramo

Resolución Nº 81

Sea O el centro del cuadrado ABCD.



Nos piden "x" en función de AF

- Como $AR = RD \rightarrow m\sphericalangle ABR = \frac{53°}{2}$
- Sea $FR = a \rightarrow AF = 2a$ y $AR = a\sqrt{5}$
- $\triangle CNB$: notable de $\frac{53°}{2} \rightarrow CN = 4a$
- Por propiedad:

$$x = \frac{4a - 2a}{2} = a$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = \frac{AF}{2}}$$

Clave D

Resolución Nº 82



- Piden QR en función de a y b.
- Como EBFH es un rectángulo

$$m\sphericalangle FEB = m\sphericalangle EBH = m\sphericalangle BHF = m\sphericalangle HFE = \theta$$

- Notemos:

$$m\sphericalangle RHQ = m\sphericalangle HQR \rightarrow HR = x$$

- También:

$$RB = RC = RA \rightarrow a + x = b$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = b - a}$$

Clave C

Resolución Nº 83

I) Verdadero



- Como las diagonales se bisecan

→ $\Delta AMB \cong \Delta CMD$ (LAL)

→ $m\measuredangle BAM = m\measuredangle MCD$

→ $\overline{AB} // \overline{DC}$

- Análogamente: $\overline{BC} // \overline{AD}$

II) Verdadero

De acuerdo al diagrama de Euler:



$$C = A \cap B$$

$$\therefore\ C \subset (A \cup B)$$

III) Verdadero

Por teorema (pag. 26)

Clave E

Resolución Nº 84



Nos piden MN

- En el $\measuredangle MDN$ se traza la mediana $\overline{DL}$

→ $ML = LN = DL = \ell$

→ $m\measuredangle DLM = 2\theta$

- ΔADL: isósceles → $\ell = 18$

$\therefore$ **MN = 36**

Clave C

Resolución Nº 85

I) Falso

Se pueden presentar diversos ejemplos:





II) VERDADERO



III) VERDADERO

Como las diagonales se bisecan y son congruentes



$\rightarrow m\measuredangle BCD = 90°$; lo mismo en cada vértice

RESOLUCIÓN Nº 86

Una primera posibilidad, es:



Piden: "x"

Datos: $a+b=15$ y $m+n=12$

- En el trapecio LBCF:

$$x=\frac{a+b-m-n}{2}=\mathbf{1,5}$$

Clave C

Observación

- *Otra posibilidad:*



$$x=\frac{a-(n+m-b)}{2}$$

$$x=\frac{a+b-(n+m)}{2}$$

$\therefore\ x=1,5$

- *El caso en que* $P=Q$ *se descarta pues:* $AD+BC\neq AB+CD$

RESOLUCIÓN Nº 87



Nos piden: "x"

- Como EB=EC y BF=FC $\rightarrow$ $\overline{EF} \perp \overline{BC}$ y $m\sphericalangle BEF = m\sphericalangle FEC = \beta$
- $\Delta EBF \cong \Delta EBD$

  $\rightarrow$ $m\sphericalangle BED = \beta$
- Luego:

$$3\beta = 180^\circ$$
$$\rightarrow \beta = 60^\circ$$
$$\therefore \boldsymbol{x = 20^\circ}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 88



Nos piden: "x"

Sea $m\sphericalangle BAC = \theta$ $\rightarrow$ de dato: $m\sphericalangle ACD = 60^\circ + \theta$

- Se ubica M simétrico de B respecto de $\overleftrightarrow{AC}$ $\rightarrow$ MA = MC y $m\sphericalangle ACM = \theta$
- ΔMCD: equilátero
- ΔAMD: isósceles
- $x = \theta + \beta$ y notamos que:

$$2\alpha + 2\beta = 60^\circ$$
$$\rightarrow \alpha + \beta = 30^\circ$$
$$\therefore \boldsymbol{x = 30^\circ}$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 89



Nos piden: "x"

- En el $\triangle AHS$, trazamos la base media $MS \rightarrow MS = 4$
- Por propiedad:

$$x = \frac{10-4}{2} = 3$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 90



Nos piden: "x"

- Se traza $\overline{PR} \perp \overline{EF}$ (R en $\overline{EF}$)
  $\rightarrow$ $\overline{PR} // \overline{BA}$
  $\rightarrow$ $m\sphericalangle BAP = m\sphericalangle APR = \alpha$
- Por teorema de la bisectriz: $ER = ES = x$
- Como RPQF es rectángulo
  $\rightarrow$ $RF = PQ = 3$
- Luego: $x + 3 = 5$
  $\therefore$ $\boldsymbol{x = 2}$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 91

PASO 1:



$\alpha + 5\alpha = 180°$

$\rightarrow$ $\alpha = 30°$

PASO 2:

Ampliando el gráfico y ubicando los demás datos:



Nos piden: AD

Sea: $AD = x \rightarrow BC = x$

- Por teorema de la bisectriz:

$$FL = FM = 6$$

- En $\triangle BFC$: por propiedad

$$x = 4(6) = 24$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 92



- Notemos: $AP = PB = CR = RD = a$

$$DQ = CS = AQ = BS = b$$

- También:

$$\Delta PAQ \cong \Delta PBS \cong \Delta RCS \cong \Delta QDR \Rightarrow PQ = PS = SS = QR$$

$\therefore$ **PQRS es un rombo**

Clave D

Resolución Nº 93



Piden: "x"

Dato: $\alpha+\theta=130°$

- Por teorema de la mediatriz:

$$DA=DB=DC$$

$$\rightarrow \quad x+2\alpha+2\theta=360°$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x=100°}$$

Clave A

Resolución Nº 94

I) Verdadero



$\Delta ABD \cong \Delta CDB$

$$\rightarrow \quad m\measuredangle ADB=\theta$$

$$m\measuredangle ACB=\theta$$

$$\rightarrow \quad \overline{AD}//\overline{BC}$$

Análogamente:

$$\overline{AB}//\overline{DC}$$

$\therefore$ ABCD es un paralelogramo

Clave C

Resolución Nº 95



Nos piden: $m\measuredangle DBF$

- Se traza $\overline{AC}$

$$\rightarrow \quad \Delta ABC \text{ es equilátero}$$

- Como $BC=AC=CD$

$$\rightarrow \quad m\measuredangle ADB=30°$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{m\measuredangle DBF=60°}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 96



Nos piden: "x"

- Se ubica M en $\overline{BD}$ tal que $m\measuredangle BAM = 40°$ $\Rightarrow$ AM=MB=MC
- Luego en ΔAMD es isósceles con AD=DM
- Se traza el ΔANM equilátero con N en la región interior de AND

$$\Rightarrow \quad m\measuredangle ADN = m\measuredangle NDM = 10°$$

- $\Delta NMD \cong \Delta CMD$ (LAL)

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 10°}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 97



Nos piden: "x"

Dato: $2\beta = 120° - 2\theta \rightarrow \beta + \theta = 60°$

- Se traza la ceviana interior AL del ΔACD tal que $m\measuredangle LAC = \theta$

$$\rightarrow \quad LC = LA = AD = a$$

- ΔBAL : equilátero
- Como LA=LB=LC

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 30°}$$

Clave C

Resolución Nº 98



Piden: "x"

- Por teoream de la mediatriz:

$$PA = PD = PC$$

$$\Rightarrow \quad x + 70° = 110°$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 40°}$$

Clave D

Resolución Nº 99



Piden: "x"

$\triangle APB \cong \triangle BQC$

$$\rightarrow \quad BP = 7 \quad \text{y}$$

$$x + 7 = 11$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 4}$$

Clave D

Resolución Nº 100



Nos piden: "α"

En ΔEDL : suma de ángulos exteriores

$$\alpha + \alpha + \alpha = 360°$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{\alpha = 120°}$$

Clave D

Resolución Nº 101



Nos piden: β

- Se traza $\overline{DH} \perp \overline{AB}$ y $\overline{BS} \perp \overleftrightarrow{CD}$ $\Rightarrow \triangle AHD \cong \triangle CSB$

  $\Rightarrow DH = BS$

- $\triangle BSD \cong \triangle DHB \Rightarrow m\measuredangle BDS = 4\beta$

  Luego: $4\beta + 5\beta = 180°$

$$\therefore \ \beta = 20°$$

Clave E

Resolución Nº 102



Nos piden: "α"

- Usemos la propiedad dada para todo paralelogramo para el caso del rectángulo:

$$x + 4 = 10 + 6$$

$$\therefore \ x = 12$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 103

Piden: x



- Se prolonga $\overline{DI}$ hasta B tal que $m\sphericalangle IBY = 20°$
- De la observación: IB=YD=a
- Se traza el $\Delta DMY \cong \Delta DBY$
- ΔDMA : equilátero
- Como MY=MD=MA $\rightarrow$ $\boldsymbol{x = 10°}$

Observación



Se cumple:
BP=AC

Clave D

Resolución Nº 104



Nos piden: "x"

- ΔCTB : isósceles $\overline{CB} // \overline{QP}$

  $\rightarrow$ $m\sphericalangle CBT = m\sphericalangle CTB = \theta$

- ΔDCT : isósceles

  $2x + 90° = 2\theta$

  $\therefore$ $\boldsymbol{x = \theta - 45°}$

Clave B

Resolución Nº 105

I) Falso

Para que las bisectrices sean paralelas, es suficiente que los otros dos ángulos opuestos sean congruentes.



II) Falso

Si una diagonal biseca a la otra, el cuadrilátero sería un paralelogramo.



Si: $\overline{AD} // \overline{BC}$ y $AM = MC$

$\rightarrow$ $\Delta AMD \cong \Delta CMB$

$\rightarrow$ $a = b$

$\therefore$ ABCD es paralelogramo

III) Falso

Si las diagonales son todas congruentes en un polìgono regular entonces dicho polígono regular es un "cuadrado" o "pentágono regular".

IV) Verdadero



Clave A

Resolución Nº 106

I) Falso



ABCD: no es un cuadrado

II) Verdadero

Ya fue analizado en la página 104

III) Verdadero

Ver proposición del problema 105

IV) Falso

El paralelogramo puede ser también un rombo.

Clave D

Resolución Nº 107



Nos piden: "x"

- Notemos que los triángulos ABD y DBC son isósceles (AB=BD=BC)
- En $\measuredangle$: $x+75°+x=20°+75°$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x=10°}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 108



Nos piden: "x"

- Se traza $\overline{DM} \perp \overline{AC}$ $\left(M \in \overline{AC}\right)$
- $\measuredangle$AMD: notable de 30°
- $\measuredangle$DMN: notable de 45°
- En $\measuredangle$DMC:



$$x = 15°$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 109



Nos piden: "x"

- $\measuredangle$ABC: notable de 53°/2 $\rightarrow$ m$\measuredangle$DAM=37°
- $\measuredangle$ADM: notable de 37°

$$\therefore \quad x = 15$$

Clave B

Resolución Nº 110



Nos piden x

- ΔADC : isósceles $\rightarrow$ $DA = AC = 2a$
- $\measuredangle AHC$: notable de 30° $\Rightarrow$ $AH = a$
- Como $AH = MA$

  $\Rightarrow$ $m\measuredangle HBA = m\measuredangle MBA = 30° + x$
- En $\measuredangle AMB$: $50° + 2x = 90°$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 20°}$$

Clave D

Resolución Nº 111



Piden x

- $\measuredangle BSC$: notable de 45° $\rightarrow$ $CS = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$
- Por teorema de la bisectriz:

$$CS = CH = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

- $\measuredangle DHC$: notable de 30° y 60°

$$\Rightarrow \quad \frac{x}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = \frac{a\sqrt{6}}{3}}$$

Clave C

Resolución Nº 112



Nos piden: "x"

- $\triangle LEK \cong \triangle MPN \rightarrow KE = NP = x$
- ERNF: rectángulo $\rightarrow EF = b$
- Luego:

$$2x + b = a$$

$$\therefore \ x = \frac{a-b}{2}$$

Clave B

Resolución Nº 113



Nos piden: "x"

- Se traza la altura $\overline{CH}$, cuya prolongación corta a $\overline{AD}$ en E.
- Por teorema de la bisectriz: $AL = AN = AM$
- Como $AM = AN \Rightarrow m\sphericalangle MBA = m\sphericalangle ABE = 55°$
- En ΔABC:

$$x + 25° = 55°$$

$$\therefore \ x = 30°$$

Clave B

Resolución Nº 114



Nos piden: "x"

- $\measuredangle OB'B \cong \measuredangle OD'D \cong \measuredangle CC'O$

  $\rightarrow$ $OB' = OD' = CC' = 10$

  $\therefore$ $\mathbf{B'D' = 20}$

Clave C

Resolución Nº 115



Piden: "x"

$\Delta ADE \cong \Delta CDG$ (LAL)

$\therefore$ $\boldsymbol{x = 55°}$

Clave D

Resolución Nº 116



Nos piden: "x"

- Prolongamos $\overline{CM}$ y $\overline{DA}$, las cuales se cortan en L $\rightarrow$ DC=DL=15 $\rightarrow$ AL=3
- Por propiedad:

$$x = \frac{5-3}{2} = 1$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 117



Nos piden: "x"

- Se ubica E en la prolongación de $\overline{CB}$ tal que $m\sphericalangle AEB = 80°$ → ΔAEB : isósceles
- Se traza la altura $\overline{CM}$ del ΔACE → AM=ME=a
- Por teorema de la bisectriz: AM = AH
- Como: $m\sphericalangle HAD = m\sphericalangle DAC$ entonces se traza:

$$\overline{DQ} \perp \overline{AC} \ \left(Q \text{ en } \overline{AC}\right) \rightarrow \quad AQ = AH = a$$

- Como $m\sphericalangle BAQ = 60°$, AB=2a y AQ=a entonces $m\sphericalangle AQB = 90°$; es decir D, Q y B son colineales

$$\therefore \ \boldsymbol{x = 90°}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 118



Nos piden: "x"

- En el ΔBCD, se traza la altura $\overline{CN}$ → BN=ND=a
- $\measuredangle CND \cong \measuredangle AMB \Rightarrow$ BM=a
- $\measuredangle BMD$: notable de 30°

→ $6x+4x-30° = 90°$

$$\therefore \ \boldsymbol{x = 12°}$$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 119



Nos piden: "x"

Dato: $\theta + \beta = 60°$

- Como $m\sphericalangle BAD = 2m\sphericalangle ADB$
  - → Se traza $\overline{BP}$ talque $m\sphericalangle PBD = \beta$
  - → $AB = BP = PD = a$
- ΔPBC : equilátero
- Como $PB = PC = PD$ y $m\sphericalangle BPC = 60°$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 30°}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 120



Piden: $m\sphericalangle BDC$

- Se ubica M en $\overline{BC}$ tal que: $\overline{MD} \perp \overline{AC}$ → $m\sphericalangle CAM = m\sphericalangle MAB = 10°$
- Como: $m\sphericalangle MBN = 30°$ → $MB = 2(BN) = 2b$
- $MS = SD = b$ → ΔMBD : isósceles → $m\sphericalangle BDM = 40°$

$$\therefore \quad \boldsymbol{m\sphericalangle BDC = 120°}$$

Clave C

Resolución Nº 121



Nos piden: "x"

- Se ubica M en la región interior talque:

  $m\sphericalangle CDM = 53°$ y $m\sphericalangle CMD = 90°$

  $\Rightarrow$ $MD=3$ y $\overline{AB} // \overline{DM}$

  $\Rightarrow$ ABMD es un paralelogramo

- Luego: $BM=4$ y $m\sphericalangle BMC = 120°$

  $\therefore$ $\boldsymbol{x = 4\sqrt{3}}$

Clave C

Resolución Nº 122



Nos piden: "x"

- Como $\overline{AB} \perp \overline{DC}$ y $m\sphericalangle BPC = 90°$ $\Rightarrow$ $m\sphericalangle PBH = m\sphericalangle PCH$
- $\Delta ABP \cong \Delta DCP$ (LAL) $\Rightarrow$ $AP = PD = 5$ y $m\sphericalangle BPA = m\sphericalangle CPD = \beta$
- Luego: $m\sphericalangle APD = 90°$

  $\therefore$ $\boldsymbol{x = 5\sqrt{2}}$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 123



Piden: "x"

- Se ubica M en la región interior del ΔABD tal que: $m\sphericalangle DBM = m\sphericalangle BDM = x$

$$\Rightarrow \quad \Delta BCD \cong \Delta BMD \ (ALA) \quad \Rightarrow \quad BM = a$$

- ΔABM: isósceles $\rightarrow$ $m\sphericalangle BAM = m\sphericalangle BMA = 6x$
- $\Delta BDM \cong \Delta ADM$ $\rightarrow$ $AM = a$
- ΔABM: equilátero $\rightarrow$ $6x = 60°$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 10°}$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 124



Piden: "x"

- Como $BN = PD \rightarrow \Delta BNO \cong \Delta DPO \rightarrow OB = OD$, es decir O es centro del cuadrado $\rightarrow OH = HC = HD$
- $\measuredangle LHD$: notable de 30°
- Luego: $x + 3 = 2a$ y

$$a + 3 = a\sqrt{3}$$

$$\rightarrow \ 3 = a\left(\sqrt{3} - 1\right)$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 3\sqrt{3}}$$

Clave B

Resolución Nº 125



Piden: "x"

- Como O es centro entonces al prolongar $\overline{MO}$ hasta que corte a $\overline{BC}$ en L
  $\rightarrow$ OM=OL=a y AM=LC=2a
- ΔMLN : isósceles $\rightarrow$ $m\sphericalangle MNO = m\sphericalangle ONL = x$
- Por teoreama de la bisectriz: LO=LH=a
- $\triangleleft$LHC: notable de 30°: $3x=30°$

  $\therefore$ $\boldsymbol{x=10°}$

Clave A

Resolución Nº 126



Piden: "x"

- Se traza $\overline{OM} \perp \overline{AD}$ (M en A)
  $\rightarrow$ AM=MD=OM=$a\sqrt{3}$
- Se traza: $\overline{QH} \perp \overline{PR}$ $\rightarrow$ QH=3a
- $\triangleleft$QHD: notable

$$\boldsymbol{x=\frac{37°}{2}=18,5°}$$

Clave D

Resolución Nº 127

Bastará indicar un contraejemplo

I) Falso





Los rectángulos no son congruentes

II) Falso





Los cuadriláteros mostrados no son congruentes.

III) Falso



Los cuadriláteros ABED y ABCD no son congruentes

Clave A

Resolución Nº 128



Nos piden: "x"

- Notemos que: $\triangle BCP \cong \triangle PDQ$
  $\Rightarrow BC = PD$
- Se traza $\overline{BS} \perp \overline{AD}$ (S en $\overline{AD}$)
  $\Rightarrow$ BS=a+b y AS=a+b
  $\therefore \quad x = 45°$

Clave B

Resolución Nº 129



Nos piden: "x"

- En el $\triangle BAC$, se traza la mediana AL $\rightarrow$ BL = LC = AL = a
- Como: AL=CD y $m\sphericalangle ALC = m\sphericalangle LCD$

$\rightarrow$ ALCD es trapecio isósceles $\rightarrow$ $\overline{LC} // \overline{AD}$

$\therefore$ $\boldsymbol{x = 40^\circ}$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 130



Piden AD

- Por teorema de la bisectriz: QD=QH y HC=CD=7
- Notemos que PR=QH y $m\sphericalangle RPQ = m\sphericalangle HQP$

$\rightarrow$ RPQH trapecio isósceles $\rightarrow$ $\overline{RH} // \overline{PQ}$

- ΔRBH: isósceles $\rightarrow$ RB=BH=5

$\therefore$ $\boldsymbol{AD = BC = 12}$

Clave B

Resolución Nº 131



Nos piden: "x"

Dato: $BC = 10\sqrt{2}$

- Al trazar las diagonales del cuadrado, notamos que $QO = OS$
- En el trapecio SQCD:

$$\overline{OP} // \overline{SD} \Rightarrow \overline{RP} // \overline{AD}$$

- En el ΔACD: $\overline{RP}$ es base media

$$\rightarrow \quad RP = 5\sqrt{2}$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 5}$$

Clave B

Resolución Nº 132



Nos piden: "x"

Dato: $EC = 4\left(\sqrt{3} - 1\right)$

- Como $\overline{AD} // \overline{BC}$ y $\overline{DE} // \overline{CP}$

$$\Rightarrow \quad m\sphericalangle BCP = 2\theta \quad \Rightarrow \quad 3\theta = 45° \quad \rightarrow \quad \theta = 15$$

- En ΔAPD:



$4(\sqrt{3}-1)=2a$

$2(\sqrt{3}-1)=a$

- Notamos que:

$$x=a\left(\sqrt{3}+1\right)$$

- Como $a=2\left(\sqrt{3}-1\right)$

$$\therefore \quad x=4$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 133



Piden $x+y$

- En el rombo PQRS: $\overleftrightarrow{PR}$ es mediatriz de $\overline{QD} \rightarrow AD = AQ$
- Por ángulo entre paralelas: $m\measuredangle ALB = x+y$
- En el ΔALQ: $m\measuredangle AQB = 2x+y$
- ΔABQ: isósceles $\rightarrow$ $m\measuredangle ABQ = 2x+y$
- Como $\overline{AB} // \overline{CD} \rightarrow 2x+2y+\theta = 180°$

$$\therefore \quad x+y=90°-\frac{\theta}{2}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 134

Analizando una parte del gráfico:



- Se traza $\overline{CM} \perp \overline{BQ}$ $\left(M \text{ en } \overline{BQ}\right)$ cuya prolongación corta a la prolongación de $\overline{QD}$ en $H \rightarrow \Delta HCQ$: isósceles
- Como $m\sphericalangle HCD = 2n$ y $m\sphericalangle MHQ = 90° - n \rightarrow \Delta HCD$: isósceles $\rightarrow HC = CD = 2a$
- $\measuredangle BMC$: notable $\rightarrow$ $2n = 30°$
- Análogamente: $2m = 30°$

$$\therefore \quad x = 120°$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 135



Piden: "x"

- Sea: $AB = BC = 2a\sqrt{3}$

  $\rightarrow$ $BD = 4a$
- Se prolonga $\overline{EA}$ y se ubica H tal que $m\sphericalangle EHB = 90° \rightarrow HB = 3a$
- $\measuredangle EDB$: notable de 37°

$$\therefore \quad x = 23°$$

Clave C

Resolución Nº 136



Nos piden: "x"

Dato: $\alpha+\beta=180^\circ \rightarrow \quad m\sphericalangle ADC=\alpha$

- Se traza $\overline{NS}//\overline{AD}$ (S en $\overline{CD}$) $\rightarrow$ ANSD: trapecio isósceles $\rightarrow$ $AN=SD=\ell$
- En ΔBCD, por base media: $MN=\ell$
- Luego: $x=\alpha+\theta$ y $\alpha+\theta+x=180^\circ$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x=90^\circ}$$

Clave B

Resolución Nº 137



Nos piden: "x"

- De los datos: $m\sphericalangle ADC=135^\circ$
- Se prolonga $\overline{CD}$ y se ubica H tal que:

$$m\sphericalangle DHA=90^\circ$$

- Sea: $AB=BC=AD=a\sqrt{2}$

$\rightarrow$ $AH=a$ y $AC=2a$

- $\measuredangle AHC$: notable de 30°
- En ΔACD:

$$\therefore \quad \boldsymbol{x=15^\circ}$$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 138



Piden: "x"

- Como $\overleftrightarrow{AC}$ es eje de simetría

  → $m\sphericalangle ABP = m\sphericalangle ADP = 90°$

  → D, P y M son colineales

- ΔBDC: equilátero

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 120°}$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 139



Nos piden: AP

- En el romboide OMNP las diagonales se cortan en Q y sea O el centro del romboide ABCD.

- En el trapecio PMCD: $QN = \dfrac{5+2}{2} = \dfrac{7}{2} \rightarrow ON = 7$

- En el ΔACD: $\overline{ON}$ es base media

$$x + 5 = 14$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 9}$$

Clave C

Resolución Nº 140



Sea "x" la distancia entre los puntos medios de $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$

$$\Rightarrow \quad x = \frac{2b-2a}{2} = b-a$$

- En $\triangle MHN$: $HN = 3$

$$\rightarrow \quad b-a=3$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x=3}$$

Clave B

Resolución Nº 141



Nos piden: "x"

- Nos damos cuenta que:

$$m\measuredangle BAQ = m\measuredangle AQP$$

$$\rightarrow \quad AP=BQ$$

- $\triangle BPA \cong \triangle QCB$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x=6}$$

Clave D

Resolución Nº 142



Nos piden: "x"

- Se prolonga $\overline{BH}$, cuya prolongación corta a $\overline{AD}$ en M.
- En $\triangle AHD$, $\overline{HM}$ es mediana

$$\rightarrow \quad AM=MH=MD=5$$

- ΔHBC: isósceles $\rightarrow$ $HB=BC=8$
- En $\triangle MAB$:

$$\boldsymbol{x=12}$$

Clave A

Resolución Nº 143



Piden: "x"

- Se prolonga $\overline{AS}$ hasta que corte a $\overline{CD}$ en L.
- $\triangle ADL \cong \triangle DCP$

  $\rightarrow PC = LD = 2a$

- En $\triangle LSD$ se traza la mediana $\overline{SM}$

  $\rightarrow LM = MD = SM = a$

- Notamos que $m\sphericalangle CSM = 90°$

  $\rightarrow$ $\triangle CSM$: notable

$$\therefore x = \frac{53°}{2}$$

Clave B

Resolución Nº 144



Nos piden: $CT - QH$

- Notemos que:

  $\triangle BTC \cong \triangle ALB \cong \triangle AHD$

  $\rightarrow AL = BT = QH = 2$ y

  $CT = BL = 6$

  $\therefore$ **$CT - QH = 6 - 2 = 4$**

Clave B

Resolución Nº 145



Nos piden: "x"

- $\Delta ADQ \cong \Delta CDQ$ (LAL)

  $\rightarrow$ $m\sphericalangle DAQ = m\sphericalangle DCQ = 90° - x$

  $\rightarrow$ $m\sphericalangle QCP = x$

- ΔQPC : isósceles

- $\triangle ABP$: $x + 2x = 90°$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 30°}$$

Clave E

Resolución Nº 146



Nos piden: "x"

- Se traza $\overline{MN} \perp \overline{AD}$ $\left(N \text{ en } \overline{AD}\right)$

  $\rightarrow$ En el $\triangle APD$ se traza $\overline{PN}$

  $\rightarrow$ $AN = ND = NP$

- En el ΔNPM : $NM = 2(NP)$ y

  $m\sphericalangle MNP = 60°$

  $m\sphericalangle NPM = 90°$ y

  $m\sphericalangle NMP = 30°$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 120°}$$

Clave B

Resolución Nº 147



Nos piden: "x"

- Notemos: $\triangle BAM \cong \triangle DML$

$$\Rightarrow \quad ML = a \quad \rightarrow \quad b - a = 6$$

- Como $AM = ML \quad \rightarrow \quad AL = a\sqrt{2}$

- Luego: $\overline{AL} // \overline{MC}$, por propiedad:

$$x = \frac{b\sqrt{2} - a\sqrt{2}}{2} = \left(\frac{b-a}{2}\right)\sqrt{2}$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 3\sqrt{2}}$$

Clave C

Resolución Nº 148



Piden: "x"

- Como $CH = 2(AH)$, al trazar al altura DM del $\Delta DCH \rightarrow CM = AH$
- ΔDCH: isósceles $\rightarrow DC = x$
- En $\measuredangle AHB$: $3\alpha = 90°$

$$\alpha = 30°$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 6}$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 149



Piden: "x"

Dato $BC = AB + AD$

- Se ubica M en $\overline{BC}$ tal que: $m\measuredangle BDM = 30° \rightarrow \Delta ABD \cong \Delta MBD$
- ABMD: trapecio de simétrico $\Rightarrow \overline{BD} \perp \overline{AM}$
- ΔAMD: equilátero
- $MC = MD = MA \rightarrow m\measuredangle AMB = 50°$

$$\rightarrow \quad m\measuredangle MAC = m\measuredangle MCA = 25°$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 65°}$$

Clave E

Resolución Nº 150



Piden: "x"

- Como: $BC = 2(AB)$

$$\rightarrow \quad m\sphericalangle ACB = \frac{53^\circ}{2}$$

- Se traza $\overline{ML} \perp \overline{BC}$ $\left(L \text{ en } \overline{BC}\right)$

$$\rightarrow \quad ML = 2$$

- Por propiedad:

$$x = \frac{4-2}{2} = 1$$

Clave C

Resolución Nº 151



Piden: "x"

- Como $m\sphericalangle BAD = m\sphericalangle BCD$

$\rightarrow \quad m\sphericalangle PAD = m\sphericalangle DCQ$

$\rightarrow \quad \Delta PAD \cong \Delta DCQ$ (LAL)

$\rightarrow \quad PD = DQ$ y

$m\sphericalangle ADP = m\sphericalangle CQD$

- Como $\overline{AD} \perp CQ \rightarrow m\sphericalangle PDQ = 90^\circ$
- ΔPDQ : isósceles

$$\therefore \quad x = 45^\circ$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 152



Nos piden: $m\measuredangle ACD$

- Por teorema de la mediatriz:

$$FB = FC$$

- ΔBFC, ΔABF y ΔFCD : isósceles

$$\Rightarrow \quad 3\beta+3\beta+2\beta = 180^\circ$$

$$\therefore \quad \mathbf{2\beta = 45^\circ}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 153



Nos piden: "x"

- Tenemos: $2\alpha + 2\beta = 180^\circ \rightarrow \alpha+\beta = 90^\circ$
- $\measuredangle EMB \cong \measuredangle EHG \rightarrow EH=PM=MB=b$
- $\measuredangle EHG \cong \measuredangle BRC \rightarrow BR=EH=b$
- $\measuredangle PRB$: notable

$$\therefore \quad \mathbf{x = 30^\circ}$$

Clave C

Resolución Nº 154



Piden: "x"

- Como APQR es un rectángulo

$$\rightarrow \quad AQ=PR$$

- ΔAQB : isósceles (AB=AQ)

Se traza la altura $\overline{AS}$ $\rightarrow$ BS=SQ=b

- $\measuredangle ASB \cong \measuredangle BQC \quad \rightarrow \quad CQ=b$
- $\measuredangle BQC$: notable

$$x=\frac{53^\circ}{2}=26^\circ 30'$$

Clave D

Resolución Nº 155



Piden "θ"

- Como ABPQ es un trapecio isósceles y $\overline{AQ} \not\parallel \overline{BP} \Rightarrow \overline{AB} // \overline{QP}$ y AQ=BP
- $\overline{PQ}$ para el ΔABC es base media
- ΔABP : isósceles $\Rightarrow$ $2\theta+3\theta+3\theta=180^\circ$

$$\therefore \quad \theta=\frac{45^\circ}{2}$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 156



Piden: "x"

- $\Delta ABQ \cong \Delta MBC \rightarrow AQ=MC$ y $\overline{AQ} \perp \overline{MC}$
- Por base media en:

  - ΔAQC: $LO'=\frac{AQ}{2}$ y $\overline{LO'} // \overline{AQ}$

  - ΔCMA: $LO=\frac{CM}{2}$ y $LO // \overline{MC}$

- Luego, el $\Delta OLO'$: isósceles

$$\therefore \quad x = 45°$$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 157



Piden: "x"

- Se prolonga $\overline{CB}$ hasta L tal que:

  $BP = BL = a$

  $\Rightarrow$ ΔLPA: isósceles

- Como $LC=AC \Rightarrow \Delta ALC$: isósceles

  $\Rightarrow$ $m\sphericalangle ALC=70°$

$$\therefore \quad x = 20°$$

Clave A

Resolución Nº 158



Piden: "x"

- Notemos que $m\sphericalangle QOU = 90°$ y $\overline{RS}$ es base media del ΔPOU y $\overline{OP}$ es mediana del $\measuredangle QOU \Rightarrow QP=PU=OP=6$ y $RS=3$
- Como $RS=3$ y $QP=6 \Rightarrow PT=2x$
- Como $OR=RP \Rightarrow 3x=3$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x=1}$$

Clave A

Resolución Nº 159



Nos piden el perímetro de ABCD

- Por teorema de la bisectriz:

$$AM=AH \quad y \quad DH=DQ$$

- Como los triángulos APB y CPD son isósceles entonces:

$$AM=MB \quad y \quad CQ=QD$$

- $\text{Perímetro}_{ABCD} = \underbrace{3x+3y}_{3b} + a$

$$\therefore \quad \textbf{Perímetro}_{ABCD} = \mathbf{3b+a}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 160



Nos piden: "x"

- Se sabe que $\overleftrightarrow{PR}$ es mediatriz de $\overline{QD} \Rightarrow HQ=HD=5$
- $\triangle HCD$:

$$x^2+(x+4)^2=5^2$$

$$\Rightarrow \quad 2x^2+8x+16=25$$

$$\underbrace{x^2+4x+4}=25=\frac{9}{2}+4$$

$$(x+2)^2=\frac{17}{2}$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x=\frac{\sqrt{34}-4}{2}}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 161



Piden: "x"

- Por dato :

$$CH=\frac{b-a}{2}$$

- Propiedad (pág.):

$$DQ=\frac{b-a}{2}$$

- Luego $\triangle CHD \cong \triangle DQC$

$$\Rightarrow \quad m\sphericalangle QCD=m\sphericalangle HDC=20^\circ$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x=50^\circ}$$

Clave D

Resolución Nº 162



Piden: "x"

- Sea $CL = 4h \rightarrow BS=4h$ y $MR=2h$
- En el trapecio RMCL: $ET = \dfrac{2h+4h}{2} = 3h$
- En $\triangle RMN$ y $\triangle FTE$: $\operatorname{sen}\alpha: \dfrac{3h}{x} = \dfrac{2h}{6}$

$\therefore \quad \boldsymbol{x = 9}$

Clave D

Resolución Nº 163



Nos piden BD

- Sea O el punto medio $\overline{AC}$

$\Rightarrow$ AO=OC=OB=OD

$\Rightarrow \alpha+\beta = 60°$ y $m\measuredangle BOD = 120°$

- Por propiedad: $OM = \dfrac{7-3}{2} = 2$
- $\triangle BMO$: notable de 30° y 60°

$\Rightarrow BM=2\sqrt{3}$

$\therefore \boldsymbol{BD = 4\sqrt{3}}$

Clave C

Resolución Nº 164



Piden: "x"

- Como ABCD es un trapecio isósceles y $m\sphericalangle AOD = 60° \Rightarrow \Delta BOC$ y ΔAOD son equiláteros.
- $\overline{LQ}$ es base media en el ΔBCD y ΔAOD
- $\Delta ROP \cong \Delta RLQ$

  $\Rightarrow RP = RQ$ y

  $m\sphericalangle PRQ = 60°$
- ΔRPQ: equilátero

$\therefore \quad \boldsymbol{x = 60°}$

Clave A

Resolución Nº 165



Piden: "x"

- Se traza la altura $\overline{BH}$ cuya prolongación corta a $\overline{DC}$ en M.

  $\Rightarrow m\sphericalangle CMH = m\sphericalangle HMA = 60°$
- Notemos que:

  $m\sphericalangle ABD = m\sphericalangle DBM$ y

  $m\sphericalangle AMD = m\sphericalangle DML$

$\Rightarrow m\sphericalangle SAD = m\sphericalangle DAM = 90° - \theta$

$\therefore \quad \boldsymbol{x = 30°}$

Clave C

Resolución Nº 166



Piden: PC

- Se trata $\overline{DL} // \overline{QB}$ (L en $\overline{PC}$) $\Rightarrow$ QPLD es trapecio isósceles $\Rightarrow$ QD=PL=4
- $\Delta ABP \cong \Delta CDL$ (ALA) $\Rightarrow$ LC=3

$$\therefore \quad \mathbf{PC = 7}$$

Clave A

Resolución Nº 167



Piden: "x"

- Notemos que: $m\sphericalangle CBH = 30°$ y $m\sphericalangle CDR = 45°$
- En $\triangle BHC$: HC=1
- En $\triangle DRC$: $\quad x = \sqrt{2}$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 168



Piden la relación entre a, b, c y d

- Notemos que: $\triangle EFH \cong \triangle DJA \Rightarrow a+b=c+d$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 169



Piden: "x"

- $\triangle AHB \cong \triangle PMB$
- En $\triangle HNP$: $x = m\sqrt{13}$
- En $\triangle AHB$: $a = m\sqrt{10}$

$$\therefore \quad x = \frac{a\sqrt{130}}{10}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 170



Piden: "x"

- Se traza $\overline{PH} \perp \overline{OC}$ (H en $\overline{OC}$) $\Rightarrow$ OH=HC=a
- $\triangle AHP$: HP=3a
- $\triangle OHP$: notable de 37°/2
- Luego: $m\sphericalangle DCP = 53°/2 \rightarrow DP = 5\sqrt{5}$
- En $\triangle DMP$:

$$x = 5$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 171

Usaremos:



Si "AP+PB" es el mínimo recorrido para ir de A hacia B tocando $\overleftrightarrow{\mathscr{L}} \Rightarrow \alpha=\beta$



- Primero: como BF=FO $\Rightarrow$ F $\in \overleftrightarrow{\mathscr{L}}$ ($\overleftrightarrow{\mathscr{L}}$ es mediatriz de $\overline{BO}$)
- Segundo: como el perímetro de AFCE es mínimo $\Rightarrow$ AF+FC es mínimo.
- Tercero: de la observación previa, F está en $\overline{BO}$
- Finalmente:

$$2a\sqrt{2} = 2\sqrt{10}$$

$$\rightarrow \quad a=\sqrt{5}$$

$$\rightarrow \quad FC=5$$

$$\therefore \ \textbf{Perímetro}_{(AFCE)} = \mathbf{20}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 172

Piden: "x"



- Se traza el paralelogramo ABLD

$\Rightarrow$ LD=a y m$\sphericalangle$DLC = θ

- Como $\theta > 2x$ en el ΔBCP $\rightarrow$ $\theta > x$

$\Rightarrow$ ΔDPC $\cong$ ΔDLC (*4to caso*)

$\Rightarrow$ m$\sphericalangle$DCL = x

$$4x = 180°$$

$$\therefore \ \boldsymbol{x = 45°}$$

Clave D

Resolución Nº 173



Nos piden: "x"

- En el trapecio HMNC se traza la base media $\overline{LS} \Rightarrow \overline{LS} // \overline{MN}$

  $\Rightarrow \Delta LNS$: isósceles $\Rightarrow LS = x$

- En el ΔABC, $\overline{MN}$ es base media

  $\Rightarrow MN = 6$

- Finalmente: $x = \dfrac{6+8}{2}$

  $\therefore \quad \boldsymbol{x = 7}$

Clave A

Resolución Nº 174



Piden "x" en función de "θ"

- En $\Delta ABB'$: $\overline{MC}$ es base media

  $\Rightarrow \overline{MC} // \overline{AB'}$

- En $\Delta ABA'$: $\overline{MD}$ es base media

  $\Rightarrow \overline{MD} // \overline{BA'}$

- Luego: MLPT es paralelogramo

  $\boldsymbol{x = 180^\circ - 2\theta}$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 175



Nos piden: "x"

- Por base media en el $\triangle BDQ$: $DQ=6$
- En el $\triangle ARQ$:



Clave A

RESOLUCIÓN Nº 176



Piden : "x"

- Se prolonga $\overline{BC}$ hasta S tal que CS=BC=a
- $\Delta ACB \cong \Delta DCS$ (L.A.L) $\rightarrow$ DS=8
- En ΔDBS : $\overline{CM}$ es base media

$$\therefore \ x = 4$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 177



Piden: "x"

- Sean $AB = BE = 2a\sqrt{3} \quad \Rightarrow \quad AH=3a, \ HB = a\sqrt{3}$
- $\measuredangle DQE$: notable $\left(EQ = 3a - a\sqrt{3}\right) \quad \Rightarrow \quad DQ=a\sqrt{3} - a$

$$\Rightarrow \quad AD=4a$$

- $\measuredangle ADC$: notable de 37°

$$\therefore \ x = 23°$$

Clave C

Resolución Nº 178



Nos piden: $x - y$

- Como $\overline{ED} // \overline{AC}$ y BO=OD

$$\Rightarrow \quad \overline{OF} \text{ es base media del } \triangle EDB \quad \Rightarrow \quad OF = \frac{a}{2}$$

- Como:

$$AO = OC = y + \frac{a}{2}$$

$$\Rightarrow \quad x = y + a$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x - y = a}$$

Clave D

Resolución Nº 179

Nos piden: BD

Dato: MQ=8

- Notamos en el $\triangle NAH$: N=MH
- En el $\triangle NHC$: $\overline{MP}$ es base media $\Rightarrow$ $\overline{MP} // \overline{HC}$
- Luego: ACQM es un paralelogramo



$\Rightarrow \quad \underbrace{AC}_{BD} = MQ = 8$

$\therefore \quad \mathbf{BD = 8}$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 180



Nos piden: $m\sphericalangle BCD$

- $\triangle ABP$: isósceles $\Rightarrow$ $AB=BP=2a$
- Se traza $\overline{BS} \perp \overline{AD}$ (S en $\overline{AD}$) $\Rightarrow$ $BS=PH=a$
- $\measuredangle ASB$: notable de 30° $\Rightarrow$ $\underbrace{2\alpha}_{m\sphericalangle BCD} = \mathbf{30°}$

Clave B

Resolución Nº 181



Nos piden: "x"

- Se ubica M en la región exterior relativa a $\overline{AC}$ tal que:

$$m\sphericalangle DBM = 60° \quad y \quad BM = DB = a \quad \Rightarrow \quad \Delta DBM : \text{equilátero}$$

- $\Delta ABC \cong \Delta CBM \Rightarrow CM = \ell$
- ABCM: trapezoide simétrico

$$\Rightarrow \quad x + 40° = 50°$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 10°}$$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 182



Piden: "x"

- Como los trapecios son isósceles y congruentes

$$\Rightarrow DC=DQ \text{ y } m\measuredangle BPQ = m\measuredangle DCP = \frac{217^\circ}{2} \Rightarrow m\measuredangle DCQ = \frac{143^\circ}{2} \Rightarrow \beta = 37^\circ$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 74^\circ}$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 183



Piden: BH

- ΔABS : isósceles $\Rightarrow$ $BP=PS$
- $\measuredangle BLS \cong \measuredangle SHB$ $\Rightarrow$ $SL=BH=x$
- En el trapecio SNCB: $\dfrac{a-x+a}{2}=b$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x=2a-2b}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 184



Piden: $m\measuredangle FEG$

$$\Delta FAE \cong \Delta BAD \quad \rightarrow \quad m\measuredangle FEA = m\measuredangle BAD = m$$

$$\Delta GDE \cong \Delta CDA \quad \rightarrow \quad m\measuredangle DEG = m\measuredangle CAD = n$$

- Como: $m+n=\alpha$

$$\therefore \quad \boldsymbol{m\measuredangle FEG = 60^\circ+\alpha}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 185



Nos piden: "x"

Datos: $n + \ell = 6\sqrt{3}$

- En el trapecio ASLD: $x = \dfrac{8\sqrt{3} + z}{2}$ ... (I)
- Como $AD = DG \Rightarrow \overline{LD} \perp \overline{AG} \Rightarrow 2z + m = 8\sqrt{3}$ ... (II)
- En el paralelogramo ABCD: $m = n + \ell$ ... (III)
- De (I) y (III):

$$2z + \underbrace{n + \ell}_{6\sqrt{3}} = 8\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow z = \sqrt{3}$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 4,5\sqrt{3}}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 186



Nos piden EC

- $\measuredangle CSB \cong \measuredangle AEB \rightarrow AE = BS = n$
- $\measuredangle ESB \cong \measuredangle BLF \rightarrow LF = BS = n$
- $\measuredangle AEK \cong \measuredangle FLK \rightarrow AK = KF$
- Se prolonga $\overline{EB}$ hasta R tal que EB=BR

  $\rightarrow \Delta ABF \cong \Delta CBR$

  $\rightarrow BK = BJ = a$ (*medianas homólogas*)
- En ΔERC: $\overline{BJ}$ es base media

$$\therefore \mathbf{EC = 2a}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 187



Piden: $\frac{x}{y}$

Dato: $\text{perímetro}_{(ABCD)}$ es mínimo

- $\text{Perímetro}_{(ABCD)} = \underbrace{a+b}_{CTE} + x + y \Rightarrow$ "$x+y$" es mínimo O
- Se traza el paralelogramo DCBJ.
- Como A y J son fijos, el problema consiste en ubicar B en $\overleftrightarrow{\mathscr{L}}$ tal que AB+BJ es mínimo

$$\Rightarrow \quad m\measuredangle ABM = m\measuredangle JBC$$

- Luego en $\triangle ABM$ y $\triangle DNC$

$$\frac{x}{a} = \frac{y}{b}$$

$$\therefore \quad \frac{\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{y}} = \frac{\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{b}}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 188



Nos piden: $2\beta + \alpha$

- Se prolonga a $\overline{DC}$ hasta S tal que CS=a $\Rightarrow$ BACS es trapecio isósceles
  $\Rightarrow$ AS=BC=a+b
- ΔADS : equilátero
- También:

$$m\measuredangle ASC = m\measuredangle ABC = 60° \quad \Rightarrow \quad \Delta ABQ : \text{ equilátero}$$

- En ΔABP :

$$2\beta + \alpha + 60° = 180°$$

$$\therefore \quad \mathbf{2\beta + \alpha = 120°}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 189



Piden: $\frac{x}{y}$

- Se prolonga $\overline{AD}$ hasta E tal que AD=DE=y

$\Rightarrow \Delta ACE$: isósceles

$\Rightarrow m\sphericalangle AEC = 90° - \alpha$

- Notemos que EABC es trapecio isósceles

$\Rightarrow x = 2y$

$\therefore \frac{x}{y} = 2$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 190



Nos piden el perímetro de cada una de las regiones congruentes en que se divide el trapecio ABCD.

- Al trazar la altura $\overline{CM}$ se observa que ABCM es un cuadrado y el $\triangle CMD$ es isósceles.
- Las regiones ABXY, ZYXC, DMNZ y AMNY son congruentes.
- Luego su perímetro es: $\mathbf{2a + \frac{a}{2}\sqrt{2}}$

Clave A

Resolución Nº 191



Nos piden: "x"

- Se prolonga $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$ hasta que se corten en L
- Luego ΔDBL y ΔDBC : isósceles
- Se traza altura $\overline{DH}$ en el $\Delta DBL \Rightarrow BH=HL=a$
- En ΔDBC : isósceles $\Rightarrow OB = BH = a$
- $\measuredangle AOB$: notable de 30° $\Rightarrow AB=2a$
- ΔABL : isósceles $\Rightarrow m\measuredangle BAD = 2x$
- En ΔABD : $\boldsymbol{x = 20°}$

Clave C

Resolución Nº 192



Piden el mínimo valor de "$x+y+z$"

- Se trazan los triángulos equiláteros AQP y ABS $\Rightarrow \Delta PAB \cong \Delta QAS \Rightarrow SQ = Z$
- El mínimo valor se dá cuando: S, Q, P y F son colineales y la recta que los contiene debe ser perpendicular a $\overline{CD}$.
- El gráfico quedaría asi:



Finalmente:

$$x+y+z = SF = 4+3\sqrt{3}$$

Clave C

Se prueba que: AP=PB y CF=FD

RESOLUCIÓN Nº 193



Nos piden: "x"

Dato: $MC=a+2b$

- Como $AM = ML$ entonces al trazar $\overline{MR} // \overline{AB}$ (R en $\overline{BL}$) $\Rightarrow BR=RL=b$ y $MR=a$
- Notemos: $\alpha + \theta = x \Rightarrow m\sphericalangle CML=x$
- Por teorema de la bisectriz: $MR=MQ=a$

$$LR = L\grave{Q} = b \Rightarrow QC=2b$$

- $\triangle LQC$: notable de 53°/2

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 31{,}75^\circ}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 194



Sea el perímetro del rombo POQD: $\mathbb{P}$

Nos piden: $\mathbb{P}$

- $\triangle PAD \cong \triangle QCD \Rightarrow AP=CQ$
- $\triangle PAO \cong \triangle QCO \Rightarrow AO=OC \Rightarrow$ O es centro del cuadrado
- $\triangle BMQ$: notable de 45

- $\measuredangle$OMQ: notable $\Rightarrow$ $\ell = x\sqrt{10}$
- $\measuredangle$BOC: $2x\sqrt{2} = 1$ $\Rightarrow$ $4\ell = 4x\sqrt{2}\sqrt{5}$

$$\therefore \quad \mathbb{P} = 4\ell = 2\sqrt{5}$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 195



Nos piden: "x"

Datos: $BC - AB = 4\sqrt{3}$ $\Rightarrow$ $2b - 2a = 4\sqrt{3}$ $\Rightarrow$ $b - a = 2\sqrt{3}$

- Se traza: $\overline{MH} \perp \overline{BC}$ y $\overline{PQ} \perp \overline{BC}$
- En $\measuredangle$ABC, por base media: MH=a y BH=HC
- $\measuredangle$MHC $\cong$ $\measuredangle$PQC $\Rightarrow$ PQ=b
- Por propiedad:

$$x = \frac{b-a}{2} = \sqrt{3}$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 196



Analizando los datos, tenemos:

$$m\sphericalangle QHA = m\sphericalangle AHP$$

$\Rightarrow$ HQ=HS

$\Rightarrow$ ΔAHP: isósceles

$\Rightarrow$ $m\sphericalangle APH = 90° - \alpha$

$\Rightarrow$ A, P y C: colineales

$\Rightarrow$ $3\alpha = 45 \Rightarrow \alpha = 15$

La figura quedaría así:



Nos piden: $\frac{x}{y}$

$\triangleleft$AEP: notable de 30°

$\triangleleft$AFP: notable de 45°

$$\Rightarrow x\sqrt{2} = 2y$$

$$\therefore \frac{x}{y} = \sqrt{2}$$

Clave D

Resolución Nº 197



- Se traza $\overline{AC}$ y $\overline{CN} \perp \overline{AC}$ (N en $\overline{AC}$) $\Rightarrow$ AB=AC
- $\measuredangle$CND: notable de 30°, como BC=CD=2a $\Rightarrow$ CN=a
- $\overrightarrow{AC}$ es bisectriz del $\measuredangle$MAN
- Como $m\measuredangle BCN = 100°$

$$\therefore \quad x = 40°$$

Clave C

Resolución Nº 198

Nos piden $m\measuredangle DBC$



- Se ubica N en $\overline{AC}$ tal que: $m\sphericalangle NBC = 10°$
- Se ubica M en la región exterior relativa a $\overline{AD}$ tal que: $m\sphericalangle DAM = 10°$ y $AM=AB=a$
- $\Delta MAD \cong \Delta NCD$
- ΔABM : equilátero
- $\square MBND$: es trapezoide simétrico $\Rightarrow$ en el ΔABC

$$100° + 2z = 180° \rightarrow z = 40°$$

$$\therefore \mathbf{m\sphericalangle DBC = 50°}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 199



- Analizando el gráfico, tenemos: $\Delta MHA \cong \Delta MCB$ (ALA) $\rightarrow$ $AH=BC$
- Como $AH = BC \rightarrow$ AHCB es un rectángulo
- El gráfico quedaría asi:



- Como $\underbrace{CH}_{\ell} < 10$ y por dato ℓ es mínimo entero $\rightarrow \ell = 9$ y $HD = \sqrt{19}$
- Finalmente:

$$x = \frac{a + \sqrt{19} - a}{2} = \frac{\sqrt{19}}{2}$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 200



Nos piden: "x"

- Notamos que AD=DB
- Se ubica E en la prolongación de $\overline{AC}$ tal que $m\sphericalangle AED = 20° \rightarrow AD = DE$ y $m\sphericalangle BDE = 60°$
- ΔDBE : equilátero
- Como: $m\sphericalangle DBC = m\sphericalangle CBE \rightarrow DC = CE$
- ΔDCE : isósceles

$$\therefore \ \boldsymbol{x = 40°}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 201



Piden: "x"

- Sea J el simétrico de B respecto de $\overleftrightarrow{AC} \rightarrow m\measuredangle LCJ = x$
- J es incentro del ΔALD
- C es excentro del ΔJLD
- En ΔJLC: $x + 50° = 60°$

$$\therefore \quad x = 10°$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 202



Nos pide la suma de valores de $\overline{AE}$.

Dato: PQ es entero

Longitudes de los lados del pentágono ABCDE: {4; 5; 6; 7; 8}

- Por base media
  Sea: PS=y → FM=2y → AC=4 y SQ=z → NL=2z → CE=4z
- De los triángulos PSQ y ACE: $AE = 4x$
- Como "x" en entero → AE es multiplo de 4 → AE = {4 ; 8}

∴ **Suma de valores de AE es 12**

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 203



Nos piden: "x"

- Se ubica R tal que ARCR se un paralelogramo
- $\triangle ABQ \cong \triangle QCR$ → AQ=QR y $m\sphericalangle AQR = 90°$
- Como $\overline{PC} // \overline{AR}$ → $m\sphericalangle RAQ = x$
- En $\triangle AQR$:

$$x = 45°$$

Clave B

Resolución Nº 204



Nos piden: "x"

- Se traza ANSM, el cual es un cuadrado $\rightarrow$ MD=NB=2
- Notemos que el $\triangle$GLP es notable de 53°/2
- También: $m\sphericalangle NFG = 53°/2$
- Luego: $2+3a=2a+4$

$\rightarrow \quad a=2$

$\therefore \quad \boldsymbol{x=2\sqrt{5}}$

Clave D

Resolución Nº 205



Usaremos esta propiedad:



Se cumple: a=b

- Nos piden: "x"
- Se ubica M en $\overline{AC}$ tal que $m\sphericalangle ABM = 10°$

- En el cuadrilátero concavo ADBM, de la observación: BD=BM=a
- Como el ΔMBD : isósceles $\rightarrow$ BN=MN=ND
- También: ND=NC
- Como: MN = NB = NC

$$x = 70^\circ$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 206



Nos piden: "x"

- $\measuredangle$ADE $\cong$ $\measuredangle$EFT $\rightarrow$ AE=ET $\rightarrow$ m$\sphericalangle$ATE = 45°
- $\measuredangle$ECS $\cong$ $\measuredangle$TGH $\rightarrow$ HT=a
- $\measuredangle$HTR: notable de 53°/2

$$\therefore \quad x = \frac{37^\circ}{2} = 18,5^\circ$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 207



Nos piden: "x"

Dato: $AB=2$ y $BC=6$

- Como AMDN es un rectángulo $\rightarrow$ $AD=MN=6$ y Q es el centro

  $\rightarrow$ $m\measuredangle QMD=m\measuredangle QDM$

  $\rightarrow$ $MR=MH$

- En $\triangle MHN$: $\overline{QF}$ es su base media

  $\rightarrow$ $HF=FN$ y $MQ=QN=3$

- En $\triangle QFN$: $QF=\sqrt{5}$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x=2\sqrt{5}}$$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 208



Piden: θ

- Se ubica Q en la región exterior relativa a $\overline{CD}$ del ΔDEC tal que:

$$m\measuredangle CDQ = \theta \quad y \quad m\measuredangle DCQ = 60° - 3\theta$$

$$\rightarrow \quad \Delta ABD \equiv \Delta CDQ \quad \rightarrow \quad DQ = \ell$$

- ΔQEC : isósceles $\rightarrow$ $QC = \ell$

- En ΔDQC :

$$\theta = 60° - 3\theta$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{\theta = 15°}$$

Clave B

Resolución Nº 209



Por demostrar: $\overline{BE} // \overline{FD}$

- Como ABCD y AECF son paralelogramos entonces $\overline{AC}$, $\overline{EF}$ y $\overline{BD}$ concurren en sus puntos medios
- Luego BEDF es un paralelogramo

$$\therefore \ \overline{BE} // \overline{FD}$$

Resolución Nº 210



- Por demostrar que $M_1N_1L_1T_1$ es un paralelogramo.
- Se sabe que $\overline{MN} // \overline{TL}$ y $MN = TL$
- Por base media es:

– ΔPM_1N_1 :

$$M_1N_1 = 2(MN) \quad y \quad \overline{M_1N_1} // \overline{MN}$$

– ΔPT_1L_1 :

$$T_1L_1 = 2(TL) \quad y \quad \overline{T_1L_1} // \overline{TL}$$

- Luego:

$$\overline{M_1N_1} // \overline{T_1L_1} \quad y \quad M_1N_1 = T_1L_1$$

$\therefore$ $M_1N_1L_1T_1$ es un paralelogramo

RESOLUCIÓN Nº 211



Nos piden: $m\measuredangle MBN$

- $\Delta APC \cong \Delta MPQ \rightarrow MQ=2a$
- $\Delta DQC \cong \Delta PQN \rightarrow NP=a$
- $\overline{PB}$ y $\overline{PS}$ son medianas homólogas $\rightarrow PB=\overline{PS}$ y $m\measuredangle BPS=60^\circ \rightarrow \Delta BPS$ es equilátero
- Al prolongar $\overline{QM}$ hasta que corte a $\overline{AC}$ en H $\rightarrow m\measuredangle QHD=60^\circ$
- $\square HNQD$: inscriptible $\rightarrow m\measuredangle AHN=60^\circ \rightarrow$ P, N y H: colineales
- $\Delta NPB \cong \Delta MSB \rightarrow m\measuredangle NBP=m\measuredangle MBS$

$$\therefore \quad \mathbf{m\measuredangle MBN = 60^\circ}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 212



Nos piden: "x"

- Sea EG=BE=2k → $ED = k\sqrt{2}$
- En ⊿DES: ES=k
- ⊿BSE: notable de 30°:

$$x + 30° = 45°$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 15°}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 213



Nos piden: "x"

- Se ubica M en la región exterior relativa a $\overline{BC}$ tal que:

$$m\measuredangle QBM = 90° \quad \text{y}$$

$$BQ = BM = 1$$

- $\Delta ABQ \cong \Delta CBM \rightarrow MC = AQ = 2\sqrt{2}$
- Notemos que el triángulo QMC es triángulo rectangulo notable:

$$x = 45° + \frac{127°}{2}$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 108,5°}$$

Clave B

Resolución Nº 214



Nos piden: "x"

- $x + 3\theta = 180°$
- En $\measuredangle MBC$, se traza la mediana BN

$$\rightarrow \quad MN = NC = BN = 5$$

- En ΔABN, de la observación:

$$2\theta = 37°$$

$$\rightarrow \theta = \frac{37°}{2}$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 124°30'}$$

Clave E

Observación



Se cumple:

$$\therefore \quad \boldsymbol{\alpha = 37°}$$

Resolución Nº 215



Nos piden: "x"

- Del dato: $\alpha + \beta = 2\theta$

$$\rightarrow \quad m\measuredangle AMB = 4\theta$$

- Luego: $\theta = 30°$
- Se traza la bisectriz DH del ΔAMD

$$\rightarrow \quad \overline{AH} = \overline{CS} = m$$

- Se traza $\overline{QT}$ $\left(T \text{ en } \overline{AD}\right)$ tal que :

$$m\measuredangle AQT = m\measuredangle TQD = 60°$$

- $\Delta QAH \cong \Delta QAT \rightarrow AH = AT = m$
- $\Delta QDR \cong \Delta QDT \rightarrow DR = DT = n$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = m + n}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 216



Piden: $m\sphericalangle DCF$

- Notemos que: $m\sphericalangle CEF = m\sphericalangle ECF = 45° + \theta \rightarrow CF = EF = a\sqrt{2}$
- $\triangle CDF$: notable de 45°

$$\therefore \quad \mathbf{m\sphericalangle DCF = 45°}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 217



Piden: "x"

- Luego de completar ángulos vemos que: $m\sphericalangle BAD = m\sphericalangle CDA \rightarrow ABCD$ es un trapecio isósceles
- $\triangle AHB \cong \triangle BFA$

$$\rightarrow AF = x$$

- Por propiedad:

$$AF = ED = x$$

- Por propiedad:

$$2x + 5 = 9$$

$$\therefore \quad \mathbf{x = 2}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 218



Nos piden: "x"

- Por teorema de la mediatriz: AC=AD
- ⊿ABC: notable de 30°:

$$2x + 53° + 30° = 180°$$

$$\therefore \quad x = \frac{97°}{2} = 48,5°$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 219



Nos piden: "x"

- Como AFCE es un trapecio isósceles
  - → $m\sphericalangle ACB = m\sphericalangle CFE = 45°$
  - → $\overline{CA} \perp \overline{FM}$
  - → $AF = AM$
- ΔAFM : equilátero

$$\therefore \quad x = 60°$$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 220



Por demostrar: $m\measuredangle ASB = 90°$

- $\triangle ABE \cong \triangle BCP$
- $\triangle BAF \cong \triangle ADP$
- $\triangle FDP \cong \triangle PCE$
- $\square QECP$ y $\square FRPD$ son inscriptibles $\Rightarrow$ $m\measuredangle BQS = m\measuredangle BRS$
- Luego $\square SBQR$ se inscriptible lo mismo que el $\square ABQR$

$\Rightarrow$ los puntos A, S, B, Q y R son concíclicos

$\therefore$ **$m\measuredangle ASB = 90°$**

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 221



Nos piden: "x"

- Se traza $\overline{MS}$ y $\overline{EQ}$ perpendiculares a $\overline{AD}$ (S y Q en $\overline{AD}$) $\Rightarrow$ AS=RL=2a
- Como O es centro del cuadrado ABCD $\rightarrow$ BE=LD=3a
- También al trazar:

$\overline{OQ} \perp \overline{AD} \rightarrow$ AQ=QD=OQ=4a

- $\triangle OQL$: notable de 14°

$x = 45° + 14°$

$\therefore$ **$x = 59°$**

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 222



Nos piden: "x"

- Notemos que $m\sphericalangle BDC = m\sphericalangle CDH \rightarrow$ por teorema de la bisectriz: CL=CH=2
- En ΔACH: $\overline{MN}$ es base media:

$$x = 1$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 223



Nos piden: "x"

- Notemos que O es centro del paralelogramo → C, O y A son colineales
- ⊿DFN: notable de 53°/2
- ⊿AFN: notable de 14°

$$x = 14° + \frac{53°}{2}$$

$$\therefore \quad x = 40,5°$$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 224



- Piden "x"
- Se ubica M en la prolongación de $\overline{CB}$ tal que $m\measuredangle BMA = 72° \rightarrow$ ΔCMA: isósceles
- Se traza $\overline{CH} \perp \overline{AM} \rightarrow MH=HA=a \rightarrow AB=AD=2a$
- Por teorema de la bisectriz: AH=AS
- $\measuredangle ASD$: notable de 30° $\rightarrow$ $m\measuredangle SDA = 30°$

$$\therefore \ x = 150°$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 225



Dato: $a+b=8$

Nos piden: "x"

- En el trapecio EPRF: $OM=\dfrac{a+b}{2}=4$
- O es centro del rectángulo SPQR $\rightarrow$ OS=OQ=OP=5
- $\triangle$SMO: notable de 53° $\rightarrow$ $m\measuredangle OSR=37°$
- En ΔPOQ:

$$x=8$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 226



Nos piden: "x"

- $\triangle$ABP: notable de 37°
- $\triangle$QCP: notable de 45°
- En el trapecio APQD por propiedad

$$x=\frac{a-b}{2}=\frac{7}{2}=\mathbf{3,5}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 227



Dato: AC=4a y AD=3a

Nos piden "x" en función de θ

- En ⊿ODC, se traza la mediana $\overline{DM}$
  → OM = MC = MD
- Notemos que el ΔAMD : isósceles

$$\therefore \quad x = 180^\circ - 4\theta$$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 228



Nos Piden: "x"

- ΔASD : $x = 45^\circ + z$
- Se traza $\overline{GH} \perp \overline{AD}$ (H en $\overline{AD}$)
  → AH=DE=a
- GHDF: cuadrado
  → HD=DF
- En ⊿ADF: $(2a+b)^2 = (a+b)^2 + b^2$
  → b=3a
- ⊿ADF: notable
  → z=37°

$$\therefore \quad x = 82^\circ$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 229



Piden: "x"

- ABCM: trapecio simétrico $\rightarrow$ AB=AM, BC=CM y $\overline{AC} \perp \overline{BM}$ (se descarta AB=BC y AM=MC)
- ABNM: paralelogramo $\rightarrow$ A, C y N: colineales
- $\overline{NM} \perp \overline{AD}$
- $\triangle$ADF: notable $\rightarrow$ z=37°

$$\therefore \quad x = 4\sqrt{7}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 230



Piden "x"

- Como: CD=DE y CG=GE $\rightarrow$ $\overline{DG} \perp \overline{CE}$
- $\triangle$DFG $\cong$ $\triangle$GME $\rightarrow$ FD=GM
- En $\triangle$CSE, por base media CS=2a
- Como AFDH es un paralelogramo $\rightarrow$ AH=a
- Finalmente el $\triangle$BAH es notable

$$\therefore \quad x = \frac{53°}{2}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 231



Piden: "x"

- $\Delta BCM \cong \Delta SDM \rightarrow BM=MS=4$
- ΔANS isósceles $\rightarrow AN=NS=5$
- $\measuredangle ABN$: $AB=4$
- En $\measuredangle ABS$: $\overline{PM}$ es base media

$$\therefore \quad x=2$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 232



Piden la longitud de la base media del trapecio RMNS

- En el trapecio RBCS: $\frac{a+b}{2}=4 \rightarrow a+b=8$
- En el trapecio RMNS:

$$x=\frac{a+4+b}{2}=6$$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 233



Nos piden: $m\sphericalangle PMQ$

Sea: $m\sphericalangle AMP = x \rightarrow m\sphericalangle A'MQ = x$

$AP = PD = a\sqrt{3} \rightarrow AB = DC = 2a$

- $\triangle DEC$: notable de 30° $\rightarrow DE = a\sqrt{3} \rightarrow HM = a\sqrt{3}$
- $\triangle AMD$: equilátero $\rightarrow x = 30°$

$$\therefore \ \mathbf{m\sphericalangle PMQ = 120°}$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 234



Nos piden: "x"

- Al trazar las diagonales del cuadrado PQEC $\rightarrow$ $\overline{PE} \perp \overline{QC}$
- $\Delta AEP \cong \Delta BCQ$ (LLL)

  $\rightarrow$ $m\sphericalangle QCB = m\sphericalangle AEP = \theta$

  $\rightarrow$ $m\sphericalangle CSP = 90° - \theta$

  $\rightarrow$ $\overline{AE} \perp BC$

  $\therefore$ $\boldsymbol{x = 70°}$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 235



Nos piden la medida del ángulo entre $\overleftrightarrow{MN}$ y $\overleftrightarrow{BD}$.

- En los cuadriláteros AOBE y CNDB

$$m\measuredangle BOM = 30^\circ \text{ y } m\measuredangle NOD = 30^\circ$$

$\rightarrow$ M, O y N colineales

$\therefore$ **Medida del ángulo entre $\overleftrightarrow{BD}$ y $\overleftrightarrow{MN}$ es 30°.**

RESOLUCIÓN Nº 236



Nos piden: "x"

- Como ABCD es un rombo $\rightarrow$ $\overleftrightarrow{AC}$ es eje de simetria

- $\triangle BOC \cong \triangle CHF \rightarrow FH = 10$
- En el trapecio DBFE:

$$x = \frac{4+20}{2} = 12$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 237



Nos piden: "x"

- Se ubica S punto medio de $\overline{BN}$
- $\triangle ABS \cong \triangle DCM \rightarrow AS = MD$
- ASMD: trapecio isósceles

$$\therefore \quad x = 50^\circ$$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 238

Ubicamos los puntos: S, R y Q por simetría según el siguiente esquema:



En $\triangle P_1P_2P_3$: $x+y+z+w=\mathbf{6\sqrt{2}}$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 239



Nos piden demostrar que BM=ME

- En el ΔABC se traza la altura $\overline{BN}$
  $\rightarrow$ AN=NC
  $\rightarrow$ AS=SF=a
- SBMF es un paralelogramo
  $\rightarrow$ BM=a
- Como: AF = BE $\rightarrow$ ME=a
  $\therefore$ **BM = ME**

RESOLUCIÓN Nº 240



Sea: x : menor recorrido para ir de A hacia B tocando $\overleftrightarrow{\mathscr{L}_1}$

y : menor recorrido para ir de A hacia B tocando $\overleftrightarrow{\mathscr{L}_2}$

Por demostrar: $x = y$

- Se ubica B_1 y B_2 simétricos de B respecto de $\overleftrightarrow{\mathscr{L}_1}$ y $\overleftrightarrow{\mathscr{L}_2}$ respectivamente

$$\rightarrow \quad AB_1 = x \qquad y \qquad AB_2 = y$$

- Se ubica S tal que: PS=PA y SQ=QA

$$\rightarrow \quad \Delta SPB \cong \Delta APB_1 \quad \rightarrow \quad AB_1 = SB = x$$

$$\Delta SQB \cong \Delta AQB_2 \quad \rightarrow \quad AB_2 = SB = y$$

$$\therefore \; \boldsymbol{x = y}$$

Resolución Nº 241



Nos piden: "x"

- Se traza $\overline{BD}$ → como O es centro del paralelogramo → AO=OC → MO=2
- En ΔPBD, $\overline{MO}$ es base media → PD=4
- Como:

AC=PQ

∴ $\boldsymbol{x = 2}$

Clave D

Resolución Nº 242



Piden: h

- ΔADC y ΔABD: isósceles → AB=AD=CD=5
- ABCD: trapecio isósceles → AH=SD=1
- En ⊿CSD:

$\boldsymbol{h = 2\sqrt{6}}$

Clave E

Resolución Nº 243



Nos piden: "x"

- En la prolongación de $\overline{CB}$ se ubica S tal que BC=b
- $\measuredangle SBA \cong \measuredangle QDA \rightarrow AS = x$
- ΔASP : isósceles

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = a + b}$$

Clave B

Resolución Nº 244



Piden: "x"

Dato: $3\alpha - \beta = 60°$

- En ADCM: $x = \alpha + \theta + \omega$
- En $\square$ABCM:

$$3\underbrace{(\omega + \theta)}_{x-\alpha} + x + \beta = 360°$$

$$\rightarrow \quad 4x = 360° + \underbrace{3\alpha - \beta}_{60°}$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 105°}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 245

I) VERDADERO

Un cuadrilátero equilátero es rombo o cuadrado

II) VERDADERO

Por definición de polígono regular

III) VERDADERO

Por teorema

IV) VERDADERO



Por teorema: $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 360°$

$$\rightarrow \quad \alpha_1 + \alpha_3 = \underbrace{180° - \alpha_2}_{S\alpha_2} + \underbrace{180° - \alpha_4}_{S\alpha_4}$$

RESOLUCIÓN Nº 246



Piden: "x"

- Sea FC=3k → FD=9k → AD=12k → m∢DAF = 37°
- Como m∢DCE = 37° → ED=9k
- Finalmente el ⊿FDE es notable de 45°

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 45°}$$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 247



Piden: "x"

- En ΔADC:

$$4\theta = 3\theta + 20^\circ$$

$$\rightarrow \quad \theta = 20^\circ$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 100^\circ}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 248



Nos piden: "x"

- En los $\triangle$s ACD y CHB se trazan las medianas CL y HM respectivamente
- En el trapecio HMCL, por base media:

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = \frac{6+2}{2} = 4}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 249



Nos piden: "x"

- En el ΔABC se traza la altura $\overline{AN}$ $\rightarrow$ BN=NC
- En el ΔDBC: $\overline{MN}$ es base media $\rightarrow$ MN=5
- Por propiedad:

$$x = 5$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 250

Nos piden: "x"

- Se ubica S en $\overline{BC}$ $\rightarrow$ ABSD es un paralelogramo

$\rightarrow$ AD = BS = a

$\rightarrow$ SC=2a



- ΔASC: isósceles

$\rightarrow$ DS=SC=2a

- $\measuredangle DBS$: notable

$\therefore$ $x = 30^\circ$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 251



Nos piden: "x"

- En el $\triangle BAE$ se traza la mediana AS
  $\rightarrow BS=SE=SA=16$
- En el $\Delta ECB \rightarrow \overline{SN}$ es base media
  $\rightarrow SN=a$ y $\overline{SN}//\overline{BC}$
- ASNM: paralelogramo

$\therefore \boldsymbol{x=16}$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 252



Nos piden: "x"

- Notemos que: $\overline{AD}//\overline{ER}$ y que los triángulos EBS y DSC son isósceles
  $\rightarrow$ EB=BS=x y
  CS = CD = x+4
- Como AD=BC $\rightarrow$ 2x+4=16

$\therefore \boldsymbol{x=6}$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 253



Nos piden: "x"

- Notemos que: $40,5°=14°+\frac{53°}{2}$
- En $\triangle AHC$: $AL=7a\sqrt{5}$
- En $\triangle ADL$: LD = 7a y AD = 14a
- $14a=7 \rightarrow a=\frac{1}{2}$

$\therefore \boldsymbol{x=12a=6}$

Clave A

Resolución Nº 254



Nos piden: "x"

- Como AHQD es un trapecio isósceles

$$\rightarrow AQ=HD=a$$

- ΔABQ : equilátero

$$\therefore \boldsymbol{x = 30^\circ}$$

Clave A

Resolución Nº 255



Nos piden: "x"

- Como BC=2(CN)

$$\rightarrow m\sphericalangle CBN=53°/2$$

- $\sphericalangle DRN$: notable de 53°/2

$$\rightarrow DR=2(NR)=2a$$

$$\rightarrow ND=a\sqrt{5}$$

- En $\sphericalangle BCN$: $BN=5a$
- $\sphericalangle PQB$: $x=\dfrac{53^\circ}{2}$

Clave B

Resolución Nº 256



Piden: "x"

- Como los perímetros ABC y BQPD son iguales

  $\rightarrow$ AB=4 m y BQ = 3 m

- En $\triangle$CBQ: $m\measuredangle BCQ = 37°$

- En $\triangle$PDC: notable de 37°/2

$$x + 37° = \frac{143°}{2}$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 34°30'}$$

Clave D

Resolución Nº 257



Nos piden: "x"

- $\Delta BCP \cong \Delta QCD$

  $\rightarrow$ PB=DQ=3

- $\triangle CBP \cong \triangle PSN$

  $\rightarrow$ SN=3 y PS = 5

- En $\triangle$ASN:

$$\boldsymbol{x = 3\sqrt{2}}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 258



Piden: α

- ΔABC: isósceles $\rightarrow AH=HC=m$
- $\measuredangle BHA \cong \measuredangle DMC \rightarrow AH=CM=m$
- $\measuredangle AMC$: notable de 30° $\rightarrow$ $7\alpha=30°+90°-5\alpha$

$$\therefore \ \alpha = 10°$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 259



Piden: "x"

- Notemos que: $PH = 4 - x$
- Por teorema de la bisectriz: $PH=PR$ y $PH=PS$
- Luego: $4-x+4-x=6$

$$\therefore \ x = 1$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 260



Sea "x" la distancia entre los puntos medios de $\overline{AC}$ y $\overline{QE}$ $\rightarrow x=\dfrac{AE-QC}{2} \rightarrow x=m$

- En ΔABC: $\alpha = 30°$
- En $\measuredangle AHB$: $m=4$

$$\therefore \quad x = 4$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 261



Piden: "x"

- Como el ΔAQD es equilátero $\rightarrow$ $m\sphericalangle QBC = m\sphericalangle BCQ = 15°$
- ΔBCP : isósceles $\rightarrow$ $m\sphericalangle CQP = 30°$
- $\measuredangle CHP$: notable de 45°
- $\measuredangle QHP$: notable de 30°

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 2\sqrt{2}}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 262



Nos piden: "x"

- En el trapecio EPSD: $x = \dfrac{a+b}{2}$
- $\measuredangle AQB \cong \measuredangle EPA \rightarrow EP = AQ = a$
- $\measuredangle BQC \cong \measuredangle DSC \rightarrow CQ = DS = b$
- Por dato: $a + b = 14$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 7}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 263



Nos piden: "x"

- Se traza: $\overline{CH} \perp \overline{CH} \rightarrow CH=4$ y $AH=7 \rightarrow HD=3$
- En $\measuredangle AMD$: notable

$$x = 8$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 264



Nos piden: "x"

- Como: $AD=BD \rightarrow BF=AE$
  $\rightarrow \Delta BCD$: isósceles
- Sea $m\measuredangle BDA = z$
- ΔECD: isósceles $\rightarrow m\measuredangle CED=2z$
- En ΔBCF: $5z = 180°$
  $z = 36°$
- En ΔABF:

$$x = 54°$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 265



Piden: AD

- $\measuredangle$CHD: notable de 53° $\rightarrow$ HD=3 y CH=4
- $\measuredangle$AJB: notable de 45° $\rightarrow$ AJ=4

$$\therefore \mathbf{AD = 13}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 266



Piden: "x"

- Como $\measuredangle$AHB $\cong$ $\measuredangle$PEC $\rightarrow$ AH=EP=2 y BH = EC = 4 $\rightarrow$ $m\sphericalangle ECP = \frac{53°}{2}$
- Luego HC = 8 $\rightarrow$ HE=4
- $\measuredangle$BHE: notable de 45°

$$x + \frac{53°}{2} = 45°$$

$$\therefore \mathbf{x = \frac{37°}{2} = 18°30'}$$

Clave C

Resolución Nº 267



Piden: "x"

- Se traza $\overline{EH} \perp \overline{BC}$ (H en $\overline{BC}$)
- $\triangle$EHC: notable de 53°

  $\rightarrow$ HC=6 y HE=8

  $\rightarrow$ BH=15
- $\triangle$EHB:

$$x = 17$$

Clave D

Resolución Nº 268



Piden: "x"

- $\triangle ADF \cong \triangle CDM \rightarrow FD=DM$
- $\triangle$FDM: notable

$$\therefore\ x = 45°$$

Clave C

Resolución Nº 269



Piden: $\frac{x}{y}$

Notemos:

- $\triangle QJP \cong \triangle PDS \cong \triangle SHR$

  $\rightarrow$ QJ=PD=SH=2

  JP = DS = RH = 3
- Luego: HC=2 y AR=2
- Se traza $\overline{QL} \perp \overline{AB} \rightarrow$ LB=5
- En $\triangle$BLQ: $x = \sqrt{29}$
- En $\triangle$RHC: $y = \sqrt{13}$

$$\therefore\ \frac{x}{y} = \sqrt{\frac{29}{13}}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 270



Piden: "x"

- Se traza $\overline{BN} \rightarrow AN = MB$
- Se traza interiormente el ΔAHD tal que:

$$m\measuredangle HAD = m\measuredangle HDA = 15°$$

- $\Delta ABN \cong \Delta ADH$
- ΔAHN : equilátero
- $\Delta NHD \cong \Delta AHD \rightarrow DN = \ell$
- ΔDNC : equilátero

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 60°}$$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 271



Piden: "x"

- Se prolonga $\overline{QP}$ hasta que corte a $\overline{AB}$ en H.
- $\measuredangle$BHP: notable de 45°

$$\rightarrow \quad BH = HP = a$$

- Como $PO = 2a\sqrt{2}$

$$\rightarrow \quad PD = 5a\sqrt{2}$$

$$\rightarrow \quad PL = 5a$$

- $\measuredangle AHP \cong \measuredangle DLQ$

$$\rightarrow \quad HP = LQ = a$$

- Luego en $\measuredangle$BHQ, como $HQ = 7(BH)$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 8°}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 272



Piden: "x"

- Por teorema de la mediatriz:

$$BD = DC$$

$$\Rightarrow \quad m\measuredangle C = m\measuredangle DBC = 48°$$

- Como $\overline{AB} // \overline{DC}$

$$\Rightarrow \quad x + 48° + 48° = 180°$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 84°}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 273



Notemos que: $2\alpha + 2\beta = 180° \rightarrow \alpha + \beta = 90°$

$\Rightarrow$ $m\sphericalangle APB = m\sphericalangle CRD = 90°$ y $m\sphericalangle BSC = m\sphericalangle AQD = 90°$

$\therefore$ **PQRS es un rectángulo**

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 274

Dato: $\dfrac{AB}{BC} = \dfrac{\sqrt{5}-1}{2} \rightarrow \dfrac{BC}{AB} = \dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$



- Se ubica R en $\overline{AD}$ tal que: AR=m y $RD = m\sqrt{5}$
- $\triangle RAB$: notable de 53°/2
- Como RB=RD

$\rightarrow x + x = \dfrac{127°}{2}$

$\therefore$ $\boldsymbol{x = \dfrac{127°}{4} = 31{,}75°}$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 275



Piden: h

- Como:

  $m\sphericalangle ACD = \theta \rightarrow m\sphericalangle DAC = \theta$

  $\rightarrow$ ΔCAD : isósceles

  $\rightarrow$ ABCD: trapecio isósceles

- Por propiedad: $AP = QD = 5$
- En $\measuredangle QCD$:

$$\mathbf{h = 12}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 276



Nos piden: x

- Se traza $\overline{BM} \perp \overline{AC}$ y $\overline{CN} \perp \overline{AD}$
- En ΔABC: $AM = MC$ y $m\sphericalangle ABM = m\sphericalangle MBC = m\sphericalangle CDA = \theta$
- $\measuredangle AMB \cong \measuredangle DNC \rightarrow CN = AM = b$
- En $\measuredangle AMB \cong \measuredangle DNC \rightarrow CN = AM = b$
- En $\measuredangle ANC$: notable

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 30^\circ}$$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 277



Piden: IR

Dato: PQ=12

- Notemos que QSPT es un paralelogramo

$$\Rightarrow \quad QR=RP$$

- En $\measuredangle$QIPI

QR=RP=IR (*por teorema de la mediana relativa a la hipotenusa*)

$$\therefore \quad \mathbf{IR = 6}$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 278



Piden: "x"

- Notemos que: $\alpha+\beta=90°$
- Al prolongar $\overline{BE}$ tendremos: $AB=AL=6 \rightarrow LD=2$
- En el trapecio BCDL, se traza la base media $\overline{EM}$ $\Rightarrow$ $EM=\dfrac{8+2}{2}=5$
- En $\measuredangle$EDM: $x^2+3^2=5^2$

$$\therefore \quad \mathbf{x = 4}$$

Clave D

Resolución Nº 279



Piden: "x"

- Luego de completar ángulos, tendremos: $\Delta MAD \cong \Delta DCN \cong \Delta MBD$

  $\rightarrow$ $MD = ND = MN$ $\rightarrow$ ΔMDN: equilátero $\rightarrow$ $m\sphericalangle NMH = 30°$

- Como: $x + 30° = 42°$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x = 12°}$$

Clave B

Resolución Nº 280



Piden $perim_{(ABCD)}$

Dato: $AC + BD = 3\left(1+\sqrt{3}\right)$

- Al ser ABCD un rombo y $m\sphericalangle BAD = 60°$

  $\rightarrow$ ΔABD y ΔBCD son equiláteros

- Del dato:

$$2a + 2a\sqrt{3} = 3\left(1+\sqrt{3}\right) \rightarrow a = \frac{3}{2}$$

- Luego el perímetro es: $\boldsymbol{8a = 8 \cdot \frac{3}{2} = 12}$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 281



Nos piden: "x"

- En el ⊿ABC se traza la mediana $\overline{BP}$ ⇒ AP=PC=BP=6 y $m\measuredangle PBQ = \theta$
- ΔBPQ : isósceles

$$\therefore \quad x = 6$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 282



Piden: BD

Dato: BD=MN

- Se traza la diagonal $\overline{AC}$ → BO=OD=a
- Por teorema de la bisectriz: DO = DS = a

- En el trapecio SDCP: $2a = \dfrac{9+a}{2} \rightarrow a=3$

$$\therefore \ \mathbf{BD = 2a = 6}$$

Clave D

RESOLUCIÓN Nº 283



Piden: "x"

- Como AO=OC → O es centro → B, O y D: colineales
- Se traza $\overline{BR} \perp \overline{AD}$ ⇒ en ⊿BRD, $\overline{OP}$ es base media ⇒ BR=4 y RP=PD=3
- En ⊿BRP:

$$\mathbf{x = 53^\circ}$$

Clave A

RESOLUCIÓN Nº 284



Piden: "x"

- Por propiedad: BM = MA
- Como:

  $m\sphericalangle ABM = 60^\circ$

  ⇒ ΔABM : equilátero

  ⇒ $\overline{AN}$ es mediana y altura

$$\therefore \ \mathbf{x = 3\sqrt{3}}$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 285



Nos piden: "x"

- Sea CE=a $\rightarrow$ BC=2a (pues $m\sphericalangle EBC = 53°/2$)
- Como ECGF es un paralelogramo $\Rightarrow$ GF=a
- En ΔCLN, por base media: CL=2a $\Rightarrow$ $m\sphericalangle LBC = 45°$ $\Rightarrow$ $m\sphericalangle BCD = 45°$
- $\measuredangle DEC$: DE=a

$$\therefore \quad x = \frac{37°}{2} = 18°30'$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 286



Piden: $m\sphericalangle BCH$

- Dato: BH = HC – AH
- $\measuredangle AHB \cong \measuredangle CSD$

  $\Rightarrow$ AH=SC=a y

  BH = SD = m
- Del dato: HS=m $\Rightarrow$ $m\sphericalangle SHD = 45°$
- Luego: $3\theta + 2\theta = 45°$

  $\rightarrow$ $\theta = 9°$

$$\therefore \quad m\sphericalangle BCH = 27°$$

Clave E

Resolución Nº 287



Piden: "x"

- Notemos: $\triangle AEF \cong \triangle NGF$

  $\rightarrow$ $AE=NG=a$
- Como $BE=BG$ $\rightarrow$ $GC=a$
- Del dato: $BN=a$ $\rightarrow$ $BC=3a$
- Como $EF=2a$ $\rightarrow$ $\theta=\dfrac{53^\circ}{2}$

  $\rightarrow$ $MD=\dfrac{3a}{2}$
- En $\triangle NCM$: $\boldsymbol{x=37^\circ}$

Clave E

Resolución Nº 288



$\alpha+5\alpha=180^\circ$ $\rightarrow$ $\alpha=30^\circ$



Nos piden: "x"

- Por teorema de la bisectriz: $FR=FM$
- En $\triangle BFC$:

$$x=4(6)$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x=24}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 289



Piden: "x"

- Se traza $\overline{MR} \perp \overline{AD} \rightarrow MR=4$
- Se ubicaS punto medio de $\overline{AM}$ y se traza $\overline{SP} \perp \overline{AD} \rightarrow SP=2$
- En el trapecio SPRM: $x = \dfrac{2+4}{2}$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x=3}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 290



Nos piden $(AD-BC)_{\text{min ent.}}$

- Se ubica S punto medio de $\overline{BD}$

$$\Rightarrow \quad x = \frac{AD-BC}{2}$$

- En ΔPBS: $3 < x+x$

$$\Rightarrow \quad 3 < \underbrace{2x}$$

$$3 < AD-BC$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{(AD-BC)_{\text{min ent.}} = 4}$$

Clave C

Resolución Nº 291



Piden: "x"

Dato: $\theta + 2\alpha = 180°$

- Se traza NC $\Rightarrow$ por teorema de la mediatriz NC=3 y $m\sphericalangle ANC = 2\alpha \Rightarrow \overline{AB} // \overline{NC}$
- En el trapecio HNCB:

$$x = \frac{3+1}{2} = 2$$

Clave C

Resolución Nº 292



Piden: "x" Dato: $\alpha+\theta=45°$

- Se traza $\overline{ES}\perp\overleftrightarrow{CD}$
- $\measuredangle EBC\cong\measuredangle CSE \Rightarrow m\measuredangle SEC=m\measuredangle BCE=m\measuredangle BCE=\theta \Rightarrow \alpha+\theta=45°$
- $\Delta EDC\cong\Delta EDF \rightarrow EF=EC$

$\therefore\ \boldsymbol{x=45°}$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 293



Piden: "x"

Dato: $m+n+\ell+t=24$

Por propiedad: MNLT es un paralelogramo

$$\Rightarrow\quad x=\frac{m+n+\ell+t}{4}$$

$\therefore\ \boldsymbol{x=6}$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 294



Se traza $\overline{CR}$ (R en $\overline{AD}$) tal que: $m\sphericalangle ACR = 20° \Rightarrow CD=CR=RA=a$

- Luego: ΔBCR es equilátero
- Como: $RA = RB = RC \Rightarrow x=\dfrac{m\sphericalangle BRC}{2}$

$$\therefore \quad x = 30°$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 295



Piden: "x"

- ΔABF: isósceles $\Rightarrow$ al trazar la altura BR $\Rightarrow$ AP=RF $\Rightarrow$ RQ = QF
- Como $\overline{RB} // \overline{DF}$

$$x = \frac{4-2}{2} = 1$$

Clave B

RESOLUCIÓN Nº 296



Piden: "x"

- Por base media: MQ=2 y CR=4
- En el trapecio LBMQ: $NS=\frac{4+2}{2}=3$
- En ⊿ASN: notable: $\boldsymbol{x=37^\circ}$

Clave E

RESOLUCIÓN Nº 297



Piden: "x"

- ΔDCF y ΔECD : isósceles $DC-CF=5$
- Como $\overline{AD}//\overline{EF}$ $\Rightarrow$ $x=\frac{10-7}{2}$

$$\therefore \quad \boldsymbol{x=1,5}$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 298



Piden: "x"

- Notemos: ΔASD y ΔBSC son isósceles
- $\Delta ASB \cong \Delta DSC$

$$x = 2$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 299



- Se traza $\overline{MS}$ y $\overline{BH}$ tal que $\overline{MS} // \overline{BH} // \overline{CT}$
- En ΔSMD: $MS=2$
- En ΔABH: $BH=4$
- HBCT: paralelogramo $\Rightarrow \quad x+1=4$

$$\therefore \quad x = 3$$

Clave C

RESOLUCIÓN Nº 300



Piden: "x"

- Se ubica M punto medio de $\overline{AC}$

$$\Rightarrow AM = MC = DM = MB$$

$$\Rightarrow m\sphericalangle BMD = 90°$$

- $\triangle DPM \cong \triangle MQB$

$$\Rightarrow DP = QM = 6$$

$$x + 6 = 10$$

$$\therefore \boldsymbol{x = 4}$$

Clave A

Geometría

ENUNCIADO DE LOS

PROBLEMAS PROPUESTOS

- ANUAL
- CEPRE UNI
- SEMESTRAL
- SEMESTRAL INTENSIVO
- REPASO

CUADRILÁTEROS

Problemas Propuestos

Ciclo Anual

PROBLEMA Nº 1

Calcule "x" en:



A) 20° B) 40°

C) 60° D) 25°

E) 30°

PROBLEMA Nº 2

En el gráfico ABCD es un trapecio isósceles. Calcule "x".



A) 30° B) 45°

C) 60° D) 53°

E) 37°

PROBLEMA Nº 3

En el gráfico ABCD es un romboide tal que AP=2(PC). Calcule BP/CD.



A) 0,2 B) 0,5 C) 0,4

D) 1 E) 0,75

PROBLEMA Nº 4

En un cuadrilátero convexo ABCD, se cumple $AB=BC=AD$, $m\measuredangle BAD=70°$ y $m\measuredangle ABC=60°$, calcule $m\measuredangle ADC$.

A) 84° B) 76° C) 75°

D) 85° E) 80°

PROBLEMA Nº 5

En el gráfico, AB=30, MB=8 y BC=10. Si CN=ND. Calcule MN.



A) $5+7\sqrt{3}$ B) $5+7\sqrt{2}$

C) $4+7\sqrt{3}$ D) $4+5\sqrt{3}$

E) $5+6\sqrt{3}$

PROBLEMA Nº 6

La base mayor de un trapecio mide 10, las diagonales miden 5 y 9. Calcule el mayor valor entero de la longitud de la base menor.

A) 2 B) 3 C) 3,5

D) 2,5 E) 4

PROBLEMA Nº 7

Sobre una recta se ubican los puntos consecutivos A, D y R, luego se trazan el cuadrado ABCD y el rombo PCQR, tal que P está en el lado CD y A, P y Q son colineales. Calcule $m\measuredangle DRP$.

A) 60° B) 36° C) 38°

D) 30° E) 45°

PROBLEMA Nº 8

En un rectángulo ABCD de centro O, se traza MN que pasa por O (M está en $\overline{AD}$ y N en $\overline{BC}$), en $\overline{MD}$ se ubica Q tal que $m\measuredangle MOQ = 90°$, $MQ = QC$ y $m\measuredangle QCD = 20°$. Calcule $m\measuredangle MQO$.

A) 55° B) 35° C) 20°

D) 30° E) 40°

PROBLEMA Nº 9

Indicar verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

( ) El trapecio escaleno tiene diagonales diferentes.

( ) La distancia entre las bases del trapecio es su mediana.

( ) En el trapecio isósceles las diagonales son bisectrices de los ángulos internos.

( ) En el trapecio rectángulo el menor lado no paralelo es mayor que la mediana.

A) FFFV B) FFVV

C) VFFF D) VFFV

E) VFVF

PROBLEMA Nº 10

En un trapecio ABCD, de base menor $\overline{BC}$, las bisectrices interiores de los ángulos B y C se intersectan en el punto de $\overline{AD}$. Si $AB+CD+AD=36$, calcular AD.

A) 9 B) 12 C) 18

D) 24 E) $2\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 11

En el gráfico, ABCD es un romboide y BCHJ es un rectángulo. Si $BM=MC=12$ y $HC=5$. Calcule AH.



A) 30 B) 31 C) 32

D) 29 E) 22

PROBLEMA Nº 12

En el gráfico, AM=MC, AB=5 y BC=10. Calcule MH.



A) 2 B) 3 C) 2,5

D) 7,5 E) 5

PROBLEMA Nº 13

En el gráfico AB=BC=6, calcule el perímetro de la región paralelográmica PQBR.



A) 9 B) 12 C) 13

D) 10 E) 8

PROBLEMA Nº 14

En un cuadrilátero convexo ABCD, las bisectrices de los ángulos BAD y BCD son paralelas. Si $m\measuredangle ABC=80°$.

Calcule $m\measuredangle ADC$

A) 40° B) 50° C) 60°

D) 80° E) 100°

PROBLEMA Nº 15

En el gráfico ABCD es un rectángulo. Si AB=12. Calcule MD.



A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

PROBLEMA Nº 16

Si ABCD es un romboide, si AM=MD, CN=ND y BN=4. Calcule AC.



A) 2 B) 4 C) 6

D) 8 E) 12

PROBLEMA Nº 17

En el gráfico ABCD es un trapecio isósceles $(\overline{BC}//\overline{AD})$. Si CE=AF, EF=6.

Calcule BD.



A) 2 B) 3 C) 4
D) 6 E) 12

PROBLEMA Nº 18

Según el gráfico AE=EF, FG=1 y BD=5. Calcule ED.



A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

PROBLEMA Nº 19

En el trapecio ABCD $\left(\overline{AD} // \overline{BC}\right)$, M es punto medio de CD, si la distancia de M a $\overline{AD}$ es 4 cm, calcule la distancia del punto medio de $\overline{AM}$ a $\overline{BC}$.

A) 5 B) 6 C) 8
D) 9 E) 10

PROBLEMA Nº 20

Se tiene el paralelogramo ABCD, en $\overline{AD}$ se ubica L de modo que AL=LB y BC=CL. Si $m\sphericalangle BCL = 40°$.

Calcule $m\sphericalangle LCD$.

A) 5° B) 12° C) 10°
D) 15° E) 20°

PROBLEMA Nº 21

ABCD es un rectángulo y BDEC es un paralelogramo. Si CE=4(BN), calcule "x".



A) 18°30' B) 22°30' C) 30°
D) 26°30' E) 15°

PROBLEMA Nº 22

En el gráfico, BEFG es un cuadrado.

Calcule $m\sphericalangle CAP$



A) 16° B) 18° C) 15°
D) 25° E) 20°

PROBLEMA Nº 23

En un paralelogramo ABCD; sobre $\overline{AD}$ se ubica el punto "P" de modo que: AB=BP y PD=DC, si $m\sphericalangle ABP = m\sphericalangle CPD$.

Calcule $m\sphericalangle ABP$.

A) 54° B) 36° C) 22,5°

D) 18° E) 10°

PROBLEMA Nº 24

En el gráfico mostrado ABCD es un cuadrado y ADPQ es un rombo. Calcule el valor de "ϕ".

A) 25°

B) 28°

C) 30°

D) 10°

E) 15°



PROBLEMA Nº 25

En el gráfico mostrado, ABCD es cuadrado, calcule el valor de "ϕ", si: DE=AD.

A) 10°

B) 12°

C) 15°

D) 18°

E) 20°



PROBLEMA Nº 26

En un rombo ABCD, las diagonales e intersectan en el punto "O" de modo que: $m\sphericalangle ABO = 4\phi$ y $m\sphericalangle OCD = \phi$.

Calcule el valor de "ϕ".

A) 17° B) 18° C) 20°

D) 21° E) 16°

PROBLEMA Nº 27

En un trapecio ABCD $(\overline{BC} // \overline{AD})$, AB=5 cm; BC=6 cm; $m\sphericalangle A = 53°$ y $m\sphericalangle D = 45°$. Calcule la longitud de la mediana del trapecio.

A) 8 cm B) 9,5 cm

C) 10 cm D) 9 cm

E) 10,5 cm

PROBLEMA Nº 28

En el gráfico, se muestran dos cuadrados congruentes de lados que miden 6u, y "O" es el centro de uno de ellos. Si AB=1. Calcule BC.



A) 3 B) 4,5 C) 2,5

D) 5 E) 4

PROBLEMA Nº 29

En el gráfico, AB=10 y BM=MD.
Calcule MC.



A) 2,5 B) 3,5 C) 4,5
D) 3 E) 5

PROBLEMA Nº 30

En el gráfico, CDPQ es un rectángulo. Si $CP=\sqrt{5}(AB)$ y $\alpha+\beta=77°$.
Calcule "x".



A) 20° B) 22° C) 25°
D) 18° E) 24°

PROBLEMA Nº 31

Del gráfico, calcule "x".

A) 18°
B) 30°
C) 36°
D) 22°30'
E) 40°



PROBLEMA Nº 32

En un cuadrado ABCD, se prolonga $\overline{AD}$ hasta "P". Luego se traza la perpendicular $\overline{AQ}$ hacia $\overline{PC}$ que corta a $\overline{CD}$ en M. Calcule la $m\sphericalangle DPM$.

A) 30° B) 37° C) 45°
D) 60° E) 53°

PROBLEMA Nº 33

En la prolongación del lado $\overline{AD}$ de un rectángulo ABCD, se ubica el punto E, tal que: $m\sphericalangle ADB = m\sphericalangle DCE$, BD=4u y CE=3u. Calcule AE.

A) 3 B) 4 C) 7
D) 5 E) 12

PROBLEMA Nº 34

En el gráfico, calcule "α".
Si PL=LM=NM.



A) 20°
B) 10°
C) 12°
D) 30°
E) 15°

PROBLEMA Nº 35

En el gráfico, calcule "θ", si ABCD es un rombo MH=1 y D dista de $\overline{BC}$ 3u.



A) 26°30' B) 15° C) 18°

D) 30° E) 10°

PROBLEMA Nº 36

En la figura, ABCD es trapecio. Si BM=4, AB=16, $\overline{NT} // \overline{AB}$ y CN=ND. ¿Cuánto distan los puntos medios de $\overline{MN}$ y $\overline{BT}$?



A) 2 B) 3 C) 4

D) 6 E) 8

PROBLEMA Nº 37

Según el gráfico, O es centro del cuadrado ABCD, MNCP es un trapecio isósceles y NC=DP. Calcule "x".



A) 53° B) 60° C) 74°

D) 127°/2 E) 143°/2

PROBLEMA Nº 38

En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, se trazan triángulos rectángulos isósceles MAB y BCN rectos en A y C respectivamente. Si AC=6, calcule la distancia de punto medio de $\overline{MN}$ a $\overline{AC}$.

A) 3 B) 4 C) 2

D) 6 E) 5

PROBLEMA Nº 39

Si: ABCD es un trapecio donde P y Q son puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ respectivamente. Si: BC=2, AD=8, PR=4.

Calcule "x".



A) 10° B) 12° C) 15°

D) 18° E) 20°

PROBLEMA Nº 40

Si: ABCD es un romboide.
Donde: BP=2(PD). Calcule "x".



A) 30° B) 20° C) 50°
D) 40° E) 60°

PROBLEMA Nº 41

Si: ABCD es un trapecio donde: $\overline{PQ}$ es la base media del trapecio y AB=10, BC=9 y AM=8. Calcule MD.



A) 9 B) 10 C) 8
D) 11 E) 7

PROBLEMA Nº 42

Si: ABCD es un rombo y PADQ es un cuadrado. Calcule "x".



A) 60° B) 70° C) 50°
D) 30° E) 45°

PROBLEMA Nº 43

Se tiene el trapecio rectángulo ABCD (recto en A y B), donde BC<AD, CD=7 y AD=10. Si la distancia del punto de intersección de las bisectrices de los ángulos en C y D hasta $\overline{AB}$ es 4. Calcule BC.

A) 6 B) 5 C) 4
D) 7 E) 8

PROBLEMA Nº 44

En el gráfico, ABCD es un paralelogramo. Si AB=8 y AD=12. Calcule PQ.



A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

PROBLEMA Nº 45

En el cuadrilátero convexo ABCD, donde:

$$m\sphericalangle ABD = m\sphericalangle DBC = 50^\circ \ ,$$

$$m\sphericalangle ACB = 10^\circ \text{ y } AD = CD$$

Calcule $m\sphericalangle ADB$.

A) 15° B) 10° C) 12°

D) 13° E) 14°

PROBLEMA Nº 46

ABCD es un romboide de, M y N son puntos medios de $\overline{BC}$ y $\overline{CD}$ respectivamente. Si BH=4, calcule QN.



A) 4 B) 6 C) 8

D) 7 E) 9

PROBLEMA Nº 47

Se tiene el paralelogramo ABCD, en la prolongación de $\overline{AB}$ se ubica F, talque BFCD es un trapecio isósceles. Si AF=BC y AB=4. Calcule la medida de la menor altura de dicho paralelogramo.

A) 3 B) $2\sqrt{2}$

C) $2\sqrt{3}$ D) $3\sqrt{2}$

E) $4\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 48

En un paralelogramo ABCD se traza la diagonal AC y sobre ella se ubican los puntos P y Q de tal manera que AP=PQ=QC. Si el perímetro del triángulo ABD es 24μ. Calcular la suma de longitudes de las medidas del triángulo PBQ.

A) 12 B) 16 C) 24

D) 18 E) 20

PROBLEMA Nº 49

Si: ABCD es un cuadrado y PCQM es un rombo.

Calcular: AM, además: AB=8.



A) $3\sqrt{3}$ B) $8\sqrt{2}$

C) $4\sqrt{2}$ D) $6\sqrt{2}$

E) $3+\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 50

En un trapecio la suma de las longitudes de sus diagonales es 12μ. Calcular el máximo valor entero que puede tomar la longitud de la mediana del trapecio.

A) 8 B) 6 C) 5

D) 7 E) 4

PROBLEMA Nº 51

En la figura, $\overline{AB}//\overline{MC}$, $\overline{BZ}//\overline{CD}$ y $\overline{BC}//\overline{MZ}$. Calcule $\alpha+\beta+\theta+\gamma$



A) 180° B) 270° C) 300°

D) 360° E) 540°

PROBLEMA Nº 52

Calcular la razón de longitudes de las bases de un trapecio isósceles, si la altura y la base son congruentes y la diagonal es congruente a la base mayor.

A) 2/5 B) 4/5 C) 3/5

D) 3/7 E) 6/7

PROBLEMA Nº 53

Si ABCD es un cuadrado, calcular "x".



A) 60° B) 61° C) 53°

D) 63,5° E) 75°

PROBLEMA Nº 54

En un trapezoide ABCD, "M" es punto medio de $\overline{AD}$, tal que BM=MC y BC es igual a la semisuma de las distancias de A y D hacia $\overline{BC}$. Calcule $m\measuredangle BMC$.

A) 30° B) 37° C) 45°

D) 53° E) 60°

PROBLEMA Nº 55

Se tiene el cuadrilátero convexo ABCD, $m\measuredangle BAC = m\measuredangle CAD = 22°$, $m\measuredangle ACB = 8°$ y $m\measuredangle ACD = 23°$. Si BC=4, calcule CD.

A) 2 B) $2\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{2}$

D) 4 E) $4\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 56

En el gráfico, ABCD es un cuadrante y BMNP es un paralelogramo. Si $AB = 2\sqrt{2}(MN)$, calcule $m\measuredangle MBC$.



A) 53°/2 B) 45° C) 37°/2

D) 15° E) 30°

PROBLEMA Nº 57

En un trapecio ABCD $(\overline{BC} // \overline{AD})$ se ubica "M" punto medio de $\overline{AB}$ tal que $m\sphericalangle ADC = 2m\sphericalangle BCM$, calcule $m\sphericalangle ADC$, si: BC=6 m, AD=16 cm, CD=10 m.

A) 53° B) 60°

C) 75° D) 37°

E) 45°

PROBLEMA Nº 58

En un trapecio ABCD, M es un punto de $\overline{AD}$, $\overline{BM}$ biseca a la base media del trapecio, si P y Q son puntos medios de $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$, la $m\sphericalangle ADB = 25°$.

Calcule la $m\sphericalangle MPQ$..

A) 12,5° B) 15°

C) 20° D) 25°

E) 50°

PROBLEMA Nº 59

ABCD y OGFE son cuadrados, O es centro de ABCD y $3(DE) = 2(FE)$.

Calcule "x".

A) 53°

B) 30°

C) 60°

D) 74°

E) 51°



PROBLEMA Nº 60

ABCD es un cuadrado. Calcular SQ. Si: $\alpha = 45°$. AS=12 y DF=6.



A) 18 B) 16 C) 15

D) 13 E) 20

PROBLEMA Nº 61

En la figura M, N y F son puntos medios de los lados del triángulo ABC, ME=a, FD=b, NL=c. Calcule BQ.



A) a+b+c B) a+b−c

C) a−b+c D) 2a−b−c

E) 2a+b−c

PROBLEMA Nº 62

En un cuadrilátero FGST la $m\sphericalangle TFS = m\sphericalangle GSF = m\sphericalangle FST = 15°$, la $m\sphericalangle FGT = 90°$. Calcule la $m\sphericalangle GFS$.

A) 15° B) 22,5° C) 30°

D) 35° E) 45°

PROBLEMA Nº 63

En un cuadrilátero convexo ABCD, la $m\sphericalangle ABC = m\sphericalangle ADC = 90°$. Si AD=DC, AB=a, BC=b, $\overline{DH}$ es perpendicular a la prolongación de $\overline{BC}$. Halle DH.

A) a+b B) 2a−b

C) 2b−a D) $\frac{a+b}{2}$

E) $\frac{a+b}{4}$

PROBLEMA Nº 64

En un cuadrilátero ABCD: AB=CB=BD, $m\sphericalangle BAD = 3\alpha$, $m\sphericalangle BCD = 2\alpha$ y $\frac{m\sphericalangle ADC}{m\sphericalangle ABC} = \frac{3}{2}$. Halle $m\sphericalangle D - m\sphericalangle B$

A) 10° B) 30° C) 45°

D) 60° E) 72°

PROBLEMA Nº 65

Se tiene el cuadrilátero ABCD, de diagonales perpendiculares, si la $m\sphericalangle BAC = 20°$, la $m\sphericalangle DAC = 10°$, la $m\sphericalangle BCA = 50°$. Halle la $m\sphericalangle BDC$.

A) 60° B) 50° C) 30°

D) 40° E) 45°

PROBLEMA Nº 66

En un cuadrilátero ABCD se cumple que $\overline{AB} \cong \overline{AD}$, la $m\sphericalangle BAD = 60°$, $m\sphericalangle CAD = 14°$, $m\sphericalangle BCA = 30°$, halle la $m\sphericalangle BDC$.

A) 90° B) 88° C) 92°

D) 86° E) 94°

PROBLEMA Nº 67

En un cuadrilátero convexo ABCD se

cumple $\overline{AB} \cong \overline{BC}$, $\overline{AC} \cong \overline{AD}$, $\frac{m\sphericalangle CBD}{9} = \frac{m\sphericalangle BAC}{2} = \frac{m\sphericalangle CAD}{6}$.

Halle $m\sphericalangle BDC$.

A) 42 B) 48 C) 52

D) 36 E) 44

PROBLEMA Nº 68

En un cuadrilátero convexo se cumple que $\overline{BC} \cong \overline{CD}$, $m\sphericalangle BCA = 2m\sphericalangle CBD$ y $\overline{AB} \cong \overline{BD}$. Halle el menor valor entero de $m\sphericalangle ABD$, si $m\sphericalangle BDC < 24$.

A) 48 B) 50 C) 36

D) 35 E) 37

PROBLEMA Nº 69

En un cuadrilátero RTFS la $m\sphericalangle TRF = m\sphericalangle FRS = 12°$, $m\sphericalangle RFS = 39°$, $m\sphericalangle RFT = 18°$, se ubica en $\overline{RF}$ el punto H de modo que $m\sphericalangle RHS = 90°$, HF=2 u. Calcule FT (en u).

A) 3 B) 4 C) 5

D) 6 E) 7

PROBLEMA Nº 70

Decir cuales son verdaderas:

I. Si las diagonales de un cuadrilátero son perpendiculares y congruentes el cuadrilátero es un cuadrado.

II. Si las diagonales de un trapecio son congruentes el trapecio es isósceles.

III. Las bisectrices interiores de un romboide determina un rectángulo.

A) I, II, III B) I, III

C) II, III D) sólo I

E) I, II, III

PROBLEMA Nº 71

Exteriormente a un triángulo acutángulo ABC se dibujan cuadrados de lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ cuyos centros son D, E y F respectivamente. Si DE=6 cm.

Halle BF (en cm).

A) 5 B) 6 C) 8

D) 10 E) 12

PROBLEMA Nº 72

Se tiene un triángulo ABC, se construyen los cuadrados ABEF, BCLJ y ACPQ exteriores al triángulo y de centros O_1, O_2 y O_3 respectivamente. Demostrar que: $\overline{O_1O_2} \cong \overline{BO_3}$ y $\overline{O_1O_2} \perp \overline{BO_3}$.

PROBLEMA Nº 73

En un cuadrado ABCD en su interior se ubica el punto F tal que: AB=BF, $m\sphericalangle AFD = 75$, calcule la $m\sphericalangle FBD$.

A) 10° B) 12° C) 15°

D) 18° E) 30°

PROBLEMA Nº 74

Sea el paralelogramo ABCD: $AB = 2X - Y$, $BC = 3X + Y^2$, $CD = X + Y$ y $AD = X + 2Y^2$. Halle el perímetro.

A) 100 B) 101

C) 102 D) 103

E) 104

PROBLEMA Nº 75

Dos lados consecutivos de un paralelogramo miden "a" y "b" (a>b); se trazan las bisectrices exteriores, formándose un nuevo cuadrilátero. Halle la longitud de una de las diagonales del nuevo cuadrilátero.

A) $\frac{a+b}{2}$ B) $a-b$

C) $2(a+b)$ D) $a+2b$

E) $a+b\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 76

En un paralelogramo ABCD, M es punto medio de $\overline{AB}$ y $\overline{DH} \perp \overline{MC}$, $H \in \overline{MC}$, P y Q son puntos medios de $\overline{AD}$ y $\overline{DH}$. Si BC=36u. Halle PQ. (en u).

A) 16 B) 18 C) 20

D) 17,5 E) 17

PROBLEMA Nº 77

En un trapecio las diagonales miden 8 cm y 12 cm. Calcule el máximo valor entero de la mediana. (en cm)

A) 5 B) 6 C) 7

D) 8 E) 9

PROBLEMA Nº 78

En un trapecio rectángulo ABCD (ángulos rectos en A y D) las bisectrices interiores de B y C interceptan en E. Desde E se traza $\overline{EF}$ perpendicular a $\overline{AD}$ F en $\overline{AD}$; si la mediana mide 10u y $\overline{BC}$ mide 17, halle EF. (en u)

A) 1,2 B) 1,8 C) 1,6

D) 1,5 E) 2

PROBLEMA Nº 79

Se tiene un trapecio rectángulo ABCD en el cual las bisectrices interiores de B y C se interceptan en P. Las bisectrices exteriores de los mismos ángulos se interceptan en Q. Halle PQ (en u) si las bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ miden 4 y 10u respectivamente $\overline{BP} // \overline{AD}$.

A) 5,0 B) 5,5 C) 6

D) 6;5 E) 7,0

PROBLEMA Nº 80

En la siguiente figura RSTV es paralelogramo y ARS y STB son triángulos equiláteros. Calcule $m\sphericalangle AVB$.



A) 45 B) 75 C) 60

D) 53 E) 72

PROBLEMA Nº 81

En un cuadrilátero ABCD se cumple:

$m\sphericalangle BAC = m\sphericalangle BCA = m\sphericalangle ACD = \alpha$

$m\sphericalangle ABD = 3\alpha$ y $m\sphericalangle CAD = 2\alpha$

Entonces, la $m\sphericalangle BCA$ es:

A) 10 B) 12 C) 15

D) 18 E) 20

PROBLEMA Nº 82

En un trapecio ABCD $\overline{BC}//\overline{AD}$, P y Q son puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$, $\overline{AC}\cap\overline{PQ}=E$, $\overline{PQ}\cap\overline{BD}=F$, la prolongación de CF intercepta a $\overline{AD}$ en G, BC=a, AD=50, calcule 2EF+GD.

A) $\frac{50+a}{5}$ B) $\frac{50+a}{3}$

C) $\frac{100+a}{3}$ D) 50

E) 40

PROBLEMA Nº 83

En un trapecio ABCD $\overline{BC}//\overline{AD}$ las bisectrices interiores de los ángulos A y B se interceptan en P y las bisectrices interiores de los ángulos C y D se interceptan en Q. Determine la longitud del segmento $\overline{PQ}$ si AB=6, BC=4, CD=8, AD=10.

A) 1 B) $\frac{1}{2}$ C) 0

D) 2 E) $\frac{3}{2}$

PROBLEMA Nº 84

En un cuadrilátero convexo ABCD se cumple $\overline{BC}\cong\overline{CD}$, $m\measuredangle CBD=\varnothing$, $m\measuredangle BAD=60°+\varnothing$ y $m\measuredangle ADB=60°-2\varnothing$.

Entonces la $m\measuredangle CAD$ es:

A) 10° B) 15° C) 20°

D) 25° E) 30°

PROBLEMA Nº 85

En un rombo ABCD, AC=8, BD=6. M, N, P son puntos en las prolongaciones de $\overline{AB}$, $\overline{AD}$ y $\overline{AC}$, la $m\measuredangle MPN=90$, $C\in\overline{MN}$, $\overline{MN}\perp\overline{AC}$. Halle AP+MN.

A) 18 B) 20 C) 26

D) 28 E) 30

PROBLEMA Nº 86

En un triángulo ABC desde el vértice B se trazan las perpendiculares $\overline{BD}$ y $\overline{BE}$ a las biserctrices exteriores de los ángulos A y C, luego se trazan las perpendiculares $\overline{BF}$ y $\overline{BG}$ a las bisectrices internas de los ángulos C y A. Si DF=a, GE=b y $FG=\frac{a+b}{2}$, entonces la longitud de $\overline{DE}$ es:

A) $\frac{4}{3}(a+b)$ B) $\frac{2}{3}(a+b)$

C) $\frac{3}{2}(a+b)$ D) $\frac{5}{3}(a+b)$

E) $2(a+b)$

PROBLEMA Nº 87

En un cuadrilátero convexo ABCD se cumple que: $m\measuredangle BAC=15°-\varnothing$, $m\measuredangle CAD=45°-3\varnothing$, $m\measuredangle ACD=45°+\varnothing$, $m\measuredangle BDA=60°+2\varnothing$ y $m\measuredangle BDC=30°$.

Entonces la $m\measuredangle ACB$ es:

A) 18° B) 24° C) 30°

D) 36° E) 45°

PROBLEMA Nº 88

En un cuadrilátero ABCD convexo, $\overrightarrow{AC}$ es bisectriz de $\measuredangle BAD$, Si:

$$m\measuredangle CAD=\frac{m\measuredangle BDA}{3}=\frac{m\measuredangle BCA}{2}$$

$m\sphericalangle ADC = 90°$, entonces la $m\sphericalangle ACD$ es:

A) 45° B) 50° C) 55°

D) 65° E) 75°

PROBLEMA Nº 89

En la figura mostrada se cumple que: $\overline{AB} \cong \overline{BC} \cong \overline{CD}$, $m\sphericalangle ABC + m\sphericalangle BCD = 120°$, demuestre que:

$$m\sphericalangle BAD = \frac{m\sphericalangle BCD}{2}$$



PROBLEMA Nº 90

En un paralelogramo ABCD, sus lados miden AB=a y BC=b. Halle la longitud de la diagonal de la diagonal del cuadrilátero que se forma al trazar las bisectrices exteriores del paralelogramo.

A) $(a+b)$ B) $\frac{ab}{a+b}$ C) $\sqrt{ab}$

D) $a-b$ E) $b-a$

PROBLEMA Nº 91

En un cuadrilátero ABCD se verifica que:

$m\sphericalangle ABC = m\sphericalangle ADC = 90°$ y

$m\sphericalangle BAD = 30°$

$\overline{AP} \perp \overline{BD}$, $\overline{CQ} \perp \overline{BD}$ y P y Q en $\overline{BD}$.

Si $AP - CQ = \sqrt{3}$, entonces la longitud de $\overline{BD}$ es:

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

PROBLEMA Nº 92

En un triángulo ABC se traza la mediana $\overline{BM}$. Si $m\sphericalangle BAC = m\sphericalangle MBC = 2\alpha$ y $m\sphericalangle BCA = \alpha$, entonces $m\sphericalangle BCA$ es:

A) 5° B) 8° C) 10°

D) 15° E) 20°

PROBLEMA Nº 93

Se tiene un triángulo ABC y una recta L exterior al triángulo. Luego se trazan las perpendiculares $\overline{AA'}$, $\overline{BB'}$ y $\overline{CC'}$ a la recta L. Si $AA' + BB' + CC' = K$, entonces la longitud de la perpendicular trazada desde el baricentro G de la región triangular ABC de la recta L es:

A) $\frac{K}{2}$ B) $\frac{2K}{3}$ C) $\frac{K}{3}$

D) $\frac{3K}{5}$ E) $\frac{5K}{3}$

PROBLEMA Nº 94

En un cuadrilátero ABCD se verifica que: AB=BC=CD. Si $m\sphericalangle ACD = 11 m\sphericalangle BCA$ y $m\sphericalangle CAD = 5 m\sphericalangle BCA$, entonces la $m\sphericalangle BCA$ es:

A) 5 B) 6 C) 7

D) 8 E) 9

PROBLEMA Nº 95

En la figura mostrada se verifica que: $AD = DC = BC$. Si $m\sphericalangle BAD = 2X$, $m\sphericalangle BCD = 5X$ y $m\sphericalangle ABC = 60° + 2X$, entonces X es:



A) 10° B) 12° C) 15°
D) 20° E) 24°

PROBLEMA Nº 96

En un triángulo ABC por el punto medio de M de $\overline{AB}$ se traza una recta secante L que intercepta a $\overline{BC}$ en T. Las distancias trazadas de A y el punto medio de $\overline{BC}$ a L miden 4u y 1u respectivamente. Halle la longitud de $\overline{MC}$, si $m\sphericalangle CMT = 30°$.

A) 3 B) 4 C) 16
D) 8 E) 12

PROBLEMA Nº 97

En un paralelogramo ABCD, se ubican M punto medio de $\overline{CD}$ y N en la prolongación de $\overline{CB}$ tal que: $\overrightarrow{AN} \cap \overrightarrow{MB} = Q$ y $m\sphericalangle AQM = 90$. $\overline{QD}$ intercepta a $\overline{CN}$ en E y $\overline{AB}$ en F, AD=16u, NE=4u, FD=9u. Halle la longitud de $\overline{EF}$ (en u).

A) 2 B) 3 C) 4
D) 4,5 E) 5

PROBLEMA Nº 98

En un cuadrilátero convexo ABCD, la mediatriz de $\overline{AD}$ pasa por B. Si $m\sphericalangle BCA = 30°$, $m\sphericalangle CAD = 20°$ y $m\sphericalangle ADC = 80°$. Halle $m\sphericalangle ADC$.

A) 10° B) 15° C) 18°
D) 20° E) 24°

PROBLEMA Nº 99

En un cuadrilátero convexo ABCD se cumple: $\overline{AB} \cong \overline{BC} \cong \overline{CD}$, $m\sphericalangle BAC = 50°$ y $m\sphericalangle CAD = 30°$. Halle $m\sphericalangle ADC$.

A) 10° B) 12° C) 15°
D) 20° E) 40°

PROBLEMA Nº 100

En un cuadrilátero convexo ABCD se cumple: $\overline{AC} \cong \overline{AD}$, $m\sphericalangle BCA = 30$, $m\sphericalangle BAC = 3X$, $m\sphericalangle CAD = 4X$ y $m\sphericalangle ADB = 7X$. Halle X.

A) 6 B) 18 C) 9
D) 10 E) 12

PROBLEMA Nº 101

Sobre las bases de un paralelogramo ABCD, se dibujan exteriormente los triángulos equiláteros ABP, BCQ, CDR y DAS. Demuestre que el cuadrilátero PQRS es un paralelogramo.

PROBLEMA Nº 102

En un cuadrilátero ABCD la diagonal $\overline{BD}$ es perpendicular a $\overline{CD}$, además $\overline{CE}$ es perpendicular a $\overline{AB}$ en E y $\overline{AH}$ per-

pendicular a $\overline{BD}$ en H. Sabiendo que EC=15 cm, CD=5 m y AB=BF, siendo "F" el punto de intersección de las diagonales. Calcular AH en cm.

A) 2,5 B) 10 C) 20

D) 10 E) 15

PROBLEMA Nº 103

ABC es un triángulo obtusángulo $\overline{BM}$ mediana del triángulo $m\sphericalangle B > 90$, $m\sphericalangle A = 2m\sphericalangle C$. Calcule la $m\sphericalangle MBC$ si $m\sphericalangle MBC = m\sphericalangle A$.

A) 40 B) 30 C) 15

D) 10 E) 5

PROBLEMA Nº 104

ABCD es un rombo $m\sphericalangle ABC = 120°$. M punto medio de $\overline{BC}$, N puntos de intersección de $\overline{AM}$ y $\overline{BD}$. Si AB=8 entonces $\overline{NB}$ mide:

A) 3 B) $\frac{8}{3}$ C) $\frac{7}{3}$

D) $\frac{5}{2}$ E) 2

PROBLEMA Nº 105

ABCD es un cuadrilátero convexo $m\sphericalangle ABC = 90$, $m\sphericalangle CAD + m\sphericalangle ACD = 45$. Si $\overline{AB} \cong \overline{BC} \cong \overline{AD}$ entonces la $m\sphericalangle CAD$ es:

A) 15 B) 20 C) 25

D) 30 E) 35

PROBLEMA Nº 106

ABCD un rectángulo se ubica el punto E con la prolongación de $\overline{AD}$ de modo que $m\sphericalangle CAD = m\sphericalangle ECD$, M punto medio de $\overline{CE}$. Si AC=2(CD)=4 entonces $\overline{DM}$ mide:

A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ C) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

D) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ E) $\frac{3\sqrt{3}}{5}$

PROBLEMA Nº 107

ABC es un triángulo rectángulo, $M \in \overline{AB}$, $N \in \overline{BC}$, $\overline{MN}$ paralelo a $\overline{AC}$, P y Q puntos medios de $\overline{MN}$ y $\overline{AC}$ respectivamente. Si $m\sphericalangle AMN + m\sphericalangle MNC = 270°$ y MN = m, AC = n entonces $\overline{PQ}$ mide:

A) $\frac{m+n}{2}$ B) $\frac{m+2n}{2}$

C) $\frac{n-m}{2}$ D) $\frac{2n-m}{2}$

E) $\frac{m+n}{3}$

PROBLEMA Nº 108

ABCD es un cuadrado, el punto O es la intersección de sus diagonales, N punto medio de $\overline{AD}$, P y Q puntos de $\overline{BN}$ de modo que $\overline{CP}$ y $\overline{AQ}$ son perpendiculares a $\overline{BN}$. Calcule $m\sphericalangle POQ$

A) 90° B) 60° C) 75°

D) 45° E)135°

PROBLEMA Nº 109

ABCD es un trapezoide simétrico (AB>BC) $\overline{AB}$ perpendicular a $\overline{BC}$, $m\sphericalangle BAD = 60°$ y $\overline{AB} \cong \overline{AD}$. Si M punto

medio de $\overline{AC}$ la medida del ángulo entre $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{DM}$ es:

A) 70° B) 75° C) 85°

D) 90° E) 100°

PROBLEMA Nº 110

ABCD es un trapecio rectangular se traza $\overline{CE}$ $E \in \overline{AB}$ perpendicular a $\overline{BD}$ que la intercepta en el punto M, $\overline{AB} \cong \overline{AD}$, $m\measuredangle BDA = 60°$, $\overline{EN}$ paralelo a $\overline{AD}$ $N \in \overline{BD}$. Si $m\measuredangle C = m\measuredangle D = 90$ y AB=8 entonces $\overline{NM}$ mide:

A) 2 B) 2,5 C) 3

D) 3,5 E) 1,5

PROBLEMA Nº 111

ABCD es un rectángulo se traza $\overline{BM}$ (M punto medio de $\overline{CD}$), la diagonal $\overline{AC}$ la intercepta en el punto N. Si NC=2 entonces del lado AC mide:

A) 7 B) 6 C) 6,5

D) 5 E) 5,5

PROBLEMA Nº 112

Si las diagonales de un trapecio son congruentes, demuestre que el trapecio es isósceles.

PROBLEMA Nº 113

En un cuadrilátero convexo ABCD se trazan las bisectrices interiores formándose un nuevo cuadrilátero. Entonces, la suma de las medidas de dos ángulos opuestos de este cuadrilátero es:

A) 30° B) 40° C) 50°

D) 60° E) 180°

PROBLEMA Nº 114

En un cuadrilátero convexo ABCD, las diagonales son perpendiculares.

Si $m\measuredangle ABD = 70°$, $m\measuredangle DBC = 40°$ y $m\measuredangle CAD = 10°$, entonces la $m\measuredangle BDC$ es:

A) 30° B) 40° C) 50°

D) 60° E) 75°

PROBLEMA Nº 115

En un triángulo ABC, desde el vértice B se trazan las perpendiculares $\overline{BP}$ y $\overline{BQ}$ a la bisectriz interior del ángulo A y a la bisectriz exterior del ángulo C. Si p es el semiperímetro del triángulo ABC y AB=c, entonces PQ es:

A) $3(P-C)$ B) $\frac{P-C}{3}$ C) $\frac{P-C}{2}$

D) $5(P-C)$ E) $P-C$

PROBLEMA Nº 116

En un triángulo ABC, se dibujan exteriormente al triángulo los cuadrados BMNA y BCEF de centros O_1 y O_2. Se traza la mediana $\overline{BM}$ del triángulo. Demuestre que: $\overline{O_1M} \cong \overline{MO_2}$.

PROBLEMA Nº 117

En un rectángulo ABCD, se trazan $\overline{AH}$ perpendicular a $\overline{BD}$. Las bisectrices de los ángulos HAB y DBC se interceptan en el punto P. Luego se traza $\overline{PM}$ perpendi-

cular a $\overline{CD}$. Si BC=a y PM=b, entonces la longitud de $\overline{BH}$ es:

A) $\frac{2a+b}{2}$ B) $(a-b)$

C) $2(a-b)$ D) $\frac{a+2b}{2}$

E) $\frac{2a+b}{3}$

PROBLEMA Nº 118

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si las diagonales de un cuadrilátero se bisecan, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo.

II. Si las diagonales de un cuadrilátero son perpendiculares y congruentes, entonces el cuadrilátero es un cuadrado.

III. Si las diagonales de un trapecio son congruentes, entonces el trapecio es isósceles.

A) VFV B) VVV

C) FVV D) FFF

E) VVF

PROBLEMA Nº 119

En un paralelogramo ABCD los lados miden: AB=a y BC=b. Halle la longitud de la diagonal del cuadrilátero que se determina al trazar las cuatro bisectrices exteriores del paralelogramo.

A) $(a+b)$ B) $2(a+b)$

C) $(2a+b)$ D) $(a+2b)$

E) $(3a+b)$

PROBLEMA Nº 120

Determine el valor de verdad de:

I. En el plano, la reunión de cuatro segmentos de manera que en cada extremo sólo concurren dos segmentos, siempre es un cuadrilátero.

II. En todo paralelogramo, las diagonales se bisecan.

III. En todo rombo y en todo cuadrado, sus diagonales se interceptan perpendicularmente.

IV. En el rombo y en el cuadrado, sus lados son congruentes.

A) FVFV B) FFVV

C) VVVV D) VVVF

E) FVVV



PROBLEMA Nº 121

En el gráfico, ABCD es un rombo. Si AM=MB y 5(ND)=6(AM).

Calcule "x".



A) 37° B) 53° C) 30°

D) $\frac{37°}{2}$ E) $\frac{53°}{2}$

PROBLEMA Nº 122

En un cuadrado ABCD de centro O se ubica el punto P exterior y relativo a $\overline{CD}$; luego, en $\overline{OB}$ y $\overline{CD}$ se ubican sus puntos medios M y N, respectivamente. Si A, N y P son colineales, además, AN=MP, calcule $m\measuredangle PMN$.

A) 10° B) 12° C) 15°

D) 30° E) 45°/2

PROBLEMA Nº 123

En el gráfico mostrado, HE − AH = MP y CM=MH. Calcule "x".



A) 74° B) 60° C) 72°

D) 45° E) 53°

PROBLEMA Nº 124

Responder verdadero (V) o falso (F):

- La mediana de un trapecio mide igual que la semisuma de las medidas de las bases.
- En un trapecio rectángulo, la mediana esta contenida en la mediatriz de un lado no paralelo.
- En un trapecio la base mayor es igual a la suma de la mediana y el segmento que une los puntos medios de las diagonales.
- El cuadrilátero cuyos vértices son los puntos medios de los lados de un trape-

cio isósceles es un rombo.

A) VFVV B) VVFF
C) VFVF D) VVVV
E) VVVF

PROBLEMA Nº 125

En un trapezoide ABCD: $m\measuredangle B = m\measuredangle D = 90$ y $m\measuredangle A = 60°$. Si las distancias de A y C a $\overline{BD}$ son 7 y 3 respectivamente, calcule BD.

A) $2\sqrt{3}$ B) 3 C) $4\sqrt{3}$
D) 4 E) 5

PROBLEMA Nº 126

En la figura, ABCD es un cuadrado, el triángulo PBQ es equilátero y QD=4. ¿Cuánto dista A de $\overline{PB}$?.



A) $\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{3}$ C) $3\sqrt{3}$
D) 2,5 E) $2\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 127

Según el gráfico $GF = 2(BE)$ y $CE = ED$, calcule "θ".



A) 30° B) 45°
C) 60° D) 75°
E) 80°

PROBLEMA Nº 128

En el trapecio ABCD $(\overline{BC} // \overline{AD})$ se traza la bisectriz interior de B que interseca al lado $\overline{AD}$ en "E". Hallar el segmento que une los puntos medios de $\overline{EC}$ y $\overline{BD}$, si:

$AD - 2AB = 12$ y
$AB = BC$

A) 4 B) 6 C) 5
D) 6 E) 8

PROBLEMA Nº 129

ABCD es un rectángulo si CD=7 y $m\measuredangle BCA = 32{,}5°$. Calcule BC.

A) 9 B) 11
C) 12 D) 10
E) 13

PROBLEMA Nº 130

En el gráfico, ABCD, BQDP y PRCD son paralelogramos. Calcule la medida del ángulo entre $\overleftrightarrow{AQ}$ y $\overleftrightarrow{DR}$.



A) 60° B) 75° C) 90°
D) 120° E) 106°

PROBLEMA Nº 131

Si: $\frac{AD}{6}=\frac{HC}{2}=BH$. Calcule "θ".



A) 15° B) 22°30'
C) 26°30' D) 18°30'
E) 30°

PROBLEMA Nº 132

En la figura mostrada, AB=BC, AE=FE, FM=MC, BE=8 m.
Calcule ME



A) $4\sqrt{2}$ m B) 6 m
C) 4 m D) $6\sqrt{2}$ m
E) $2\sqrt{2}$ m

PROBLEMA Nº 133

En un paralelogramo ABCD, la bisectriz interior del ángulo B intersecta al lado $\overline{AD}$ y a la bisectriz exterior del ángulo D en E y P respectivamente si: BE=PC, calcule $m\sphericalangle BPC$.

A) 15° B) 30° C) 37°
D) 45° E) 60°

PROBLEMA Nº 134

En la figura mostrada, BC=2CD.
Calcule "x".



A) 15° B) 18° C) 22°30'
D) 30° E) 45°

PROBLEMA Nº 135

En el gráfico ACMN y ADEF son cuadrados, además la $m\sphericalangle DEC = 45$. Calcule el valor de "x".



A) 26,5° B) 18,5° C) 10°
D) 15° E) 8°

PROBLEMA Nº 136

Se da el trapecio isósceles ABCD con $\overline{BC} // \overline{AD}$ y AD>BC; P y Q son puntos de $\overline{AB}$ y $\overline{AD}$ respectivamente, tal que $\overline{PQ} // \overline{CD}$. Calcule la distancia entre los puntos medios de $\overline{QC}$ y $\overline{PD}$, si BP=6.

A) 2 B) 3 C) 4
D) 2,5 E) 5/3

PROBLEMA Nº 137

En el cuadrilátero ABCD: $m\sphericalangle D = 60°$; AD=AB+CD y BC=CD.

Si $\frac{m\sphericalangle C}{m\sphericalangle A} = \frac{3}{2}$, calcule la medida del ángulo que forman $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$.

A) 36° B) 48° C) 54°
D) 72° E) 24°

PROBLEMA Nº 138

En el paralelogramo ABCD, BC>AB, la bisectriz interior del ángulo "B" y la bisectriz exterior del ángulo "D" se intersecan en el punto "P". Si la distancia de "A" a $\overline{BC}$ es "a" y la distancia de "P" a $\overline{AD}$ es "b", calcule la distancia entre $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$.

A) a+b B) 2a+b C) 2(a+b)
D) a+2b E) $\frac{3b+a}{2}$

PROBLEMA Nº 139

En romboide ABCD se traza $\overline{BH} \perp \overline{AD}$ (H en $\overline{AD}$). Si M es el punto medio de $\overline{CD}$ y la $m\sphericalangle ABM = 90°$, calcule $m\sphericalangle CDA$. Además AD=2BH.

A) 120° B) 105° C) 90°
D) 75° E) 60°

PROBLEMA Nº 140

Si ABCD es un romboide, se construyen exteriormente sobre los lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{CD}$ los cuadrados de centros P, Q y R respectivamente. Calcule $m\sphericalangle RPQ$.

A) 90 B) 75 C) 60
D) 45 E) 37

PROBLEMA Nº 141

En un trapezoide ABCD se traza $\overline{BE} \perp \overline{AD}$ y $\overline{CF} \perp \overline{AD}$ de tal manera que AD=2EF. Si $BC = 2\sqrt{2}$, calcular la medida del segmento que une los puntos medios de sus diagonales.

A) 2 B) $\sqrt{2}$ C) 1
D) 1,5 E) $\sqrt{2}/2$

PROBLEMA Nº 142

En un trapezoide ABCD, en el lado $\overline{BC}$ se ubica el punto M, tal que:

$\frac{m\sphericalangle BAM}{m\sphericalangle MAD} = \frac{m\sphericalangle ADM}{m\sphericalangle CDM} = 1$, BC<AD, AM=6 y MD=8. Calcule la suma del máximo y mínimo valor entero de $\overline{AD}$:

A) 12 B) 6 C) 8
D) 24 E) 18

PROBLEMA Nº 143

Calcule "α" en:



A) $\frac{53°}{2}$ B) 18° C) 12°
D) $\frac{37°}{2}$ E) 15°

PROBLEMA Nº 144

Calcule el semiperímetro del cuadrilátero ABCD:



A) 24 B) 48 C) 16
D) 14 E) 12

PROBLEMA Nº 145

Se tiene el trapecio ABCD $(\overline{AD} // \overline{BC})$, se traza $\overline{DH} \perp \overline{AB}$ (H en $\overline{AB}$). Si AH=HB, AD=2(BC) y $m\sphericalangle CDH = 2(m\sphericalangle HDA)$.

Calcule $m\sphericalangle ADH$

A) 15° B) 18° C) 26°30'
D) 30° E) 36°

PROBLEMA Nº 146

Se tiene el trapecio rectángulo ABCD (recto A y B), si AC=10 y $m\sphericalangle ACB = 2(m\sphericalangle ADB)$. Calcule la distancia entre los puntos medios de $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$.

A) 10 B) 5 C) 2,5
D) 7,5 E) 4

PROBLEMA Nº 147

Se tiene el cuadrilátero convexo ABCD, si $\frac{AB}{5}=\frac{BC}{5}=\frac{CD}{6}$ y $m\measuredangle ABC=2(m\measuredangle ADC)$.

Calcule $m\measuredangle CAD$.

A) 37° B) 30° C) 53°

D) 45° E) 60°

PROBLEMA Nº 148

En un trapecio ABCD, $\overline{BC}//\overline{AD}$ y AB=BD. Si $m\measuredangle ABD=40°$, $m\measuredangle DAC=30°$ y BC=8, calcule la distancia del vértice D hacia $\overline{AB}$.

A) 4 B) 2 C) 6

D) $3\sqrt{3}$ E) $3\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 149

En un triángulo equilátero ABC, se traza la ceviana interior CP. Calcule la razón entre la distancia del punto medio de $\overline{CP}$ a la bisectriz del ángulo ABC y la longitud de $\overline{AP}$.

A) 1/2 B) 1/4 C) 2/5

D) 2/3 E) 3/4

PROBLEMA Nº 150

En la figura $\overline{BC}//\overline{AD}$, AB=BP=PD, $\theta>90°$ y AD=a. Calcule CP.



A) a B) $\frac{a}{2}$ C) $\frac{a}{3}$

D) $\frac{2a}{5}$ E) $\frac{3a}{4}$

PROBLEMA Nº 151

En un cuadrado ABCD se ubica el punto medio "E" de $\overline{AD}$, luego se ubica "F" en $\overline{CE}$ tal que AF=AB. Calcule $m\measuredangle EFD$.

A) 30 B) 60 C) 45

D) 75 E) 53

PROBLEMA Nº 152

En la figura AN=1; BM=4; CL=7 y DH=5, calcule la distancia de P a $\overleftrightarrow{\mathscr{L}}$ si T; K; G y Q son puntos medios de $\overline{AB}$; $\overline{BC}$; $\overline{CD}$ y $\overline{AD}$ respectivamente.



A) 3 B) 3,25

C) 3,75 D) 4

E) 4,25

PROBLEMA Nº 153

Dado un cuadrado ABCD, en $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ se ubican los puntos P y Q tal que $m\sphericalangle AQC = 105°$ $\overline{PD}$ biseca a $\overline{AQ}$. Calcular la medida del ángulo que forman $\overline{PD}$ y $\overline{AC}$.

A) 60° B) 67,5°

C) 75° D) 82°

E) 53°

PROBLEMA Nº 154

Dado un cuadrado ABCD, en $\overline{AC}$. Se ubica el punto M y en la prolongación de $\overline{MD}$ se ubica el punto N de modo que el triángulo CMN es equilátero calcule $\frac{AM}{DN}$.

A) 1 B) 3/4 C) $\sqrt{3}/2$

D) 1/2 E) 2

PROBLEMA Nº 155

P y Q son puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$, si $\alpha + \theta = 30°$; calcule "x".



A) 112° B) 90° C) 115°

D) 120° E) 100°

PROBLEMA Nº 156

En un romboide ABCD la recta perpendicular a $\overline{CA}$ trazada por B interseca a $\overline{DA}$ en E, si $m\sphericalangle CBE = 37°$ y BE=8, calcule AM, siendo M punto medio de $\overline{ED}$.

A) 6 B) 5 C) 7

D) 8 E) 10

PROBLEMA Nº 157

Se tiene un trapecio ABCD $(\overline{BC} // \overline{AD})$ y BC<AD, en la diagonal AC se ubican los puntos M y N tal que AM=NC, AD=MB+BC. Si la $m\sphericalangle NDA = 25°$. Calcule la $m\sphericalangle MBC$.

A) 70° B) 60° C) 50°

D) 40° E) 30°

PROBLEMA Nº 158

En el gráfico ABCD, es un paralelogramo y DX=BY. Si el perímetro del triángulo BCE es: a+2b, el perímetro del triángulo CDX es: b−2a, y el perímetro del triángulo CFY es :



A) a+3b B) 3a+2b

C) 2a+3b D) a+9b

E) 9a+b

PROBLEMA Nº 159

En un trapecio ABCD, la base menor $\overline{AB}$ es igual a la altura $\overline{AH}$; si: $m\sphericalangle A = 135°$ y el $\sphericalangle B = 150°$.

Calcule el perímetro del trapecio, si AB=AH=20 cm.

A) 195,920 cm B) 200 cm

C) 182,920 cm D) 162,920 cm

E) 170,500 cm

PROBLEMA Nº 160

En un cuadrilátero ABCD, donde $m\sphericalangle A = 90°$; $m\sphericalangle B = m\sphericalangle C = 60°$ y $2\cdot AB - BC = 6\sqrt{3}$. Halle CD.

A) $3\sqrt{3}$ B) 9 C) 12

D) $6\sqrt{3}$ E) $9\sqrt{3}$

PROBLEMA Nº 161

En un cuadrado ABCD cuyo centro es O, en $\overline{AD}$ se ubica el punto F, en $\overline{BF}$ se ubica el punto P y M está en $\overline{CD}$, $O \in \overline{PM}$; APMF es un romboide. Calcule AB/AF.

A) 1 B) 2 C) 2: 3

D) 3 E) 3: 2

PROBLEMA Nº 162

En un cuadrado ABCD, en $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{CD}$ se ubican P, Q y R tal que APQR es un trapecio isósceles, AQ=AR.

Calcule $\dfrac{AB}{QC + CR + QR}$

A) 2: 3 B) 1 C) 4

D) 1: 2 E) 1: 4

PROBLEMA Nº 163

En la figura, ABCD y DEPQ son cuadrados. Calcule "x".



A) 30° B) 15° C) $\dfrac{45°}{2}$

D) $\dfrac{37°}{2}$ E) $\dfrac{53°}{2}$

PROBLEMA Nº 164

En un trapecio rectángulo ABCD recto en A y D, M es punto medio de $\overline{BC}$, AD=6 y la $m\sphericalangle MAD = 53°$. Calcule AM.

A) 3 B) 4 C) 5

D) 6 E) 2

PROBLEMA Nº 165

ABCD y CEFG son cuadrados calcule "x".



A) 45/2° B) 37/2° C) 53/2°
D) 15° E) 18°

PROBLEMA Nº 166

En un trapecio rectángulo ABCD recto en C y D, BC=2(CD), $2(m\sphericalangle ACD)=3(m\sphericalangle BAC)$. Calcule la $m\sphericalangle CAD$.

A) 15° B) 18° C) $\frac{45°}{2}$
D) 30° E) $\frac{37°}{2}$

PROBLEMA Nº 167

En un trapecio ABCD, $\overline{BC}\,//\,\overline{AD}$, M es punto medio de $\overline{AB}$, BC=6, AD=16 y CD=10; $m\sphericalangle BAD = 2(m\sphericalangle BMC)$.

Calcule la $m\sphericalangle ADC$.

A) 53° B) 37° C) 74°
D) 60° E) 75°

PROBLEMA Nº 168

En un paralelogramo ABCD, M es punto medio de $\overline{CD}$, en la prolongación de $\overline{AB}$ se ubica N, $\overline{MN}\cap\overline{BC}=\{F\}$, $m\sphericalangle ANF = m\sphericalangle AFB$, $m\sphericalangle AMF = 90°$ y AM = BN. Calcule la $m\sphericalangle AFB$.

A) 37° B) 53° C) 45°
D) $\frac{37°}{2}$ E) 30°

PROBLEMA Nº 169

En un trapecio rectángulo ABCD recto en C y D, la diagonal $\overline{AC}$ interseca a la altura $\overline{BH}$ en P de manera que AB=18, $m\sphericalangle ABP = 2(m\sphericalangle ACB)$.

Calcule (HP + CD).

A) 18 B) 9 C) 36
D) 27 E) 24

PROBLEMA Nº 170

En un paralelogramo ABCD sus diagonales se intersecan en O, M es un punto de $\overline{AD}$, luego se traza el rectángulo BMON, DN=5 y $ON=3\sqrt{2}$. Calcule la $m\sphericalangle DBC$.

A) 37° B) 53° C) 45°
D) 60° E) 75°

PROBLEMA Nº 171

Según el gráfico, BP+BC=15, calcule AP.



A) 15 B) 7,5
C) 9 D) 30
E) 12

PROBLEMA Nº 172

$\overline{CB}\perp\overline{AD}$, BC=5 y AD − AB = 10, calcule EH.



A) $4\sqrt{2}$ B) 3,5 C) 3

D) 5 E) 4

PROBLEMA Nº 173

ABCD: cuadrado, AOMF: trapecio isósceles. Si BC=3(BE) (O: *centro del cuadrado*). Calcule $\frac{OM}{AF}$



A) 1/4 B) 1/3 C) 1/5

D) 2/7 E) 2/9

PROBLEMA Nº 174

En un triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza la mediana BM, además las prolongaciones de los lados $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$ intersecan en P, T y Q a una recta secante y paralela a $\overline{BM}$ respectivamente. Si MT=12, calcule PQ.

A) 18 B) 24 C) 30

D) 36 E) 48

PROBLEMA Nº 175

En el gráfico, AB=AC=CD, PD=10, BM=MC, m∢BAC=53°, calcule AH.



A) 4 B) 6 C) 8

D) $6\sqrt{2}$ E) $5\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 176

En el gráfico, ABCD es un cuadrado y PQ=2(CP).

Calcule "x".



A) 30° B) 37° C) 60°

D) 50° E) 45°

PROBLEMA Nº 177

En un cuadrado ABCD se ubican N y P en $\overline{AC}$ y $\overline{CD}$. Si $m\sphericalangle ABN = 30°$ y $BN=PD=5$. Calcule PB.

A) 5 B) 6

C) $5\sqrt{2}$ D) $5\sqrt{3}$

E) 10

PROBLEMA Nº 178

En un cuadrilátero convexo ABCD, la mediatriz de $\overline{BC}$ interseca a $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$ en M y N respectivamente, luego se ubica el punto P interior a dicho cuadrilátero tales que: $m\sphericalangle ABP = m\sphericalangle PCD = 90°$; $m\sphericalangle CPD = m\sphericalangle BPA = 45°$ y $BC=14$, calcule MN.

A) $7\sqrt{2}$ B) $7\sqrt{2}/2$

C) 3,5 D) 7

E) $7\sqrt{3}/3$

PROBLEMA Nº 179

En un trapecio rectángulo ABCD, recto en A y B, se traza $\overline{AF} \perp \overline{BD}$ (F en $\overline{BD}$), luego en el triángulo AFD se traza la bisectriz interior AE. Si $BF=6$ y $m\sphericalangle BCE = 90°$, calcule CE.

A) 2 B) 3 C) 6

D) 9 E) 4

PROBLEMA Nº 180

Dado el trapezoide ABCD, donde: $m\sphericalangle BAD = m\sphericalangle BCD = 90°$, luego se trazan $\overline{AP} \perp \overline{CD}$ (P en $\overline{CD}$) y $\overline{AQ} \perp \overline{BP}$ (Q en $\overline{BP}$). Si $BP=PD=m$, $CP=n$ y $m\sphericalangle CBP = m\sphericalangle CDA$, calcule BQ.

A) $2m-n$ B) $m-n$

C) $\frac{mn}{m+n}$ D) $\frac{m-n}{2}$

E) $\frac{2m-n}{2}$

PROBLEMA Nº 181

Si ABCD es un trapecio isósceles de bases $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$. Si PB=BC y PD=AD.

Calcule: x



A) 80° B) 40° C) 50°

D) 30° E) 60°

PROBLEMA Nº 182

En la figura AB=BC y AD=BD. Halle "x".



A) 5° B) 6° C) 10°

D) 15° E) 18°

PROBLEMA Nº 183

En un cuadrilátero ABCD, si: AB=BC=CD, $m\measuredangle BAC = m\measuredangle ACB = x$, $m\measuredangle DAC = 2x$ y $m\measuredangle ACD = 3x$.

Calcule x.

A) 10° B) 15° C) 30°

D) 18° E) 20°

PROBLEMA Nº 184

Si AB=BC y AC=AD. Halle "x"



A) 45° B) 37° C) 30°

D) 53° E) 35°

PROBLEMA Nº 185

En un paralelogramo ABCD, se ubica F en $\overline{AD}$, de modo que: $m\measuredangle ABF = m\measuredangle BCF$; FC=2DC. Calcule la longitud del segmento que tiene por extremos los puntos medios de $\overline{BF}$ y $\overline{FC}$, si BF=12u.

A) 4 B) 8 C) 9

D) 12 E) 6

PROBLEMA Nº 186

En el gráfico, ABCD es un rectángulo (O: intersección de las diagonales). OCFE: es un cuadrado. Si: MB=a. Calcule EL.



A) a B) $\frac{a}{2}$ C) $\frac{3a}{2}$

D) $\frac{2a}{3}$ E) $\frac{4a}{3}$

PROBLEMA Nº 187

Indicar verdadero (V) falso (F) en las siguientes proposiciones:

I. Si los ángulos interiores de un cuadrilátero tienen igual medida, entonces es un paralelogramo.

II. Los puntos medios de los lados de un trapecio isósceles, son vértices de un rombo.

III. En un paralelogramo al trazar las bisectrices interiores y exteriores se forman cuadriláteros cuyas diagonales intersectan en su punto medio a los lados del paralelogramo.

A) VFV B) FVF

C) FVV D) VVF

E) FFV

PROBLEMA Nº 188

Dado un triángulo rectángulo ABC, en $\overline{AC}$ y en los catetos $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ se ubican los puntos D, F y E respectivamente $m\sphericalangle DEF = 90°$, AD=DC y el cuadrilátero ADEF es un trapezoide simétrico; calcular al $m\sphericalangle FEB$.

A) 45° B) 37°

C) 30° D) 26°30'

E) 18°30'

PROBLEMA Nº 189

En un trapecio ABCD, donde $\overline{BC}$ es la base menor, se traza la altura $\overline{CH}$ que intersecta a la diagonal $\overline{BD}$ en P. Calcule CM; siendo M punto medio de $\overline{AP}$, además AB=BD y BP=4 y PD=2.

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

PROBLEMA Nº 190

En un trapecio rectángulo ABCD, recto en A y B, se ubican los puntos M, N y P en $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ y $\overline{AD}$ respectivamente, tal que MCNP es un paralelogramo, $2m\sphericalangle BCM + m\sphericalangle MCN = 180°$ y AB=12. Calcule la distancia del punto medio de $\overline{CP}$ a $\overline{AD}$.

A) 3 B) 4 C) 6

D) 8 E) 10

PROBLEMA Nº 191

En el gráfico, PBCD es un paralelogramo de centro O. Si AQ=5 y QD=3.

Calcule AB.



A) 2 B) 2,5 C) 3

D) 4 E) 6

PROBLEMA Nº 192

Si $\overline{BC}//\overline{AD}//\overline{MN}$, CN=ND, QD+BC=10, AQ=8 y $\overline{MQ}//\overline{AB}$. Calcule MN.



A) 1 B) 1,5 C) 1,8

D) 2 E) 2,5

PROBLEMA Nº 193

O es centro del cuadrado ABCD y EHRC es un trapecio isósceles $(\overline{CR}//\overline{EH})$.

Calcule "x".

A) 30°

B) 45°

C) 37°

D) 53°

E) 60°



PROBLEMA Nº 194

En un rectángulo ABCD se traza $\overline{BH}$ perpendicular a $\overline{AC}$ $(H\in\overline{AC})$ y en la prolongación de $\overline{BD}$ se ubica al punto Q de tal forma que $m\measuredangle QCA=90°$. Si HO=1m y $HD=\sqrt{5}$ m $(\overline{BD}\cap\overline{AC}=\{0\})$; calcular la longitud de segmento que une los puntos medios de $\overline{BQ}$ y $\overline{HC}$.

A) $\left(\frac{\sqrt{2}+1}{2}\right)$m B) $\left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)$m

C) $\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$m D) $2\sqrt{5}$ m

E) $\left(\frac{\sqrt{3}-2}{2}\right)$m

PROBLEMA Nº 195

En un paralelogramo ABCD las bisectrices exteriores de los ángulos C y D se intersectan en P. Hallar $\overline{BP}$, si: $A\hat{B}P=90°$; $\overline{AB}=12$; $\overline{BC}=4$.

A) 7 B) 3 C) 8

D) 10 E) 11

PROBLEMA Nº 196

En un romboide ABCD $(\overline{AB}>\overline{BC})$ las mediatrices de los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ se intersectan en un punto "P", situado en la prolongación de $\overline{AD}$.

Halle la $mP\hat{C}D$, si: $mA\hat{D}C=125°$.

A) 30° B) 60° C) 45°

D) 75° E) 15°

PROBLEMA Nº 197

Se tiene un trapecio rectángulo, recto en A y D (BD=DC). Se ubica M punto medio de $\overline{BC}$, $\overline{AM}$ interseca a $\overline{BD}$ en P, luego se traza $\overline{PQ}$ perpendicular a $\overline{BD}$ $(Q \in \overline{BA})$. Si la $m\sphericalangle APQ = 60°$, calcule la $m\sphericalangle ABD$.

A) 20° B) 30° C) 40°

D) 50° E) 60°

PROBLEMA Nº 198

En la figura: AB=16, BC=3, CM=MD y $\overline{BC} // \overline{AD}$. Calcule "θ".



A) 7,5 B) 12 C) 15

D) 18,5 E) 26,5

PROBLEMA Nº 199

En un trapecio ABCD, A y B son rectos, si AC=AD y M es punto medio de $\overline{CD}$, $\overline{BM}$ y $\overline{AC}$ forman un ángulo de 120°; calcule $m\sphericalangle BAC$.

A) 40° B) 20° C) 30°

D) 60° E) 50°

PROBLEMA Nº 200

GH: base media del trapecio rectángulo ABCD. Calcule "x", además DEFG es una cuadrado.



A) 30° B) 15° C) 37°

D) 37/2° E) 53/2°

PROBLEMA Nº 201

Se tiene un trapecio rectángulo ABCD (recto en A y B). En $\overline{CD}$ se ubica su punto medio M, $\overline{AM}$ y $\overline{BD}$ se cortan perpendicularmente en T. Si AT=8 y TM=1. Calcule BT.

A) $4\sqrt{3}$ B) 8 C) $4\sqrt{5}$

D) 6 E) $3\sqrt{6}$

PROBLEMA Nº 202

Según el gráfico BC=12, calcule el máximo valor entero de AB, además AM=MC.



A) 11 B) 20 C) 22

D) 23 E) 13

PROBLEMA Nº 203

Los trapecios isósceles ABCD y BEFD son congruentes si BC=6 y CF=4, calcule "x".



A) 120° B) 127° C) 217/2°

D) 104 E) 231°/2

PROBLEMA Nº 204

En un trapezoide ABCD, se ubica el punto medio M de $\overline{AB}$ luego se traza $\overrightarrow{OH} \perp \overline{MD}$ $(H \in \overline{MD})$, siendo O el punto de intersección de los segmentos que unen los puntos medios de los lados opuestos del trapezoide, calcule la distancia del vértice "C" hacia $\overrightarrow{OH}$, si $2(MH) - HD = 3$ cm.

A) 1 B) 3 C) 3/2

D) 2/3 E) 2

PROBLEMA Nº 205

Se tiene un cuadrilátero convexo ABCD, donde $m\measuredangle ABD = 90°$ y el ΔBCD es equilátero. Si la distancia de C a $\overline{AD}$ es a la distancia entre los puntos medios de $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$ como 6 es a 5. Calcule $m\measuredangle CAD$.

A) 31° B) 45° C) 53°

D) 30° E) 37°

PROBLEMA Nº 206

En la figura: MN=NH; BM=MA, HC=1 y AD=13. Calcule "θ".



A) 15° B) 18,5° C) 22,5°

D) 26,5° E) 30°

PROBLEMA Nº 207

Se tiene un paralelogramo ABCD, en $\overline{BC}$ se ubica el punto "M" tal que BM=2(MC); luego se ubican los puntos medios "N" y "L" de $\overline{AM}$ y $\overline{ND}$ respectivamente.

Calcule "ML" si CD=12.

A) 5 B) 6 C) 7

D) 8 E) 9

PROBLEMA Nº 208

Si ABCD es un romboide, AP=AD y CD=CQ, calcule "x".



A) 90°

B) 80°

C) 100°

D) 140°

E) 85°

PROBLEMA Nº 209

En un cuadrilátero ABCD: $m\measuredangle BAD = 40°$, $m\measuredangle BDA = 40°$ y $m\measuredangle BDC = 20°$. Calcule la medida del ángulo que forman las diagonales, si $AB+CD=AD$.

A) 30° B) 40° C) 45°

D) 75° E) 60°

PROBLEMA Nº 210

En un cuadrilátero ABCD donde la $m\measuredangle BAD = m\measuredangle BCD = 90°$, en $\overline{AD}$ se ubica el punto "H" tal que $\overline{AD} \perp \overline{CH}$. Calcule "BH", si $BC=24$, $HD=15$ y $m\measuredangle ABH = 2(m\measuredangle HCD)$.

A) 13 B) 15 C) 20

D) $6\sqrt{2}$ E) 30

PROBLEMA Nº 211

Se tiene un trapecio rectángulo ABCD, recto en A y B, se traza $\overline{CH}$ perpendicular a $\overline{BD}$ $(H \in \overline{BD})$. Si $m\measuredangle BCH = 2m\measuredangle BDC$, $AD=8$ y $CH=3$; calcule "BD".

A) 15 B) 14

C) 10 D) 12

E) 9

PROBLEMA Nº 212

En el cuadrilátero convexo ABCD se cumple que $m\measuredangle ABD = 50°$, $m\measuredangle DBC = 80°$, $m\measuredangle ADB = 100°$ y $m\measuredangle BDC = 30°$. Calcule la medida del ángulo entre $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$.

A) 60° B) 45°

C) 90° D) 75°

E) 108°

PROBLEMA Nº 213

Se tiene el cuadrilátero convexo ABCD, $AB=6$, $AD=6\sqrt{2}$, $CD=10$, $m\measuredangle BAD = 105°$ y $m\measuredangle ADC = 98°$. Calcule BC.

A) $2\sqrt{37}$ B) $2\sqrt{39}$

C) $\sqrt{37}$ D) $\sqrt{39}$

E) $\sqrt{29}$

PROBLEMA Nº 214

Dado el cuadrilátero convexo ABCD, talque $m\measuredangle BCD = m\measuredangle CDA$, la bisectriz del ángulo ABC interseca a $\overline{CD}$ en E. Si $AB=AD+BC$, calcule $m\measuredangle AEB$.

A) 90° B) 45°

C) 60° D) 120°

E) 135°

PROBLEMA Nº 215

De las cinco proposiciones que siguen, cuatro son verdaderos, y una falsa. Indicar la proposición falsa.

A) Una curva plana simétrica con respecto a dos ejes situados en su plano, se simétrica con respecto al punto de intersección de dichos ejes.

B) Los lados congruentes de un triángulo isósceles son simétricos con respecto a la altura que concurre con ellos.

C) El rombo es una figura simétrica con respecto a cualquiera de sus dos diagonales.

D) El cuadrado es una figura simétrica con respecto a cualquiera de sus lados.

E) El centro de simetría de un rectángulo es el punto de intersección de sus diagonales.

A) FVVFV B) FVFVF C) FVVFV

D) FVVVV E) FVVFF

PROBLEMA Nº 216

En un cuadrilátero ABCD, donde $\overline{AB}$ es paralelo a $\overline{CD}$ (AB<CD), si AB=5, BC=12 y CD=15 $m\measuredangle ABC = 2[m\measuredangle ADC]$. Calcule $m\measuredangle C$.

A) $\frac{143°}{2}$ B) 60° C) 53°

D) 45° E) 37°

PROBLEMA Nº 217

Se tiene el rombo ABCD, se ubica L en $\overline{BC}$ y E en la prolongación de $\overline{AL}$, tal que $m\measuredangle ABC = 4(m\measuredangle AEC)$, BC=CE y $m\measuredangle BCE = 90°$. Calcule $m\measuredangle CED$.

A) 12° B) 15°

C) 18,5° D) 16°

E) 22,5°

PROBLEMA Nº 218

ABCD es un romboide, PH=2 y HT=5. Calcule la distancia de A hacia $\overleftrightarrow{CD}$.

A) 11
B) 8
C) 9
D) 7
E) 5



PROBLEMA Nº 219

Se tiene el cuadrilátero ABCD talque $m\measuredangle BAD = m\measuredangle CDA = 2\alpha + 2\theta$, $m\measuredangle CBD = \alpha$, $m\measuredangle CDB = \theta$, AB=5, CD=2 y AD=11.

Calcule $m\measuredangle BCD$.

A) 112°30' B) 118°30'

C) 161°30' D) 61°30'

E) 148°30'

PROBLEMA Nº 220

Si el cuadrilátero convexo ABCD, donde $m\measuredangle BAC = 30°$, $m\measuredangle CAD = 50°$, $m\measuredangle ADB = 60°$ y $m\measuredangle BDC = 20°$.

Calcule $m\measuredangle CBD$

A) 20° B) 30° C) 37°

D) 42° E) 32°

PROBLEMA Nº 221

ABCD y BEFH son cuadrados. Si AD=5 y BH=3.

Calcule DF

A) $\sqrt{136}$
B) $\sqrt{116}$
C) $\sqrt{110}$
D) 10
E) 12



PROBLEMA Nº 222

En el rombo ABCD, obtuso en B, se ubica P en $\overline{AC}$ de modo que $m\measuredangle PBC = 20°$, $BP = 4$ y la distancia de P a $\overleftrightarrow{AD}$ es $2\sqrt{3}$. Calcule $m\measuredangle BAC$.

A) 10° B) 20° C) 30°
D) 40° E) 37°

PROBLEMA Nº 223

Si ABCD y EDGF son cuadrados y BM=MF. Calcule "x".



A) 37° B) 30° C) 60°
D) 53° E) 45°

PROBLEMA Nº 224

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. Si un paralelogramo tiene diagonales perpendiculares, entonces es un cuadrado.

II. Si un cuadrilátero tiene tres lados congruentes y tres ángulos de igual medida entonces es un cuadrado.

III. Si un cuadrilátero tiene tres lados congruentes y dos ángulos de igual medida entonces es un trapecio isósceles.

A) VFV B) FFF C) VFF
D) FVF E) FVV

PROBLEMA Nº 225

Si una recta es coplanar con el cuadrado ABCD y pasa por su centro, si la suma de cuadrados de distancias de los vértices hacia dicha recta es 50. Calcule el perímetro del cuadrado.

A) 40 B) 80 C) 20
D) $20\sqrt{2}$ E) $40\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 226

En el cuadrilátero ABCD, M y N son puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ respectivamente. Si para todo punto L de $\overline{AD}$ y Q de $\overline{BC}$ se cumple que MLNQ es un paralelogramo. ¿Qué tipo de cuadrilátero es ABCD?

A) Paralelogramo B) Trapezoide
C) Trapecio D) Rombo
E) Cuadrado

PROBLEMA Nº 227

Un romboide ABCD se ubica el punto medio O de $\overline{AC}$, luego se traza un romboide OMNC tal que "M" se encuentra en la prolongación de $\overline{AB}$, BM=10. Calcule la medida del segmento que tiene por extremos los puntos medios de $\overline{OC}$ y $\overline{ND}$.

A) 5 B) 6 C) 7
D) 10 E) 2,5

PROBLEMA Nº 228

Se tiene un trapecio isósceles ABCD, AB=BC=CD y $m\measuredangle BAD = 60$. Si "M" es un punto tal que AM=1 y MD=3, además

$AC=\sqrt{3}$, calcule "MC".

A) 4 B) 5 C) $\sqrt{6}$

D) $\sqrt{7}$ E) $2\sqrt{3}$

PROBLEMA Nº 229

En un trapezoide ABCD, $AB=BC=CD$. Hallar "α" si: $m\measuredangle A=7\alpha$; $m\measuredangle B=10\alpha$; $m\measuredangle D=5\alpha$.

A) 10° B) 20°

C) 30° D) 15°

E) 25°

PROBLEMA Nº 230

Se tiene un cuadrilátero convexo ABCD las diagonales se cortan en P talque:

$$m\measuredangle BAC = m\measuredangle CAD \quad y$$

$$m\measuredangle ADB = m\measuredangle BDC$$

$$m\measuredangle APD = 120°$$

Si AB=4 y CD=3. Calcule AD.

A) 6 B) 8 C) 7

D) 5 E) 9

PROBLEMA Nº 231

Si ABCD es un rectángulo, halle PH, además PM=PC; PD=8 m.



A) 4 B) 18 C) 16

D) 8 E) $8\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 232

Indique verdadero o falso

I. Algún pentágono tiene eje de simetría.

II. Algún pentágono tiene centro de simetría.

III. Todos los polígonos regulares tienen centro de simetría.

A) FFF B) VVV C) VVF

D) VFV E) VFF

PROBLEMA Nº 233

En un romboide ABCD, las mediatrices de $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ se cortan en Q (Q en $\overline{CD}$). Si $6(CQ)=5(AD)$. Calcule $m\measuredangle AQD$.

A) 60° B) 74° C) 81°

D) 76° E) 53°

PROBLEMA Nº 234

En el gráfico, AP=PB, ABCD y PQRS son cuadrados. Calcule "x".



A) θ B) 2θ C) $90°-\theta$

D) $180°-2\theta$ E) $90°-2\theta$

PROBLEMA Nº 235

Se tiene el trapecio rectángulo ABCD (recto en A y B). Se ubica I y T en $\overline{AB}$ y $\overline{AD}$ respectivamente. Si BC=AI, $m\measuredangle TID = 45°$ y $m\measuredangle CDI = m\measuredangle ADI$. Calcule $m\measuredangle ITC$

A) 37° B) 45° C) 60°

D) 75° E) 53°

PROBLEMA Nº 236

En el gráfico, ABCD es un cuadrado de centro G, $m\measuredangle DCP = 26°30'$ y FG=GP.

Calcule $m\measuredangle FGM$



A) 8° B) 4° C) 14°

D) 18°30' E) 26°30'

PROBLEMA Nº 237

Se tiene el cuadrilátero ABCD, donde $m\measuredangle ADB = 50°$, $m\measuredangle CAD = 2(m\measuredangle CBD) = 20°$ y AD=BC.

Calcule $m\measuredangle ABD + m\measuredangle ACD$

A) 120° B) 110° C) 140°

D) 130° E) 150°

PROBLEMA Nº 238

Se tiene el cuadrilátero ABCD, donde $m\measuredangle ABC = 74°$ y $m\measuredangle ADC = 53°$. E está en $\overline{AD}$ tal que $\frac{AB}{4} = \frac{BC}{4} = \frac{CD}{3} = ED$.

Calcule $m\measuredangle EBC$

A) 37° B) 30° C) 45°

D) $\frac{37°}{2}$ E) $\frac{53°}{2}$

PROBLEMA Nº 239

Se tiene el rectángulo ABC (recto en B), en $\overline{BC}$ se ubica P, tal que AB=PC y $m\measuredangle ACB = 2(m\measuredangle BAP)$.

Calcule $m\measuredangle CAD$.

A) 30° B) 27° C) 18°

D) 37° E) 36°

PROBLEMA Nº 240

ABCD y MNPQ son cuadrados M es centro de ABCD. Calcule "x".



A) 2θ B) 90°−θ C) 45°+θ

D) $45° - \frac{\theta}{2}$ E) θ

Problemas Propuestos

Ciclo Repaso

PROBLEMA Nº 241

En rombo ABCD en el lado AB se ubica el punto medio M tal que $CM \cap BD = \{R\}$. Calcule la distancia del punto R al lado $\overline{AD}$ sabiendo que la distancia del punto M a dicho lado mide 6.

A) 6 B) 4 C) $4\sqrt{2}$

D) 3 E) 8

PROBLEMA Nº 242

En un cuadrado ABCD, se consideran los puntos medios M y N de $\overline{AD}$ y $\overline{CD}$ respectivamente, siendo Q punto medio de $\overline{MN}$. Halle $m\measuredangle AQC$.

A) 43° B) 106° C) 135°

D) 120° E) 127°

PROBLEMA Nº 243

En la figura mostrada, ABCD es un paralelogramo BM=MC y AD=CF, si MF=12m, halle AB.



A) 12 m B) 18 m C) 24 m

D) 30 m E) 36 m

PROBLEMA Nº 244

Sobre la prolongación del lado $\overline{AB}$ de un paralelogramo ABCD se toma un punto E, de modo que, AE=AD y el cuadrilátero BECD sea un trapecio isósceles.

Calcule la altura del paralelogramo, si CD=6.

A) $4\sqrt{3}$ B) 4 C) 3

D) $3\sqrt{2}$ E) $3\sqrt{3}$

PROBLEMA Nº 245

En un triángulo ABC, por la parte del lado $\overline{BC}$ exteriormente se toma un punto D de modo que $m\measuredangle ABC = 45°$, $m\measuredangle CBD = 53°$, $AB = 6\sqrt{2}$ y BD=20. Calcule la distancia del punto medio de $\overline{AD}$ a $\overline{BC}$.

A) 4 B) 5 C) 6

D) 8 E) 3

PROBLEMA Nº 246

En el trapecio isósceles ABCD, $\overline{BC} // \overline{AD}$, las prolongaciones de los lados $\overline{AB}$ y $\overline{DC}$. Se cortan en el punto E, tal que, AC=BE, BC=AB.

Calcule la medida del ángulo ACB.

A) 15° B) 36° C) 20°

D) 30° E) 45°

PROBLEMA Nº 247

En un trapecio ABCD, $\overline{BC} // \overline{AD}$, AB=6, BC=8, CD=10, AD=18, las bisectrices interiores de los ángulos A y B se cortan en el punto P, las bisectrices interiores de los ángulos C y D se cortan en el punto Q.

Calcule PQ.

A) 6 B) 3 C) 4

D) 5 E) 8

PROBLEMA Nº 248

En un triángulo ABC, AC=14, $m\measuredangle C = 45°$, sobre el lado $\overline{AB}$ exteriormente se construye un cuadrado de centro O. Halle la distancia del punto O al lado $\overline{AC}$.

A) 5 B) 7 C) 6

D) 3,5 E) 3

PROBLEMA Nº 249

Sobre los lados no paralelos $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ de un trapecio ABCD se toman los puntos E y F, de modo que, $\overline{EF}$ es paralela a las bases, además EF=14, AD=16, $BE = 3 \cdot EA$, $CF = 3 \cdot FD$. Calcule BC.

A) 6 B) 7 C) 8

D) 10 E) 12

PROBLEMA Nº 250

Si BM=MC, calcule "x"



A) 40° B) 20° C) 30°

D) 50° E) 45°

PROBLEMA Nº 251

En un cuadrilátero ABCD, punto "M" intersección de diagonales si AM=CD, $m\measuredangle BAM = m\measuredangle MDC$, AB=BM=MD. Hallar $m\measuredangle BCA$.

A) 60° B) 45° C) 30°

D) 15° E) 53°

PROBLEMA Nº 252

Indique verdadero o falso:

- En un trapecio rectángulo, cuyas diagonales son perpendiculares, la longitud de la altura de dicho trapecio se puede calcular conociendo las longitudes de sus diagonales.
- En un trapecio isósceles cuyas diagonales son perpendiculares, dichas diagonales determinan con las bases ángulos que miden 45°.
- En un trapecio, la longitud del segmento que tiene por extremos los puntos medios de las diagonales es igual a la longitud de la base menor, entonces las longitudes de la base mayor, menor y la base media están en la razón de 3, 1 y 2.

A) VVV B) VFV C) VVF

D) VFF E) FVV

PROBLEMA Nº 253

En un trapezoide asimétrico ABCM; M, N, L y P son los puntos medios de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ y $\overline{AD}$ respectivamente, en el cual la $m\measuredangle LMP = 48°$, $\overline{NP}$ y $\overline{ML}$ se intersectan en O. La recta paralela a $\overline{ML}$ trazada por P intersecta a la prolongación de $\overline{NQ}$ en $R\left(Q \in \overline{OL}\right)$. Si OM=2QL.

Calcule $m\measuredangle ORP$.

A) 48° B) 24° C) 42°

D) 62° E) 52°

PROBLEMA Nº 254

En un rectángulo ABCD, "E" es punto medio de $\overline{AB}$ se traza el cuadrado EFGB de centro "O". Si AB=2(BC) y OC=6.

Calcule BD.

A) 6 B) $4\sqrt{2}$ C) $6\sqrt{2}$

D) $3\sqrt{2}$ E) 3

PROBLEMA Nº 255

En un rectángulo ABCD se trazan $\overline{BH} \perp \overline{AC}$ $\left(H \in \overline{AC}\right)$ y la bisectriz del ángulo HBD que intersecta en F a $\overline{AD}$. Si: AF=3 y AC=10(AH). Cuánto dista D de $\overleftrightarrow{BF}$

A) $3\sqrt{2}$ B) $4\sqrt{2}$ C) $6\sqrt{2}$

D) 6 E) 9

PROBLEMA Nº 256

Del gráfico adjunto, calcule "θ", siendo ABCD un cuadrado, BH=2, ND=3 y NP=11.



A) 26,5 B) 18,5 C) 22,5

D) 30 E) 15

PROBLEMA Nº 257

Si: ABCD y DEFG son cuadrados.

Calcule PQ.



A) 6 B) 9 C) 8

D) 5 E) 10

PROBLEMA Nº 258

En un romboide, se traza $\overline{BH} \perp \overline{AD}$ la cual interseca a $\overline{AC}$ en L y $m\measuredangle BAC = 2(m\measuredangle CAD)$. Calcule $\frac{LC}{CD}$

A) 1 B) 2 C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{1}{3}$ E) $\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 259

En un paralelogramo ABCD, P es un punto medio de $\overline{AC}$, se traza el cuadrado APQR de modo que $\overline{PQ} \cap \overline{AD} = \{L\}$, siendo la $m\measuredangle PBC = 45°$ y la longitud de la proyección ortogonal de $\overline{AP}$ sobre $\overline{AD}$ es 4u, calcule RD.

A) $3\sqrt{2}$ B) 8

C) $2\sqrt{2}$ D) 4

E) $4\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 260

Según el gráfico, ABCD y NPMQ son trapecios y MCND es paralelogramo. Si AD+BC−LP=8 cm, calcule QT.



A) 10 B) 8 C) 4

D) 5 E) 12

PROBLEMA Nº 261

En un trapecio rectángulo ABCD recto en A y B, AD=6u, BC=2u y M es el punto medio de $\overline{CD}$. Si BM=5u, entonces la medida del ángulo AMB es:

A) 45 B) 53 C) 60

D) 72 E) 74

PROBLEMA Nº 262

En un trapecio ABCD, $(\overline{BC}//\overline{AD})$: BD=2AB, P es punto medio de $\overline{BD}$ y $\measuredangle BAD=\measuredangle CPD$. Si CP=a, calcule AD. (CD>BC).

A) 2a B) 3a C) 4a

D) $\frac{3}{2}a$ E) 5a

PROBLEMA Nº 263

En la figura ABCD es un cuadrado de centro O, MBNP es un paralelogramo y PC=CN. Calcule $m\measuredangle CDP$.



A) 15 B) 37/2

C) 53/2 D) 30

E) 45/2

PROBLEMA Nº 264

En un trapezoide ABCD: $\measuredangle B\cong\measuredangle D$. La bisectriz del $\measuredangle A$ interseca en P a $\overline{CD}$ y la bisectriz del $\measuredangle C$ interseca en Q a $\overline{AB}$. Sea L un punto de $\overline{AP}$ de modo que AD=LP; la prolongación de $\overline{DL}$ interseca en M a $\overline{QC}$. Si AL=QM y $m\measuredangle B=9m\measuredangle LDP$. Calcule la $m\measuredangle LDP$.

A) 20° B) 8° C) 10°

D) 15° E) 30°

PROBLEMA Nº 265

En un cuadrilátero ABCD la diagonal $\overline{AC}$ biseca a la diagonal $\overline{BD}$ en el punto "M". Además: AB=BC, AC=CD, $m\measuredangle ABC=90°$. Halle $m\measuredangle ACD$.

A) 60° B) 30° C) 53°

D) 37° E) 45°

PROBLEMA Nº 266

En un cuadrado ABCD sobre $\overline{CD}$ se toma un punto M tal que: $m\sphericalangle CBM = 30°$, $CM = 1$ cm, y sobre $\overline{MD}$ se ubica el punto "P" $(PM = PD)$ Q en $\overline{BM}$ tal que $BQ = BC$, $R \in \overline{AQ}$ y $\overline{PR} // \overline{AD}$. Halle PR.

A) 2 cm B) $\frac{\sqrt{3}+3}{2}$ C) $\sqrt{3}$

D) $\frac{\sqrt{3}-3}{2}$ E) 1,5

PROBLEMA Nº 267

En un cuadrado ABCD sobre $\overline{BC}$ se toma un punto "T" si $\overline{BN} \perp \overline{AT}$, $\overline{DM} \perp \overline{AT}$ (M y $N \in \overline{AT}$) si $MC = 4$ cm. Halle ND.

A) 2 cm B) 4 cm C) 8 cm

D) 6 cm E) 5 cm

RESOLUCIÓN Nº 268

En un cuadrado ABCD sobre $\overline{BC}$ y $\overline{CD}$ se toman los puntos "M" y "N" tal que: $\overline{AM}$ y $\overline{BN}$ se intersectan en el punto "H" además $m\sphericalangle BHM = 90°$, $MD = 2AH$.

Calcule $m\sphericalangle AMD$

A) 45° B) 60° C) 30°

D) 53° E) 37°

PROBLEMA Nº 269

En un paralelogramo ABCD M y N puntos medios de $\overline{DC}$ y $\overline{BM}$. Si la distancia de "M" a AD mide 2 cm y $\overline{AN} = 5$ cm.

Calcule $m\sphericalangle NAD$.

A) 53° B) 30° C) 37°

D) 60° E) 45°

PROBLEMA Nº 270

Del gráfico, ABCD es un cuadrado. Si $BH = 2$ u, $ND = 3$ u y $NP = 11$ u.

Calcule "x".



A) 16° B) 30° C) 37°/2

D) 26° 30' E) 15°

PROBLEMA Nº 271

Se tiene un trapecio ABCD en el cual la razón de la distancia del punto medio del lado no paralelo $\overline{AB}$ hacia $\overline{AD}$ y $\overline{CD}$ es de 1 a 2. Calcule la suma de las longitudes de las bases, si $CD = 6$.

A) 8 B) 10 C) 12

D) 6 E) $6\sqrt{2}$

PROBLEMA Nº 272

Se tiene un paralelogramo ABCD, por C se traza la perpendicular a $\overline{CD}$, la cual intersecta en E a la prolongación de $\overline{AD}$. Si $AD = 8u$ y $m\sphericalangle CBD = 2(m\sphericalangle CED)$, calcule ED.

A) 16 B) 8 C) $2\sqrt{2}$ u

D) $4\sqrt{2}$ E) 32

PROBLEMA Nº 273

Según el gráfico, ABCD es un romboide. Si $AB=BM=CE$ y $\overline{DM} \perp AE$.

Calcule "x".



A) 15° B) 30° C) 18°

D) 37° E) $\frac{53°}{2}$

PROBLEMA Nº 274

En un romboide ABCD en el cual $9(AB)=7(BC)$; calcule la medida de su mayor ángulo interno, si las bisectrices exteriores de los ángulos C y D se intersectan en P y $m\measuredangle PBA=90°$.

A) 90° B) 106° C) 104°

D) 108° E) 120°

PROBLEMA Nº 275

En un paralelogramo ABCD $m\measuredangle BCD=50°$; en $\overline{BC}$ se ubica el punto T, tal que $m\measuredangle BTA=20°$. Luego se traza $\overline{BH} \perp \overline{AT}$ $(H \in \overline{TA})$. Calcule la distancia entre los puntos medios de $\overline{HD}$ y $\overline{AC}$, si CD=6 m.

A) 2 B) $\frac{3}{2}$ C) $\frac{2}{3}$

D) 3 E) 1

PROBLEMA Nº 276

Se tiene un trapecio isósceles ABCD, en $\overline{AD}$ se ubica un punto "E", tal que ABCE es un rombo si BD=AD y $\overline{BD} \cap \overline{CE}=\{F\}$.

Calcule $m\measuredangle BFA$

A) 36° B) 30° C) 54°

D) 72° E) 60°

PROBLEMA Nº 277

En un trapezoide ABCD: $m\measuredangle B=m\measuredangle D=90$ y $m\measuredangle A=60$. Si las distancias de A y C a $\overline{BD}$ son 7 y 3 respectivamente, calcule BD.

A) $2\sqrt{3}$ B) 3 C) $4\sqrt{3}$

D) 4 E) 5

PROBLEMA Nº 278

Se tiene un trapecio isósceles ABCD, $\overline{BC} // \overline{AD}$; las diagonales se intersecan en "O" tal que la $m\measuredangle AOD=60$. Si P, Q y R son puntos medios de $\overline{BO}$, $\overline{CD}$ y $\overline{AO}$ respectivamente, calcule la $m\measuredangle PQR$.

A) 60 B) 75 C) 53

D) 120 E) 90

PROBLEMA Nº 279

Un romboide ABCD se ubica el punto medio O de $\overline{AC}$, luego se traza un romboide OMNC tal que "M" se encuentra en la prolongación de $\overline{AB}$, BM=10. Calcule la medida del segmento que tiene por extremos los puntos medios de $\overline{OC}$ y $\overline{ND}$.

A) 5 B) 6 C) 7

D) 10 E) 2,5

PROBLEMA Nº 280

Se trazan los rombos ABCD y DMNL tal que M es punto medio de $\overline{AC}$ y N es punto medio de $\overline{BC}$. Calcule $m\sphericalangle ABC$.

A) 90° B) 120° C) 60°

D) 106° E) 108°

PROBLEMA Nº 281

Se tiene un cuadrado ABCD de centro "O", se ubican los puntos M, N y P en $\overline{AB}$, $\overline{AD}$ y $\overline{OC}$ respectivamente, tal que: OP=3PC y AM=MB=AN. Calcule la medida del ángulo que forman $\overline{PD}$ con $\overline{MN}$.

A) 37° B) 53° C) 45°

D) 60° E) 30°

PROBLEMA Nº 282

En el gráfico, ABCE y EFGH son romboides "M" es punto medio de $\overline{BN}$ y $\overline{GH}$, además FC=4μ. Calcule NE.



A) 6 B) 4 C) 8

D) 2 E) 1μ

PROBLEMA Nº 283

Se tiene un rectángulo ABCD, exteriormente a dicho rectángulo se traza el cuadrado CMNP $\left(M \in \overline{BC}\right)$. Si: PD=24 cm y BM=10 cm. Calcule la distancia del punto de intersección de las diagonales del rectángulo al centro del cuadrado.

A) 15 B) 17 C) 5

D) 12 E) 13 cm

PROBLEMA Nº 284

En un rectángulo ABCD, se ubica el punto medio M de $\overline{BD}$ y se traza el cuadrado MNLP de centro "O"; N, L y P en $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ y $\overline{AD}$ respectivamente.

Calcule $m\sphericalangle OAP$.

A) 16° B) 26° 30' C) 30°

D) 15° E) 18° 30'

PROBLEMA Nº 285

En el gráfico, CDEF es un cuadrado y DE=AF. Calcule "x".



A) 30° B) 37° C) 45°

D) 53° E) 60°

PROBLEMA Nº 286

Se tiene un trapecio isósceles ABCD, en $\overline{AD}$ se ubica un punto E tal que ABCE es un rombo, si BD=AD y $\overline{BD} \cap \overline{CE} = \{F\}$.

Calcule $m\measuredangle BFA$.

A) 36° B) 54° C) 72°

D) 60° E) 30°

PROBLEMA Nº 287

En el gráfico $\overrightarrow{\mathcal{L}}$ es mediatriz de $\overline{AC}$, AMNE y ABCD son romboides, $m\measuredangle BAC = 2m\measuredangle CAD$ y $AC - 2CD = 18$ cm. Calcule NQ.



A) 10 B) 6 C) 12

D) 8 E) 9

PROBLEMA Nº 288

En el gráfico mostrado ABCD y EFGH son cuadrados. Calcular "EF", si HP=2 y $GQ = \sqrt{5}$.



A) $3\sqrt{5}$ B) 8 C) 4

D) 6 E) $2\sqrt{5}$

PROBLEMA Nº 289

En un trapecio ABCD $(\overline{AD} // \overline{BC})$, se ubica el punto medio M de $\overline{CD}$ tal que $\overline{BM} \perp \overline{AB}$ $m\measuredangle CBA = 120°$, AB=8 y BC=5. Calcule AD.

A) 13 B) 6,5 C) 11

D) 8 E) 10

PROBLEMA Nº 290

En un paralelogramo ABCD, en $\overline{BC}$ se ubica un punto M tal que BM=2(MC) y luego los puntos medios N y L de $\overline{AM}$ y $\overline{ND}$ respectivamente.

Calcule ML, si CD=12 cm.

A) 6 B) 9 C) 12

D) 8 E) 10

PROBLEMA Nº 291

En la figura mostrada, BC=2CD.

Calcular: "x"



A) 15° B) 18° C) 22°30'

D) 30° E) 45°

PROBLEMA Nº 292

Si BC=5; AD=11, calcule AQ.



A) $2\sqrt{5}$ B) $3\sqrt{10}$ C) 8

D) 6 E) $2\sqrt{13}$

PROBLEMA Nº 293

Calcule HC, si AB=14 y PQ=8.



A) 6 B) 12 C) 10

D) 11 E) 7

PROBLEMA Nº 294

En un trapecio ABCD $\overline{BC}$ (base menor); AB=6; BC=5; CD=4; AD=11. Se traza las bisectrices interiores del ∢A y ∢B las cuales se intersectan en "P" y las bisectrices interiores de ∢C y ∢D las cuales se intersectan en "Q". Calcule PQ.

A) 2,5 B) 4 C) 5

D) 3,5 E) 3

PROBLEMA Nº 295

En el gráfico, HE=EC; BE=3; ED=7. Calcule AH.



A) 3 B) 4 C) 4,5

D) 5 E) 6

PROBLEMA Nº 296

Los ángulos adyacentes a la base mayor de un trapecio suman 90°. Si las bases miden 4 y 8, calcule la medida del segmento que une los puntos medios de las bases.

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

PROBLEMA Nº 297

En un trapecio ABCD $(\overline{AB}//\overline{CD})$, $m\sphericalangle A = 2m\sphericalangle C$, AD=10. Calcule la medida del segmento que une los puntos medios de las diagonales.

A) 2 B) 3 C) 4

D) 5 E) 6

PROBLEMA Nº 298

En la figura, calcule AC.



A) 10 B) 9 C) 8

D) 7 E) 6

PROBLEMA Nº 299

En el trapecio ABCD $(\overline{BC} // \overline{AD})$: AP=PC y AD=BC+4. Calcule BP.



A) 1 B) 2

C) 3 D) 2,5

E) 4

PROBLEMA Nº 300

Si el perímetro de la región sombreada es: $2(AB)$. Calcule "x".



A) 20° B) 25°

C) $\frac{45°}{2}$ D) 40°

E) 50°

CLAVES DE RESPUESTAS

ANUAL

1. A	10. C	19. B	28. D	37. E	46. B	55. C
2. C	11. B	20. D	29. E	38. A	47. C	56. C
3. D	12. A	21. E	30. A	39. B	48. A	57. A
4. D	13. B	22. E	31. C	40. D	49. B	58. D
5. A	14. D	23. B	32. C	41. A	50. C	59. A
6. B	15. D	24. C	33. D	42. B	51. D	60. A
7. E	16. D	25. C	34. E	43. B	52. C	
8. B	17. D	26. B	35. D	44. C	53. C	
9. C	18. B	27. B	36. A	45. B	54. D	

CEPRE-UNI

61. A	70. C	79. E	88. E	97. B	106. D	115. E
62. C	71. B	80. C	89. *	98. D	107. C	116. *
63. D	72. *	81. E	90. A	99. E	108. A	117. C
64. C	73. B	82. D	91. A	100. A	109. D	118. A
65 A	74. E	83. C	92. D	101. *	110. A	119. A
66. C	75. B	84. E	93. C	102. B	111. B	120. C
67. A	76. B	85. C	94. B	103. B	112. *	
68. E	77. E	86. C	95. B	104. B	113. E	
69. B	78. D	87. C	96. E	105. A	114. D	

(*) Problemas demostrativos

SEMESTRAL

121. D	130. C	139. B	148. A	157. C	166. C	175. B
122. C	131. D	140. D	149. B	158. A	167. C	176. E
123. B	132. A	141. B	150. B	159. D	168. A	177. C
124. A	133. E	142. D	151. C	160. D	169. A	178. D
125 C	134. C	143. A	152. C	161. E	170. A	179. C
126. B	135. A	144. A	153. C	162. D	171. B	180. B
127. D	136. B	145. D	154. A	163. D	172. D	
128. D	137. B	146. B	155. E	164. C	173. A	
129. B	138. D	147. A	156. B	165. A	174. B	

SEMESTRAL INTENSIVO

181. C	190. C	199. E	208. E	217. B	226. C	235. B
182. B	191. D	200. D	209. E	218. C	227. A	236. A
183. B	192. A	201. C	210. C	219. C	228. D	237. D
184. C	193. B	202. D	211. C	220. B	229. A	238. D
185 D	194. B	203. C	212. A	221. B	230. C	239. B
186. A	195. C	204. B	213. A	222. B	231. D	240. B
187. B	196. E	205. E	214. A	223. E	232. E	
188. E	197. E	206. D	215. A	224. D	233. B	
189. E	198. D	207. E	216. C	225. D	234. D	

REPASO

241. E	250. A	259. E	268. C	277. C	286. B	295. B
242. E	251. C	260. C	269. C	278. A	287. E	296. B
243. A	252. A	261. E	270. C	279. A	288. E	297. D
244. E	253. A	262. B	271. D	280. B	289. C	298. E
245 B	254. C	263. B	272. A	281. A	290. B	299. B
246. B	255. A	264. D	273. B	282. B	291. C	300. B
247. D	256. B	265. B	274. B	283. E	292. E	
248. B	257. C	266. D	275. B	284. E	293. B	
249. C	258. B	267. B	276. C	285. C	294. E	

(*) Problemas demostrativos

Bibliografía

- **Jaime Escobar Acosta** — Elementos de Geometría - 1990
- **Pedro Puig Adam** — Curso de Geometría Métrica (Tomo 1)
- **Claudi Alsina** — Viaje al país de los rectángulos
- **Flavio Vega Villanueva** — Geometría Plana (4ta. edición)
- **Luis Davidson** — Problemas de Matemática Elemental
- **Material Bibliográfico de diferentes Instituciones Educativas**
- **Cepre - Uni** — Recopilación de Seminarios, Prácticas calificadas y Exámenes parciales.
- **www.perugeometrico.blogspot.com**

CUADRILÁTEROS

Editorial CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

INFORMES
AV. ALFONSO UGARTE Nº1310 Of. 212 – BREÑA
423-8154
Lima - Perú

cuzcano editorial
www.editorialcuzcano.com