

## EXAMEN FINAL 3º ESO. FÍSICA Y QUÍMICA.

1.- Al calentar un cierto sólido se ha obtenido la siguiente tabla de datos:

Tiempo (minutos)	0	2	4	6	10	12	16	18	20
Temperatura (°C)	-5	0	5	10	20	20	20	25	30

Representa la gráfica temperatura-tiempo e indica dónde se produce el cambio de estado.

2.- Completa la siguiente tabla:

Elemento	Símbolo ( ${}^A_Z X$ )	Z	A	Protones	Neutrones	Electrones	Tipo de ión
	${}^{32}_{16}S^{-2}$						
	${}^{59}_{28}Ni^{2+}$						
	${}^{40}_{19}K$						
	${}^{23}_{11}Na^{-2}$						
	${}^{40}_{20}Ca^{2+}$						

3.- Completa el siguiente cuadro:

Sustancia	Fórmula	Átomos que contiene	Masa
Ácido sulfúroso	$H_2SO_3$		
Hidróxido de calcio	$Ca(OH)_2$		
Alcohol metílico	$CH_3O$		
Óxido de Aluminio	$Al_2O_3$		
Butano	$C_4H_{10}$		

Masas atómicas: S = 32; O = 16; H = 1; Al = 26,9; C=12; Ca=40,1

4.- Explica con tus propias palabras en qué consistió el experimento de Rutherford. ¿Qué modelo se dedujo de dicho experimento?

5.- Clasifica los siguientes procesos en cambios físicos o cambios químicos:

- La leche se convierte en yogurt.
- Una barra de hierro se calienta hasta que se pone al rojo.
- Una colonia se evapora.
- La combustión del butano.

6.- Se prepara una disolución con 5 gramos de sal, disuelta en 175 gramos de agua.

- Señala cuál es el soluto y cuál el disolvente.
- Calcula la concentración de la disolución en % en masa.

7.- Se tienen 123 gramos de ácido sulfuroso ( $\text{H}_2\text{SO}_3$ ).

- ¿Cuántos moles de ese ácido tendremos?
- ¿Cuántas moléculas de ácido sulfuroso?

8.- Ajusta las siguientes ecuaciones químicas:

- $\text{C}_5\text{H}_{10} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{Al} + \text{HCl} \rightarrow \text{AlCl}_3 + \text{H}_2$
- $\text{PbO} + \text{C} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{Pb}$
- $\text{NaNO}_3 + \text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + \text{NaCl}$
- $\text{HCl} + \text{CaO} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

9.- Completa las siguientes frases:

- El paso de líquido a gas se llama ....., el de sólido a líquido ....., el de sólido a gas .....y el de líquido a gas .....
- La técnica para separar un sólido que insoluble en un líquido de ese líquido es la ..... Para separar dos líquidos de distinta densidad es la .....
- Las cargas eléctricas del mismo signo ..... y las de signo contrario .....
- Mientras dura un cambio de estado, ..... porque la energía absorbida se invierte en .....
- Los isótopos tienen el mismo número de ..... pero diferente número de .....

10.- Relaciona los conceptos de la columna de la izquierda con la frase de la columna de la derecha que consideres:


1.- Efecto Invernadero	a) Absorbe una parte de la radiación ultravioleta del Sol dañina para los seres vivos.
2.- Lluvia ácida	b) Cambio en la composición y/o propiedades del aire, suelo o agua.
3.- Capa de Ozono	c) Se generan residuos muy peligrosos.
4.- Contaminación del suelo y el agua	d) Aumento de la concentración de $\text{CO}_2$ en la atmósfera.
5.- Recursos energéticos	e) Combinación de óxidos de nitrógeno y azufre con el agua de lluvia.
	f) Molécula formada por 3 átomos de oxígeno.
	g) Actividades humanas, agrícolas e industriales que generan vertidos.
	h) Principalmente se da en zonas muy industrializadas.
	i) Subida del nivel del mar.
	j) Eólica, solar, mareomotriz, biomasa, geotérmica.

**SOLUCIONES**

1.- Al calentar un cierto sólido se ha obtenido la siguiente tabla de datos:

Tiempo (minutos)	0	2	4	6	10	12	16	18	20
Temperatura (°C)	-5	0	5	10	20	20	20	25	30

Representa la gráfica temperatura-tiempo e indica dónde se produce el cambio de estado.



El cambio de estado se produce entre el minuto 10 y el 16, porque la temperatura permanece constante e igual a 20 °C

2.- Completa la siguiente tabla:

Elemento	Símbolo ( ${}^A_Z X$ )	Z	A	Protones	Neutrones	Electrones	Tipo de ión
Azufre	${}^{32}_{16}S^{-2}$	16	32	16	16	18	Anión
Niquel	${}^{59}_{28}Ni^{2+}$	28	59	28	31	26	Catión
Potasio	${}^{40}_{19}K$	19	40	19	21	19	----
Sodio	${}^{23}_{11}Na^{-2}$	11	23	11	12	13	Anión
Calcio	${}^{40}_{20}Ca^{2+}$	20	40	20	20	18	Catión

3.- Completa el siguiente cuadro:

Sustancia	Fórmula	Átomos que contiene	Masa
Ácido sulfúroso	H <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>	2 átomos de hidrógeno 1 átomo de Azufre 3 átomos de oxígeno	2 x 1 = 2 1 x 32 = 32 3 x 16 = 48 <b>82 u.</b>
Hidróxido de calcio	Ca(OH) <sub>2</sub>	1 átomo de Calcio 2 átomos de Oxígeno 2 átomos de hidrógeno	1 x 40,1 = 40,1 2 x 16 = 32 2 x 1 = 2 <b>74,1 u.</b>
Alcohol metílico	CH <sub>3</sub> O	1 átomo de carbono 3 átomos de hidrógeno 1 átomo de oxígeno	1 x 12 = 12 3 x 1 = 3 1 x 16 = 16 <b>31 u.</b>

Óxido de Aluminio	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2 átomos de Aluminio 3 átomos de oxígeno	2 x 26,9 = 53,8 3 x 16 = 48 <b>101,8 u.</b>
Butano	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	4 átomos de carbono 10 átomos de hidrógeno	4 x 12 = 48 10 x 1 = 10 <b>58 u.</b>

Masas atómicas: S = 32; O = 16; H = 1; Al = 26,9; C=12; Ca=40,1

5.- Clasifica los siguientes procesos en cambios físicos o cambios químicos:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) La leche se convierte en yogurt.                           | <b>QUÍMICO</b> |
| b) Una barra de hierro se calienta hasta que se pone al rojo. | <b>FÍSICO</b>  |
| c) Una colonia se evapora.                                    | <b>FÍSICO</b>  |
| d) La combustión del butano.                                  | <b>QUÍMICO</b> |

6.- Se prepara una disolución con 5 gramos de sal, disuelta en 175 gramos de agua.

- Señala cuál es el soluto y cuál el disolvente.
- Calcula la concentración de la disolución en % en masa.

#### SOLUCIÓN

- Soluto: 5 gramos de sal; Disolvente: 175 gramos de agua
- $\% = \frac{\text{masa soluto}}{\text{masa disolución}} \cdot 100 = \frac{5}{175+5} \cdot 100 = \frac{500}{180} = 2,7\%$

7.- Se tienen 123 gramos de ácido sulfuroso (H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>).

- ¿Cuántos moles de ese ácido tendremos?
- ¿Cuántas moléculas de ácido sulfuroso?

#### SOLUCIÓN

- Calculamos el peso molecular:  $P_m = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 32 + 3 \cdot 16 = 82$

La regla de tres:

$$\begin{array}{l} 1 \text{ mol de H}_2\text{SO}_3 \rightarrow 82 \text{ gramos} \\ X \rightarrow 123 \text{ gramos} \end{array}$$

$$X = 123/82 = 1,5 \text{ moles de H}_2\text{SO}_3$$

- Para calcular el número de moléculas planteamos otra regla de tres:

$$\begin{array}{l} 1 \text{ mol de H}_2\text{SO}_3 \rightarrow 6,022 \cdot 10^{23} \text{ moléculas} \\ 1,5 \text{ moles} \rightarrow x \end{array}$$

$$X = 1,5 \cdot 6,022 \cdot 10^{23} = 9,033 \cdot 10^{23} \text{ moléculas de H}_2\text{SO}_3$$

8.- Ajusta las siguientes ecuaciones químicas:

- $2 \text{ C}_5\text{H}_{10} + 15 \text{ O}_2 \rightarrow 10 \text{ CO}_2 + 10 \text{ H}_2\text{O}$
- $2 \text{ Al} + 6 \text{ HCl} \rightarrow 2 \text{ AlCl}_3 + 3 \text{ H}_2$
- $2 \text{ PbO} + \text{ C} \rightarrow \text{ CO}_2 + 2 \text{ Pb}$
- $2 \text{ NaNO}_3 + \text{ CaCl}_2 \rightarrow \text{ Ca(NO}_3)_2 + 2 \text{ NaCl}$
- $2 \text{ HCl} + \text{ CaO} \rightarrow \text{ CaCl}_2 + \text{ H}_2\text{O}$

9.- Completa las siguientes frases:

- El paso de líquido a gas se llama **VAPORIZACIÓN**, el de sólido a líquido **FUSIÓN**, el de sólido a gas **SUBLIMACIÓN** y el de líquido a gas **VAPORIZACIÓN**.
- La técnica para separar un sólido que insoluble en un líquido de ese líquido es la **FILTRACIÓN**. Para separar dos líquidos de distinta densidad es la **DECANTACIÓN**.
- Las cargas eléctricas del mismo signo **SE REPELEN** y las de signo contrario **SE ATRAEN**.

- d. Mientras dura un cambio de estado, **LA TEMPERATURA PERMANECE CONSTANTE** porque la energía absorbida se invierte en **ROMPER LAS UNIONES ENTRE LAS PARTÍCULAS**.
- e. Los isótopos tienen el mismo número de **PROTONES** pero diferente número de **NEUTRONES**.

**10.-** Relaciona los conceptos de la columna de la izquierda con la frase de la columna de la derecha que consideres:

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1.- Efecto Invernadero                | a) Absorbe una parte de la radiación ultravioleta del Sol dañina para los seres vivos. |
| 2.- Lluvia ácida                      | b) Cambio en la composición y/o propiedades del aire, suelo o agua.                    |
| 3.- Capa de Ozono                     | c) Se generan residuos muy peligrosos.   |
| 4.- Contaminación del suelo y el agua | d) Aumento de la concentración de CO <sub>2</sub> en la atmósfera.                     |
| 5.- Recursos energéticos              | e) Combinación de óxidos de nitrógeno y azufre con el agua de lluvia.                  |
|                                       | f) Molécula formada por 3 átomos de oxígeno.   |
|                                       | g) Actividades humanas, agrícolas e industriales que generan vertidos.                 |
|                                       | h) Principalmente se da en zonas muy industrializadas.                                 |
|                                       | i) Subida del nivel del mar.   |
|                                       | j) Eólica, solar, mareomotriz, biomasa, geotérmica.                                    |

Las relaciones son:

- 1 - d   2 - e   3 - a   4 - b   5 - c**  
**1 - i   2 - h   3 - f   4 - g   5 - j**